



SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MEURTHE-ET-MOSELLE
 Etablissement public

CORPS DÉPARTEMENTAL DE SAPEURS-POMPIERS

Briey, le 18 octobre 2017

Groupement de Planification et de Coordination Opérationnelles
 Section territoriale de la prévision opérationnelle
 Affaire suivie par : le LTN POESY V.
 Courriel: vincent.poesy@sdis54.fr
 Tél : 06.74.94.53.34
 Fax : 03.82.46.31.44
 Référence interne : mail du 18/08/2017
 N° de courrier GTPH : 2017-408

**Le Directeur départemental
 des services d'incendie et de secours
 Chef de Corps**

A

**Madame la Directrice
 Départemental des Territoires de Nancy
 Place des Ducs de Bar
 C.O n°60025
 54035 – NANCY cedex**

Objet : Plan local d'urbanisme de la commune de GORCY

Réf. : Mail du 18 août 2017

Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie
 RDDECI)

P.J. : Liste des points d'eau de la commune

Extrait cartographique relatif à la couverture incendie de la commune

J'accuse réception de votre correspondance ci-dessus référencée, sollicitant mes services afin d'obtenir les informations et documents nécessaires à la réalisation du plan local d'urbanisme de la commune de GORCY.

La liste des points d'eau de la commune, en pièce jointe, vous permettra de connaître les problèmes rencontrés sur ceux-ci lors des contrôles réalisés par mes services.

Par ailleurs, la cartographie jointe vous permettra d'avoir une vision plus précise de la couverture du risque incendie de la commune. Cette dernière est établie à partir des caractéristiques des points d'eau et de la distance de couverture par voie carrossable.

Au regard du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et des retours d'expériences des unités territoriales concernées, j'attire votre attention sur les points suivants.

Définition des risques

Dans le cadre du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie, les risques incendie sont définis de la manière suivante :

Risque	Définition
Le risque courant faible	il peut être défini comme étant un risque dont l'enjeu est limité en terme patrimonial, à l'écart d'un ensemble de constructions, à faible potentiel calorifique ou à risque de propagation quasi nul aux bâtiments environnants.
Le risque courant ordinaire	il peut être défini comme étant un risque d'incendie à potentiel calorifique modéré et à risque de propagation faible ou moyen. Il peut concerner par exemple un lotissement de pavillons, un immeuble d'habitation collectif, une zone d'habitat regroupé, sans mitoyenneté, ou limitée à une surface cumulée inférieure ou égale à 250 m ² .
Le risque courant important	il peut être défini comme un risque d'incendie à fort potentiel calorifique et/ou à risque de propagation fort. Il peut concerner par exemple une agglomération avec des quartiers saturés d'habitations, un quartier historique (rues étroites, accès difficiles,...), de vieux immeubles où le bois prédomine, une zone mixant l'habitation et des activités artisanales ou de petites industries à fort potentiel calorifique.

Il est à noter que les bâtiments à risque particulier nécessitent pour l'évaluation des besoins en eau une approche individualisée qui ne figure pas sur les cartes jointes au présent courrier.

Risque	Définition
Le risque Particulier	il peut être défini comme un risque d'incendie à fort potentiel calorifique et/ou à risque de propagation fort. Ils regroupent les bâtiments : <ul style="list-style-type: none">- abritant des enjeux humains, économiques ou patrimoniaux importants. Les conséquences et les impacts environnementaux, sociaux ou économiques d'un sinistre peuvent être très étendus, compte tenu de leur complexité, de leur taille, de leur contenu, voire de leur capacité d'accueil.- des exploitations agricoles

Toutefois, la défense incendie des sites ou installations à risques importants (installations classées pour la protection de l'environnement, certains établissements recevant du public) doit être dimensionnée au cas par cas avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours.

Interprétation des couleurs pour chacun des risques :

L'efficacité des opérations de lutte contre les incendies dépend notamment de l'adéquation entre les besoins en eau pour l'extinction des bâtiments concernés et les ressources disponibles.

Cette adéquation est obtenue par un travail d'analyse permettant de proportionner la ressource en eau au regard des risques à couvrir.

Ainsi, pour chacun des risques définis ci-dessus, la couverture incendie doit être interprétée de la manière suivante :

Couleurs	Interprétation de la couverture incendie
	Suffisante
	Réduite
	Insuffisante
	Inexistante

Dans le cas où la DECI s'avère réduite, insuffisante ou inexistante, il y aura lieu de prévoir la mise en place de points d'eau incendie complémentaires (hydrants ou Réserves) après sollicitation, si besoin, du Service Départemental d'Incendie et de Secours.

1. Défense extérieure contre l'incendie

1.1 Commune de GORCY

- **La défense extérieure contre l'incendie (DECI) de la commune repose sur 58 point(s) d'eau incendie (PEI):**
 - o **55 P.I.N. 100 + 3 POINT(S) D'EAU NATUREL(S)**

Contrôles réalisés les 06/06/2014 et 03/06/2014 et 04/06/2014

Enfin, soucieux d'améliorer les mesures de prévision adaptées à chaque commune, mes services restent à votre disposition pour toutes informations complémentaires.



**P/le Directeur Départemental,
Lieutenant-Colonel Bertrand LEPOUTERE
Chef du Groupement Pays-Haut**


Textes réglementaires :

- Article L2211-1 et L2212-1 §2 du Code des Collectivités Territoriales.
- Article R111-2 et R111-5 du Code de l'Urbanisme.
- Arrêté DDSIS n° 3662/ 2013 portant approbation du règlement opérationnel des services d'incendie et de secours de Meurthe & Moselle.
- Arrêté DDSIS n°2488 / 2017 portant approbation du règlement départemental de défense extérieur contre l'incendie.
- Arrêté du 31 Janvier 1986 relatif à la protection incendie des bâtiments d'habitation.
- Arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie.
- Décret du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie.
- Circulaire n° 82-100 du 13 décembre 1982 relative à la sécurité incendie des personnes en cas de travaux de réhabilitation ou d'amélioration des bâtiments d'habitations existants.
- Circulaire D9 et D9A relative aux besoins en eau d'extinction et aux besoins en rétention.
- NFS 61-213/CN, 61-211/CN et 62-200 relatives aux hydrants.

GORCY

Nom	Page	MiniCoord
Abanis (Lotissement au Chêne des)	1	C9
Abanis (Rue au Chêne des)	1	B9
Abanis (Z.A.C. des)	2	E6
Acacias (Rue des)	1	K9
Affinage de Lorraine [ICPE]	3	E5
Affinage de Lorraine Administration	3	E4
Ambulances Ascenzio	3	E6
André (Place Jules)	2	D6
Arc (Rue Jeanne d')	2	C7
Ateliers Municipaux	3	E6
Bâtiment Bayard	1	K9
Bâtiment Clovis	1	K0
Bâtiment Surcouf	1	K9
Bâtiment Turenne	1	K9
Bâtiment Vauban	1	K0
Blanc Net	1	L0
Bourgeau (Rue du)	1	B0
Breuil (Quartier le)	1	L8
C3E	1	L1
Carrière Recylux [ICPE]	3	H5
Château (Rue du)	2	C6
Château d'eau	2	B4
Cimetière	2	C5
Cimetière Militaire	1	B1
Closerie (Lotissement la)	1	B0
Cosnes et Romain (Route de)	2	F5
Coulmy (Rue du)	2	C6
Cussigny (Lieu-dit)	1	L9
Douanes (Lotissement les)	1	A1
Ecole Maternelle Arc en ciel	1	A8
Ecole Primaire Jacques Prévert	2	C7
Eglise Saint Jean Baptiste	2	C6
Faubourg (Rue du)	1	L0
Fin (Lieu-dit La petite)	1	B1
Foch (Rue Germain)	1	B1
Foyer de personnes Agées	2	A7
Foyer Jeanne d'Arc	2	C7
Frontières (GR des 3)	2	D7
Gendarmerie	1	K0
Giarrizzo et Fils Bâtiment [ICPE]	1	K1
Haute (Rue)	2	B6
Hôtel Restaurant le Parivaux	2	C4
Indure	3	G5
Labbé (Place Roland)	2	D6
Labbé (Résidences)	2	D5
Labbé (Rue Jean-Joseph)	2	D4
Lauriers (Impasse des)	1	K9
Lavoir (Impasse ancien)	2	D6
Lenoir Elec	3	H5
Lilas (Rue des)	1	L9
Lorraine Circuit [ICPE]	1	L0
Lotissement (Rue du)	1	L8
M.J.C.	2	C7
Magasin 8 à Huit	2	C6
Mairie	2	C6
Marché (Place du)	2	C6
Marronniers (Rue des)	2	C5
Menuiserie Brézillon	1	K1
Mersen	3	H5
Métal Plus Services	3	E6
Miger Equipements Industriels	3	D6
Mischler	3	E6
Moulin (Rue du)	1	A0
Noyer (Impasse)	1	C6

Nom	Page	MiniCoord
Pharmacie Lemmens	2	C2
Plaisard (Lotissement le)	1	L9
Pont (Rue du)	1	B7
Poste	2	B7
Poste (Impasse de la)	2	C7
Près (Rue devant les)	2	B0
Radimont (Rue du)	1	B1
Régiment d'Infanterie (Rue du 131)	1	C6
Résidence Céleste	2	C6
Résidence Petite Frève	2	L1
Restaurant Le Château de Parivaux	2	C4
Roitelet (Z.A.C. de)	1	L8
Rosiers (Rue des)	1	L8
Rue (Grande)	2	C6
Rupt (Impasse du)	1	B1
Saint Denis (Quartier)	1	L8
Saint Martin (Place)	1	L0
Salle Polyvalente Espace Coulmy	1	B8
Salle Polyvalente Espace Bernard Labbé	1	B8
Sapins (Rue des)	3	G5
Saule (Lotissement pré la)	1	C1
Saule (Rue du Pré la)	1	C1
Saules (Lotissement des)	1	K0
Saules (Rue des)	1	K0
Square (Rue du)	1	A8
Stade (Rue du)	2	B7
Stade de Football Municipal	2	B7
Station d'Épuration	1	L2
Techo Elec	3	G5
Tennis	2	B7
Tilleuls (Rue des)	1	L9
Tout Terrain (Circuit)	3	G5
Tropéage (Lotissement du)	1	B0
Usines (Rue des)	2	D6
Vaux (Route de)	3	G5
Ville (Lotissement Neuf)	1	A2
Ville (Rue Moyen)	1	A1
Ville (Rue Neuf)	1	A2




DECI

- Poteau incendie
- Poteau incendie 2x100
- Bouche incendie
- Bouche incendie 2x100
- Point d'eau Privé
- Point d'eau artificiel
- Point d'eau naturel
- Accessible que par MPR
- Réseau hydraulique
- Colonne sèche

500 m3

Relecture des débits


- < 15 m3/h à 1 bar
- ≥ 15 m3/h et < 30 m3/h à 1 bar
- ≥ 30 m3/h et < 60 m3/h à 1 bar
- ≥ 60 m3/h et < 90 m3/h (max.)
- ≥ 90 m3/h et < 120 m3/h (max.)
- ≥ 120 m3/h (max.)
- > 120 m3/h Pression > 8 bar
- Point d'eau non utilisable ou à capacité nulle
- Pompe (m3/h)



GORCY

Nom	Page	MiniCoord
Abanis (Lotissement au Chêne des)	1	C9
Abanis (Rue au Chêne des)	1	B9
Abanis (Z.A.C. des)	2	E6
Acacias (Rue des)	1	K9
Affinage de Lorraine [ICPE]	3	E5
Affinage de Lorraine Administration	3	E4
Ambulances Ascenzio	3	E6
André (Place Jules)	2	D6
Arc (Rue Jeanne d')	2	C7
Ateliers Municipaux	3	E6
Bâtiment Bayard	1	K9
Bâtiment Clovis	1	K0
Bâtiment Surcouf	1	K9
Bâtiment Turenne	1	K9
Bâtiment Vauban	1	K0
Blanc Net	1	L0
Bourgeau (Rue du)	1	B0
Breuil (Quartier le)	1	L8
C3E	1	L1
Carrière Recylux [ICPE]	3	H5
Château (Rue du)	2	C6
Château d'eau	2	B4
Cimetière	2	C5
Cimetière Militaire	1	B1
Closerie (Lotissement la)	1	B0
Cosnes et Romain (Route de)	2	F5
Coulmy (Rue du)	2	C6
Cussigny (Lieu-dit)	1	L9
Douanes (Lotissement les)	1	A1
Ecole Maternelle Arc en ciel	1	A8
Ecole Primaire Jacques Prévert	2	C7
Eglise Saint Jean Baptiste	2	C6
Faubourg (Rue du)	1	L0
Fin (Lieu-dit La petite)	1	B1
Foch (Rue Germain)	1	B1
Foyer de personnes Agées	2	A7
Foyer Jeanne d'Arc	2	C7
Frontières (GR des 3)	2	D7
Gendarmerie	1	K0
Giarrizzo et Fils Bâtiment [ICPE]	1	K1
Haute (Rue)	2	B6
Hôtel Restaurant le Parivaux	2	C4
Indure	3	G5
Labbé (Place Roland)	2	D6
Labbé (Résidences)	2	D5
Labbé (Rue Jean-Joseph)	2	D4
Lauriers (Impasse des)	1	K9
Lavoir (Impasse ancien)	2	D6
Lenoir Elec	3	H5
Lilas (Rue des)	1	L9
Lorraine Circuit [ICPE]	1	L0
Lotissement (Rue du)	1	L8
M.J.C.	2	C7
Magasin 8 à Huit	2	C6
Mairie	2	C6
Marché (Place du)	2	C6
Marronniers (Rue des)	2	C5
Menuiserie Brézillon	1	K1
Mersen	3	H5
Métal Plus Services	3	E6
Miger Equipements Industriels	3	D6
Mischler	3	E6
Moulin (Rue du)	1	A0
Noyer (Impasse)	1	C6

Nom	Page	MiniCoord
Pharmacie Lemmens	2	C2
Plaisard (Lotissement le)	1	L9
Pont (Rue du)	1	B7
Poste	2	B7
Poste (Impasse de la)	2	C7
Près (Rue devant les)	2	B0
Radimont (Rue du)	1	B1
Régiment d'Infanterie (Rue du 131)	1	C6
Résidence Céleste	2	C6
Résidence Petite Frève	2	L1
Restaurant Le Château de Parivaux	2	C4
Roitelet (Z.A.C. de)	1	L8
Rosiers (Rue des)	1	L8
Rue (Grande)	2	C6
Rupt (Impasse du)	1	B1
Saint Denis (Quartier)	1	L8
Saint Martin (Place)	1	L0
Salle Polyvalente Espace Coulmy	1	B8
Salle Polyvalente Espace Bernard Labbé	1	B8
Sapins (Rue des)	3	G5
Saule (Lotissement pré la)	1	C1
Saule (Rue du Pré la)	1	C1
Saules (Lotissement des)	1	K0
Saules (Rue des)	1	K0
Square (Rue du)	1	A8
Stade (Rue du)	2	B7
Stade de Football Municipal	2	B7
Station d'Épuration	1	L2
Techo Elec	3	G5
Tennis	2	B7
Tilleuls (Rue des)	1	L9
Tout Terrain (Circuit)	3	G5
Tropéage (Lotissement du)	1	B0
Usines (Rue des)	2	D6
Vaux (Route de)	3	G5
Ville (Lotissement Neuf)	1	A2
Ville (Rue Moyen)	1	A1
Ville (Rue Neuf)	1	A2





DECI


- Poteau incendie
- Poteau incendie 2x100
- Bouche incendie
- Bouche incendie 2x100
- Point d'eau Privé
- Point d'eau artificiel
- Point d'eau naturel (500 m3)
- Accessible que par MPR
- Réseau hydraulique
- Colonne sèche

Lecture des débits

- < 15 m3/h à 1 bar
- ≥ 15 m3/h et < 30 m3/h à 1 bar
- ≥ 30 m3/h et < 60 m3/h à 1 bar
- ≥ 60 m3/h et < 90 m3/h (max.)
- ≥ 90 m3/h et < 120 m3/h (max.)
- ≥ 120 m3/h (max.)
- > 120 m3/h Pression > 8bar
- Point d'eau non utilisable ou à capacité nulle
- Pompe (m3/h)







VILLE HOUDLEMONT

les pâquis

le radimont

le coulmey

le coulmey

le breuil

Salle Polyvalente Espace Labbe

Ecole Maternelle

Foyer Personnes Agées

Tennis

Stade

Rue devant les Prés

Rue Jeanne d'Arc

Rue Jeanne d'Arc

Rue Jeanne d'Arc

Rue Jeanne d'Arc

Rue Jeanne d'Arc

Rue Jeanne d'Arc

Rue Jeanne d'Arc

Rue Jeanne d'Arc

Rue Jeanne d'Arc

Rue Jeanne d'Arc

Rue Jeanne d'Arc

Rue Jeanne d'Arc

Rue Jeanne d'Arc

Rue Jeanne d'Arc

Rue Jeanne d'Arc

Lotissement les Grosses Terres

Lotissement les Grosses Terres

Lotissement les Grosses Terres

Lotissement les Grosses Terres

Lotissement les Grosses Terres

Lotissement les Grosses Terres

Lotissement les Grosses Terres

Lotissement les Grosses Terres

Lotissement les Grosses Terres

Lotissement les Grosses Terres

Lotissement les Grosses Terres

Lotissement les Grosses Terres

Lotissement les Grosses Terres

Lotissement les Grosses Terres

Lotissement les Grosses Terres

Lotissement les Grosses Terres

Lotissement les Grosses Terres

Lotissement les Grosses Terres

Les Grosses Terres

Les Grosses Terres

Les Grosses Terres

Les Grosses Terres

Les Grosses Terres

Les Grosses Terres

Les Grosses Terres

Les Grosses Terres

Les Grosses Terres

Les Grosses Terres

Les Grosses Terres

Les Grosses Terres

Les Grosses Terres

Les Grosses Terres

Les Grosses Terres

Les Grosses Terres

Les Grosses Terres

Les Grosses Terres

Quartier le Breuil

Quartier le Breuil

Quartier le Breuil

Quartier le Breuil

Quartier le Breuil

Quartier le Breuil

Quartier le Breuil

Quartier le Breuil

Quartier le Breuil

Quartier le Breuil

Quartier le Breuil

Quartier le Breuil

Quartier le Breuil

Quartier le Breuil

Quartier le Breuil

Quartier le Breuil

Quartier le Breuil

Quartier le Breuil

Quartier Saint Denis

Quartier Saint Denis

Quartier Saint Denis

Quartier Saint Denis

Quartier Saint Denis

Quartier Saint Denis

Quartier Saint Denis

Quartier Saint Denis

Quartier Saint Denis

Quartier Saint Denis

Quartier Saint Denis

Quartier Saint Denis

Quartier Saint Denis

Quartier Saint Denis

Quartier Saint Denis

Quartier Saint Denis

Quartier Saint Denis

Quartier Saint Denis

Imp. des Lauriers

Imp. des Lauriers

Imp. des Lauriers

Imp. des Lauriers

Imp. des Lauriers

Imp. des Lauriers

Imp. des Lauriers

Imp. des Lauriers

Imp. des Lauriers

Imp. des Lauriers

Imp. des Lauriers

Imp. des Lauriers

Imp. des Lauriers

Imp. des Lauriers

Imp. des Lauriers

Imp. des Lauriers

Imp. des Lauriers

Imp. des Lauriers

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules


Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules

Rue des Saules










DEFENSE INCENDIE

Edité le 13/10/2017

Page n° 1

54234 GORCY

N° du point d'eau	Type Précisions Techniques	Lieu Précisions Géographiques	Par SP	Date de vérification	Diamètre conduite (mm)	Débit max (m3/h)	Débit à 1bar (m3/h)	Pression statique	Capacité (m3)
1 542340001	P.I.N. 100 Public	109 RUE JEANNE D'ARC	<input checked="" type="checkbox"/>	03/06/14	100	158	145	5,8	/
 PROBLEMES RENCONTRES (Date du constat, libellé, précisions) : 03/06/14 BOUCHON H.S. ou MANQUANT Manquant 1 de 100 + 2 de 65									
2 542340002	P.I.N. 100 Public	RUE DU BOURGEOU FACE AU 2,	<input checked="" type="checkbox"/>	03/06/14	100	157	150	5	/
 PROBLEMES RENCONTRES (Date du constat, libellé, précisions) : 03/06/14 BOUCHON H.S. ou MANQUANT 1 de 100 et 2 de 65									
3 542340003	P.I.N. 100 Public	4 RUE GERMAIN FOCH	<input checked="" type="checkbox"/>	04/06/14	100	113	105	5	/
 PROBLEMES RENCONTRES (Date du constat, libellé, précisions) : 12/05/11 CAPOT H.S. ou MANQUANT 04/06/14 CAPOT H.S. ou MANQUANT HS									
4 542340004	P.I.N. 100 Public	1 LOTISSEMENT " LE TROPÉAGE " INUTILISABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	03/06/14	100	/	/	/	/
 PROBLEMES RENCONTRES (Date du constat, libellé, précisions) : 12/05/11 FUITE(S) AUTRE(S) : à préciser 12/05/11 ACCESSIBLE MAIS CACHE PAR VEGETATION 03/06/14 ACCESSIBLE MAIS CACHE PAR VEGETATION 03/06/14 CARRE DE MANOEUVRE H.S. 03/06/14 MANOEUVRE DIFFICILE au niveau presse étoupe encastré dans une haie fuite importante presse étoupe PARAMETRE(S) MANQUANT(S) : DEBIT à 1bar - PRESSION STATIQUE									
5 542340005	P.I.N. 100 Public	RUE JEANNE D'ARC FACE AU 38	<input checked="" type="checkbox"/>	03/06/14	100	138	130	5,8	/
 PROBLEMES RENCONTRES (Date du constat, libellé, précisions) : 03/06/14 MANOEUVRE DIFFICILE									
6 542340006	P.I.N. 100 Public	FACE AU 49 RUE JEANNE D'ARC	<input checked="" type="checkbox"/>	03/06/14	100	150	142	5,8	/

Note : un hydrant est utilisable à partir de 30 m3/h à 1 bar



DEFENSE INCENDIE

Edité le 13/10/2017

Page n° 2

54234 GORCY

N° du point d'eau	Type	Lieu	Par SP	Date de vérification	Diamètre conduite (mm)	Débit max (m3/h)	Débit à 1bar (m3/h)	Pression statique	Capacité (m3)
7 542340007	P.I.N. 100 Public	RUE JEANNE D'ARC FACE AU 8,	<input checked="" type="checkbox"/>	03/06/14	100	/	/	/	/
PROBLEMES RENCONTRES (Date du constat, libellé, précisions) : 31/05/00 MANOEUVRE DIFFICILE 06/05/02 MANOEUVRE DIFFICILE 22/04/04 MANOEUVRE DIFFICILE 23/06/05 MANOEUVRE DIFFICILE 12/05/11 MANOEUVRE DIFFICILE 03/06/14 MANOEUVRE IMPOSSIBLE PARAMETRE(S) MANQUANT(S) : DEBIT à 1bar - PRESSION STATIQUE Poteau oxydé bloqué									
8 542340008	P.I.N. 100 Public	RUE JEANNE D'ARC FACE AU 31	<input checked="" type="checkbox"/>	03/06/14	100	180	170	6	/
PROBLEMES RENCONTRES (Date du constat, libellé, précisions) : 03/06/14 FUITE(S) AUTRE(S) : à préciser 1 sortie de 65									
9 542340009	P.I.N. 100 Public	LOTISSEMENT "" LE PLAISSARD "" FACE AU 13	<input checked="" type="checkbox"/>	04/06/14	100	123	115	4,5	/
PROBLEMES RENCONTRES (Date du constat, libellé, précisions) : 12/05/11 CAPOT H.S. ou MANQUANT 04/06/14 CAPOT H.S. ou MANQUANT HS									
10 542340010	P.I.N. 100 Public	2 PLACE JULES ANDRÉ	<input checked="" type="checkbox"/>	07/06/16	100	122	110	6	/
11 542340011	P.I.N. 100 Public	RUE DES USINES FACE ETS EURO-ENCOLLAGE	<input checked="" type="checkbox"/>	03/06/14	100	113	100	5,5	/
OBSERVATIONS : PI neuf									
12 542340012	P.I.N. 100 Public	ROUTE DE COSNES ET ROMAIN D 172	<input checked="" type="checkbox"/>	03/06/14	100	115	92	4	/
PROBLEMES RENCONTRES (Date du constat, libellé, précisions) : 12/05/11 CAPOT H.S. ou MANQUANT 26/03/12 CAPOT H.S. ou MANQUANT 03/06/14 CAPOT H.S. ou MANQUANT manquant									
13 542340013	P.I.N. 100 Public	20 RUE JEAN-JOSEPH LABBÉ	<input checked="" type="checkbox"/>	03/06/14	100	140	112	5	/
14 542340014	P.I.N. 100 Public	ZONE ARTISANALE DES ABANIS Devant établissement CTIPH	<input checked="" type="checkbox"/>	03/06/14	110	113	94	5,5	/
15 542340015	P.I.N. 100 Public	2 RUE J-J LABBÉ (EX ASILE)	<input checked="" type="checkbox"/>	03/06/14	100	197	176	5,5	/

Note : un hydrant est utilisable à partir de 30 m3/h à 1 bar







DEFENSE INCENDIE

Edité le 13/10/2017

Page n° 4

54234 GORCY

N° du point d'eau	Type Précisions Techniques	Lieu Précisions Géographiques	Par SP	Date de vérification	Diamètre conduite (mm)	Débit max (m3/h)	Débit à 1bar (m3/h)	Pression statique	Capacité (m3)
28 542340028	P.I.N. 100 Public	PLACE SAINT MARTIN face au 51	<input checked="" type="checkbox"/>	04/06/14	100	/	/	/	/
 PROBLEMES RENCONTRES (Date du constat, libellé, précisions) : 04/06/14 POINT D'EAU HORS SERVICE PERMANENT pas en service PARAMETRE(S) MANQUANT(S) : DEBIT à 1bar - PRESSION STATIQUE									
29 542340029	P.I.N. 100 Public	12 RUE DU MOULIN	<input checked="" type="checkbox"/>	04/06/14	100	200	194	7	/
30 542340030	P.I.N. 100 Public	9 RUE DU MOULIN	<input checked="" type="checkbox"/>	06/06/14	100	193	158	7,5	/
 PROBLEMES RENCONTRES (Date du constat, libellé, précisions) : 12/05/11 ACCESSIBLE MAIS CACHE PAR VEGETATION 06/06/14 ACCESSIBLE MAIS CACHE PAR VEGETATION entretien à faire									
31 542340031	P.I.N. 100 Public	22 RUE DES ROSIERS	<input checked="" type="checkbox"/>	04/06/14	100	74	65	5,8	/
 PROBLEMES RENCONTRES (Date du constat, libellé, précisions) : 26/05/08 MANOEUVRE DIFFICILE 26/05/08 FUITE(S) AUTRE(S) : à préciser FUITE PARTIE HAUTE DU PI 12/05/11 FUITE(S) AUTRE(S) : à préciser sur volant de manoeuvre 04/06/14 MANOEUVRE DIFFICILE 04/06/14 FUITE(S) AUTRE(S) : à préciser presse étoupe									
32 542340032	P.I.N. 100 Public	9 RUE DES ROSIERS	<input checked="" type="checkbox"/>	04/06/14	100	138	128	6	/
33 542340033	P.I.N. 100 Public	11 RUE DU LOTISSEMENT	<input checked="" type="checkbox"/>	06/06/14	100	85	76	5,5	/
34 542340034	P.I.N. 100 Public	RUE DU STADE FACE A LA SALLE DES SPORTS	<input checked="" type="checkbox"/>	06/06/14	100	104	93	6	/
35 542340035	P.I.N. 100 Public	6 RUE DU SQUARE INUTILISABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	04/06/14	100	/	/	/	/
 PROBLEMES RENCONTRES (Date du constat, libellé, précisions) : 31/05/00 VIDANGE H.S. 06/05/02 VIDANGE H.S. 23/06/05 VIDANGE H.S. 23/06/05 MANOEUVRE DIFFICILE 12/05/11 VIDANGE H.S. ne purge pas 04/06/14 MANOEUVRE IMPOSSIBLE poteau bloqué inutilisable PARAMETRE(S) MANQUANT(S) : DEBIT à 1bar - PRESSION STATIQUE									

Note : un hydrant est utilisable à partir de 30 m3/h à 1 bar







DEFENSE INCENDIE

Edité le 13/10/2017

Page n° 5

54234 GORCY

N° du point d'eau	Type Précisions Techniques	Lieu Précisions Géographiques	Par SP	Date de vérification	Diamètre conduite (mm)	Débit max (m3/h)	Débit à 1bar (m3/h)	Pression statique	Capacité (m3)
36 542340036	P.I.N. 100 Public	26 QUARTIER LE BREUIL	<input checked="" type="checkbox"/>	04/06/14	100	129	115	5	/
 PROBLEMES RENCONTRES (Date du constat, libellé, précisions) : 12/05/11 BOUCHON H.S. ou MANQUANT BOUCHON DE 100 04/06/14 BOUCHON H.S. ou MANQUANT 1 de 100									
37 542340037	P.I.N. 100 Public	9 QUARTIER SAINT DENIS	<input checked="" type="checkbox"/>	04/06/14	100	127	119	5,5	/
 PROBLEMES RENCONTRES (Date du constat, libellé, précisions) : 12/05/11 BOUCHON H.S. ou MANQUANT 1 BOUCHON DE 65 04/06/14 BOUCHON H.S. ou MANQUANT 1 de 65									
38 542340038	P.I.N. 100 Public	35 RUE DES SAULES (ex GENDARMERIE)	<input checked="" type="checkbox"/>	04/06/14	100	184	175	6,4	/
39 542340039	P.I.N. 100 Public	RUE DES ACACIAS HLM CLOVIS	<input checked="" type="checkbox"/>	22/11/16	100	114	93	6,1	/
40 542340040	P.I.N. 100 Public	13 RUE DES ACACIAS	<input checked="" type="checkbox"/>	06/06/14	100	130	100	5,5	/
P41 542340041	P.I.N. 100 Privé Non conventionné	AFFINAGE DE LORRAINE A PROXIMITE DU HALL 2	<input checked="" type="checkbox"/>	06/06/14	100	38	27	5	/
 PROBLEMES RENCONTRES (Date du constat, libellé, précisions) : 06/06/14 BOUCHON H.S. ou MANQUANT 1 de 65 06/06/14 SOCLE D'ANCRAGE H.S. ou DETERIORE revêtement détérioré NON CONFORME (Hors paramètre(s) manquant(s)) : DEBIT à 1bar									
42 542340042	P.I.N. 100 Public	"ZONE ARTISANALE "" LE ROITELET """	<input checked="" type="checkbox"/>	04/06/14	100	180	176	7,4	/
43 542340043	P.I.N. 100 Public	RUE DES MARRONNIERS	<input checked="" type="checkbox"/>	06/06/14	100	193	142	2,6	/
 PROBLEMES RENCONTRES (Date du constat, libellé, précisions) : 12/05/11 BOUCHON H.S. ou MANQUANT 1 BOUCHON DE 65 06/06/14 ACCESSIBLE MAIS CACHE PAR VEGETATION 06/06/14 BOUCHON H.S. ou MANQUANT 1 de 100 + 1 de 65									

Note : un hydrant est utilisable à partir de 30 m3/h à 1 bar






DEFENSE INCENDIE

Edité le 13/10/2017

Page n° 6

54234 GORCY

N° du point d'eau	Type Précisions Techniques	Lieu Précisions Géographiques	Par SP	Date de vérification	Diamètre conduite (mm)	Débit max (m3/h)	Débit à 1 bar (m3/h)	Pression statique	Capacité (m3)
44 542340044	P.I.N. 100 Public	"ZONE INDUSTRIELLEDE "" LA CASTINE "" D172	<input checked="" type="checkbox"/>	06/06/14	100	97	77	3,5	/
 PROBLEMES RENCONTRES (Date du constat, libellé, précisions) : 23/06/05 BOUCHON H.S. ou MANQUANT Ancien libellé : BOUCHON(S) 70 MANQUANT 26/05/08 CAPOT H.S. ou MANQUANT 26/05/08 BOUCHON H.S. ou MANQUANT MANQUE BOUCHON DE 70MM 12/05/11 CAPOT H.S. ou MANQUANT 12/05/11 BOUCHON H.S. ou MANQUANT 1 BOUCHON DE 65 26/03/12 CAPOT H.S. ou MANQUANT 26/03/12 BOUCHON H.S. ou MANQUANT 2X65 1X100 06/06/14 CAPOT H.S. ou MANQUANT manquant 06/06/14 BOUCHON H.S. ou MANQUANT 1 de 65 06/06/14 VIDANGE H.S. purge difficile									
P45 542340045	P.I.N. 100 Privé Non conventionné	MERSEN,Z.I.DE LA CASTINE devant le batiment anciennement (Lenoir ELec.)	<input checked="" type="checkbox"/>	06/06/14	100	68	50	3	/
P46 542340046	P.I.N. 100 Privé Non conventionné	MERSEN,Z.I.DE LA CASTINE sur le cote droit du batiment anciennement Lenoir Elec.	<input checked="" type="checkbox"/>	06/06/14	100	66	48	3	/
47 542340047	P.I.N. 100 Public	8 RUE JEANNE D'ARC	<input checked="" type="checkbox"/>	03/06/14	100	147	137	5,5	/
48 542340048	P.I.N. 100 Public	LOTISSEMENT NEUF VILLE (HAUT) AU NV DU n°3	<input checked="" type="checkbox"/>	06/06/14	140	118	96	5,5	/
49 542340049	P.I.N. 100 Public	LOTISSEMENT NEUF VILLE (BAS) AU NV DU n°11	<input checked="" type="checkbox"/>	06/06/14	140	130	109	6,5	/
50 542340050	P.I.N. 100 Public	12 PRE LA SAULE Lotissement en construction	<input checked="" type="checkbox"/>	06/06/14	150	100	75	4	/
51 542340051	POINT D'EAU NATUREL RUISSEAU Public	RUE DU COULMY SUR BERGE AU NIVEUA DU PONT INUTILISABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	22/01/15	/	/	/	/	Illimité
 PROBLEMES RENCONTRES (Date du constat, libellé, précisions) : 22/01/15 SIGNALISATION MANQUANTE 22/01/15 HAUTEUR D'EAU DISPO INSUFFISANTE < 50cm Niveau faible étage									
52 542340052	P.I.N. 100 Public	RUE MOYEN VILLE FACE AU 58	<input checked="" type="checkbox"/>	06/06/14	150	145	112	6	/
53 542340053	P.I.N. 100 Public	4 RUE MOYEN EN VILLE	<input checked="" type="checkbox"/>	06/06/14	100	156	110	5,5	/
54 542340054	P.I.N. 100 Public	51 RUE DU RADIMONT LOTISSEMENT LA CLOSERAIÉ	<input checked="" type="checkbox"/>	06/06/14	100	110	95	4	/
 PROBLEMES RENCONTRES (Date du constat, libellé, précisions) : 06/06/14 MANOEUVRE DIFFICILE face à la façade									

Note : un hydrant est utilisable à partir de 30 m3/h à 1 bar






DEFENSE INCENDIE

Edité le 13/10/2017

Page n° 7

54234 GORCY

N° du point d'eau	Type Précisions Techniques	Lieu Précisions Géographiques	Par SP	Date de vérification	Diamètre conduite (mm)	Débit max (m3/h)	Débit à 1 bar (m3/h)	Pression statique	Capacité (m3)
55 542340055	P.I.N. 100 Public	RUE DES SAULES LOTISSEMENT DES SAULES	<input checked="" type="checkbox"/>	04/06/14	/	170	158	6	/
 PARAMETRE(S) MANQUANT(S) : DIAMETRE DE LA CONDUITE									
56 542340056	P.I.N. 100 Public	RUE MOYEN VILLE Descendre à gauche	<input checked="" type="checkbox"/>	06/06/14	150	156	118	6,5	/
57 542340057	POINT D'EAU NATUREL RUISSEAU Public	RUE DU STADE SUR BERGES AU NIVEAU DU PONT	<input checked="" type="checkbox"/>	22/01/15	/	/	/	/	Illimité
 PROBLEMES RENCONTRES (Date du constat, libellé, précisions) : 22/01/15 SIGNALISATION MANQUANTE 22/01/15 HAUTEUR D'EAU DISPO INSUFFISANTE >50cm et <80cm niveau d'eau faible en période d'étiage									
58 542340058	POINT D'EAU NATUREL RUISSEAU Public	RUE DU PONT AU NIVEAU DE L'ARRET DE BUS INUTILISABLE	<input checked="" type="checkbox"/>	22/01/15	/	/	/	/	Illimité
 PROBLEMES RENCONTRES (Date du constat, libellé, précisions) : 22/01/15 SIGNALISATION MANQUANTE 22/01/15 HAUTEUR D'EAU DISPO INSUFFISANTE < 50cm niveau faible mme en hivers									
Projet 431	P.I.N. 100	RUE DU LOTISSEMENT LIEUX-DIT "GROSSES TERRES"			00/00/00				
Projet 430	P.I.N. 100	RUE DU LOTISSEMENT LIEU-DIT "GROSSES TERRES"			00/00/00				

Note : un hydrant est utilisable à partir de 30 m3/h à 1 bar