


PLUi




Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal
des Trois Rivières



Vu pour être annexé à la délibération arrêtant les dispositions du PLUi

Le Président



Jean-Jacques THOMAS.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TROIS RIVIÈRES
Le Secrétaire - M C
02500 BUIRE
Tél. 03 23 99 35 55
2025

► 1. Rapport de présentation

1.7 Evaluation environnementale
Annexes bibliographiques

PLUi arrêté le 18/03/2025 **PLUi approuvé le**



GISSINGER ET TELLIER ARCHITECTES



Sommaire

I – Présentation générale	4
II – Espèces végétales citées dans la bibliographie	5
1. Commune d'Any-Martin-Rieux	5
2. Commune d'Aubenton	11
3. Commune de Beaumé	19
4. Commune de Besmont	25
5. Commune de Bucilly	34
6. Commune de Buire	41
7. Commune de Coingt	45
8. Commune d'Effry	49
9. Commune d'Eparcy	53
10. Commune d'Hirson	58
11. Commune d'Iviers	66
12. Commune de Jeantes	73
13. Commune de La Hérie	77
14. Commune de Landouzy-la-Ville	82
15. Commune de Leuze	88
16. Commune de Logny-lès-Aubenton	93
17. Commune de Martigny	99
18. Commune de Mondrepuis	104
19. Commune de Mont-Saint-Jean	110
20. Commune de Neuve-Maison	116
21. Commune d'Ohis	121
22. Commune d'Origny-en-Thiérache	126
23. Commune de Saint-Clément	132
24. Commune de Saint-Michel	135
25. Commune de Watigny	146
26. Commune de Wimy	152
III – Espèces animales signalées dans la bibliographie	158
1. Mollusques et crustacés	158
1.1. Mollusques	158
1.2. Crustacés	159
2. Insectes et autres arthropodes (sauf crustacés)	159

2.1.	<i>Collemboles</i>	159
2.2.	<i>Coléoptères</i>	160
2.3.	<i>Diptères</i>	163
2.4.	<i>Éphéméroptères</i>	165
2.5.	<i>Hémiptères</i>	165
2.6.	<i>Hyménoptères</i>	166
2.7.	<i>Lépidoptères</i>	167
2.8.	<i>Autres insectes</i>	173
2.9.	<i>Autres arthropodes (sauf crustacés)</i>	174
3.	Poissons	174
4.	Oiseaux	175
5.	Amphibiens et reptiles	177
6.	Mammifères	177


I – Présentation générale

Afin de définir le statut de préoccupation de conservation des espèces dans les Listes Rouges, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a identifié 9 catégories, auxquelles s'ajoutent 2 autres au niveau régional (RE et NA), allant des espèces non-menacées (LC) aux espèces déjà éteintes au niveau mondial (EX).

<i>Espèces éteintes</i>	<i>Espèces menacées de disparition</i>
<p>EX : Éteinte</p> <p>EW : Éteinte à l'état sauvage</p> <p>RE : Éteinte au niveau régional</p>	<p>CR : En danger critique d'extinction</p> <p>EN : En danger</p> <p>VU : Vulnérable</p>
<i>Autres catégories</i>	
<p>NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)</p> <p>LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)</p>	<p>DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pu être réalisée faute de données suffisantes)</p> <p>NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente ou présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale)</p> <p>NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)</p>

Ci-après sont reprises les cotations figurant dans « La Liste Rouge des espèces menacées en Hauts-de-France – Flore vasculaire et Bryophytes » de 2019. Elles sont complétées par les indices de rareté qui figurent dans l' « Inventaire de la flore vasculaire (Ptéridophytes et Spermatophytes) de la Picardie – Raretés, protections menaces et statuts » de 2012.

Selon le même principe, les indices de rareté inhérents au district phytogéographique (et non plus à la géographie administrative) sont présentés dans les tableaux. Selon les communes, il peut être fait référence à différents districts phyto-géographiques qui se recoupent sur le territoire de la CC3R dans lequel se situe CLACY-ET-THIERRET, et proviennent de la « Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines » (6^e édition, 2012), ouvrage des Éditions du Patrimoine du Jardin Botanique National de Belgique¹.



NB : certaines espèces citées dans la bibliographie correspondent à des données anciennes qui peuvent être incertaines ou obsolètes. Elles ne sont qu'un reflet imparfait de la réelle biodiversité actuelle.

¹ P = planté / CC = Très commun / C = Commun / AC = Assez commun / PC = Peu commun / AR = Assez rare / R = Rare / RR = Très rare

II – Espèces végétales citées dans la bibliographie

1. Commune d'Any-Martin-Rieux

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	C			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C			
<i>Achillea ptarmica</i>	Achillée sternutatoire	R-RR			
<i>Adoxa moschatellina</i>	Moscatelline	AC			
<i>Aegopodium podagraria</i>	Podagraire	C			
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Marronnier commun	P			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	C-AC			
<i>Agrostis capillaris</i>	Agrostis capillaire	CC-C			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C			
<i>Alchemilla xanthochlora</i>	Alchémille vert jaunâtre	R-RR		NT	
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Plantain-d'eau commun	AC-AR			
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	C			
<i>Allium vineale</i>	Ail des vignes	AC-AR			
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	C-AC			
<i>Alopecurus aequalis</i>	Vulpin roux	RR			
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Vulpin genouillé	AR			
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Vulpin des champs	AC			
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	C-AC			
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone sylvie	C-AR			
<i>Anemone ranunculoides</i>	Anémone fausse-renoncule	RR		NT	
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	C-AR			
<i>Anthemis arvensis</i>	Camomille des champs	AR-R			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC			
<i>Arabidopsis thaliana</i>	Arabette de Thalius	R			
<i>Arctium nemorosum</i>	Bardane des bois	AC-AR			
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	C-AC			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC			
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Doradille rue-de-muraille	C-AC			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fougère femelle	C-AC			
<i>Barbarea intermedia</i>	Barbarée intermédiaire	R-RR			
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune	AC-AR			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC			
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	CC-C			
<i>Betula pubescens</i>	Bouleau pubescent	AC			
<i>Bidens cernua</i>	Bident penché	AR			
<i>Bidens tripartita</i>	Bident triparti	AC-AR			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	C-AC			
<i>Briza media</i>	Amourette commune	AR-R			
<i>Bromus racemosus</i>	Brome en grappe	AR-R			
<i>Callitriche hamulata</i>	Callitriche à crochets	R-RR			
<i>Callitriche platycarpa</i>	Callitriche à fruits plats	AC-AR			
<i>Callitriche stagnalis</i>	Callitriche des eaux stagnantes	AC-AR			
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	R			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Campanula rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes	C-AC			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	CC-C			
<i>Cardamine amara</i>	Cardamine amère	AR-R			
<i>Cardamine flexuosa</i>	Cardamine des bois	RR			
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée	AR			
<i>Carex acutiformis</i>	Laïche des marais	AC			
<i>Carex caryophyllea</i>	Laïche printanière	R			
<i>Carex demissa</i>	Laïche vert jaunâtre	R-RR			
<i>Carex distans</i>	Laïche à épis distants	R-RR			
<i>Carex disticha</i>	Laïche distique	AC-AR			
<i>Carex elongata</i>	Laïche allongée	-			
<i>Carex flacca</i>	Laïche glauque	C-AC			
<i>Carex hirta</i>	Laïche hérissée	AC			
<i>Carex nigra</i>	Laïche noire	R-RR			
<i>Carex pallescens</i>	Laïche pâle	RR			
<i>Carex panicea</i>	Laïche bleuâtre	R-RR			
<i>Carex paniculata</i>	Laïche paniculée	AR			
<i>Carex pendula</i>	Laïche pendante	R-RR			
<i>Carex remota</i>	Laïche espacée	AR			
<i>Carex spicata</i>	Laïche en épi	AC-AR			
<i>Carex strigosa</i>	Laïche élançée	RR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laïche des bois	C-AC			
<i>Carex vesicaria</i>	Laïche vésiculeuse	RR			
<i>Carex vulpina</i>	Laïche des renards	R-RR			
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	C			
<i>Catabrosa aquatica</i>	Catabrose	R-RR	NT	NT	
<i>Centaurea scabiosa</i>	Centaurée scabieuse	C			
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Petite Linaire	AC-AR			
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché	C-AC			
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	C-AC			
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc	C			
<i>Chenopodium ficifolium</i>	Chénopode à feuilles de figuier	AR			
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Dorine à feuilles alternes	RR			article 1 ^{er}
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Dorine à feuilles opposées	R-RR			
<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée sauvage	AC			
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AR			
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC			
<i>Cirsium oleraceum</i>	Cirse maraîcher	AC			
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	C-AC			
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC			
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies	C-AC			
<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode	AC-AR			
<i>Colchicum autumnale</i>	Colchique d'automne	R			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C			
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	C-AC			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC			
<i>Crepis biennis</i>	Crépis des prés	AR			
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croisette	C-AC			
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire	AC			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	AR-R			
<i>Cytisus scoparius</i>	Genêt à balais commun	AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C			
<i>Dactylorhiza majalis</i>	Orchis à larges feuilles	R-RR			
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespiteuse	C-AC			
<i>Digitalis purpurea</i>	Digitale pourpre	AR			
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptéris des chartreux	AR			
<i>Dryopteris dilatata</i>	Dryoptéris dilaté	AR-R			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC			
<i>Eleocharis palustris</i>	Scirpe des marais	R			
<i>Elodea canadensis</i>	Élodée du Canada	AC-AR			
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épi	AC			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC			
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	C-AC			
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	C-AC			
<i>Epipactis purpurata</i>	Epipactis pourpre	-			
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC			
<i>Equisetum fluviatile</i>	Prêle des eaux	R			
<i>Equisetum palustre</i>	Prêle des marais	AC-AR			
<i>Equisetum telmateia</i>	Grande Prêle	R-RR			
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	C-AC			
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Euphorbe des bois	AC			
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveille-matin	C			
<i>Euphorbia peplus</i>	Euphorbe des jardins	C			
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	C			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C			
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	C-AC			
<i>Frangula alnus</i>	Bourdaine	R			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC			
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit	C-AC			
<i>Galinsoga quadriradiata</i>	Galinsoga velu	AC-AR			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C			
<i>Galium odoratum</i>	Aspérule odorante	AC-AR			
<i>Galium saxatile</i>	Gaillet du Harz	R-RR		NT	article 1er
<i>Galium uliginosum</i>	Gaillet des fanges	AR-R			
<i>Galium verum</i>	Gaillet jaune	C-AR			
<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin	AR-R			
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	AC-AR			
<i>Geranium molle</i>	Géranium mollet	C			
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées	AC			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC			
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C			
<i>Glyceria fluitans</i>	Glycérie flottante	AR			
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Gnaphale des mares	AC-AR			
<i>Hedera helix</i>	Lierre	C-AC			
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C			
<i>Hieracium lachenalii</i>	Épervière vulgaire	AR			
<i>Hieracium umbellatum</i>	Épervière en ombelle	R			
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C			
<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	AC-AR			
<i>Hypericum hirsutum</i>	Millepertuis hérissé	AC			
<i>Hypericum humifusum</i>	Millepertuis couché	AC-AR			
<i>Hypericum maculatum</i>	Millepertuis maculé	-			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Hypericum pulchrum</i>	Millepertuis élégant	AC-AR			
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Millepertuis à quatre ailes	AR			
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C-AC			
<i>Ilex aquifolium</i>	Houx	C-AR			
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris jaune	RR			
<i>Isolepis setacea</i>	Scirpe sétacé	R			
<i>Juncus acutiflorus</i>	Jonc à tépales aiguës	AR-R			
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc à fruits luisants	C-AC			
<i>Juncus bufonius</i>	Jonc des crapauds	AR			
<i>Juncus conglomeratus</i>	Jonc aggloméré	AC-AR			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC			
<i>Juncus subnodulosus</i>	Jonc à tépales obtus	R-RR			
<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs	C			
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	CC-C			
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	CC-C			
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC			
<i>Lemna minor</i>	Petite Lentille d'eau	C-AC			
<i>Lemna trisulca</i>	Lentille d'eau à trois lobes	R			
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	AC			
<i>Linaria vulgaris</i>	Linaire commune	C-AC			
<i>Lolium perenne</i>	lvraie vivace	CC			
<i>Lonicera periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	C-AC			
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier des fanges	R			
<i>Luzula campestris</i>	Luzule champêtre	C-AR			
<i>Luzula pilosa</i>	Luzule printanière	AC			
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Lychnis fleur-de-coucou	AR-R			
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope	AC			
<i>Lysimachia nemorum</i>	Lysimaque des bois	AR			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR			
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Lysimaque commune	AC			
<i>Lythrum portula</i>	Pourpier d'eau	RR			
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	AR-R			
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	AR			
<i>Malva neglecta</i>	Mauve à feuilles rondes	C-AC			
<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sauvage	C-AC			
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC			
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C			
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique	C-AC			
<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle	CC			
<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale vivace	AC-AR			
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC			
<i>Moehringia trinervia</i>	Méringie trinervée	C-AC			
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C-AC			
<i>Myosotis nemorosa</i>	Myosotis à poils réfractés	AC-R			
<i>Myosotis scorpioides</i>	Myosotis des marais	AC-R			
<i>Myosotis sylvatica</i>	Myosotis des forêts	R			
<i>Myosoton aquaticum</i>	Stellaire aquatique	C-AC			
<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	Jonquille	AR-RR			
<i>Nasturtium officinale</i>	Cresson de fontaine	AC			
<i>Neottia ovata</i>	Listère ovale	AC-AR			
<i>Orchis mascula</i>	Orchis mâle	R			
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun	AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Oxalis acetosella</i>	Oxalis petite-oseille	R			
<i>Papaver rhoeas</i>	Grand Coquelicot	C-AC			
<i>Paris quadrifolia</i>	Parisette	AC-AR			
<i>Persicaria amphibia</i>	Renouée amphibie	AC			
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	AC			
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Renouée à feuilles de patience	C-AC			
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	C			
<i>Petasites hybridus</i>	Pétasite officinal	AR-R			
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère	C-AR			
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	CC-C			
<i>Phragmites australis</i>	Roseau	AC			
<i>Picea abies</i>	Épicéa commun	P			
<i>Picris hieracioides</i>	Picris fausse-épervière	C-AC			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR			
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Petit Boucage	AC-AR			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC			
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC			
<i>Poa compressa</i>	Pâturin comprimé	AR			
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois	C-AC			
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	C			
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon commun	AC			
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble	AR			
<i>Potamogeton natans</i>	Potamot nageant	C-AR			
<i>Potentilla erecta</i>	Tormentille	R			
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	C-AC			
<i>Potentilla sterilis</i>	Potentille faux-fraisier	AC-AR			
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	AC			
<i>Primula veris</i>	Primevère officinale	C-AC			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC			
<i>Prunus avium</i>	Merisier	AC-AR			
<i>Prunus padus</i>	Cerisier à grappes	R			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC			
<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère-aigle	AC-AR			
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Pulicaire dysentérique	AC			
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile	CC-AC			
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C			
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C			
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or	AC-AR			
<i>Ranunculus flammula</i>	Renoncule flammette	AR-R			
<i>Ranunculus peltatus</i>	Renoncule peltée	AC-R			
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C			
<i>Ranunculus trichophyllus</i>	Renoncule à feuilles capillaires	AR-R			
<i>Reseda lutea</i>	Réséda jaune	AC			
<i>Rhinanthus minor</i>	Rhinanthe à petites fleurs				
<i>Ribes nigrum</i>	Cassis	R			
<i>Ribes rubrum</i>	Groseillier rouge	AC-AR			
<i>Ribes uva-crispa</i>	Groseillier épineux	AC-AR			
<i>Rorippa palustris</i>	Rorippe à petites fleurs	RR			
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs	AC			
<i>Rubus caesius</i>	Ronce bleue	C-AC			
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier commun	AC-R			
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage	C-AC			
<i>Rumex conglomeratus</i>	Patience agglomérée	AC-R			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue	C			
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sang-de-dragon	AC-R			
<i>Sagina procumbens</i>	Sagine couchée	CC			
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	AC-AR			
<i>Salix aurita</i>	Saule à oreillettes	R			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC			
<i>Salix cinerea</i>	Saule cendré	AC-AR			
<i>Salix viminalis</i>	Saule des vanniers	AR-R			
<i>Sambucus ebulus</i>	Yèble	AR			
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C			
<i>Sanicula europaea</i>	Sanicle	AR			
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois	C-AC			
<i>Scorzonera humilis</i>	Scorsonère des prés	RR		NT	
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrofulaire noueuse	C-AC			
<i>Scutellaria galericulata</i>	Scutellaire toque	AC-AR			
<i>Selinum carvifolia</i>	Sélin	R			
<i>Senecio ovatus</i>	Séneçon de Fuchs	R-RR			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C			
<i>Silaum silaus</i>	Silaüs des prés	R-RR			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	AR			
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs	C			
<i>Sisymbrium officinale</i>	Herbe-aux-chantres	CC-C			
<i>Solanum dulcamara</i>	Morelle douce-amère	C-AC			
<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire	C-AC			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	C			
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	R-RR			
<i>Sparganium emersum</i>	Rubaniér simple	RR			
<i>Sparganium erectum</i>	Rubaniér rameux	AC-AR			
<i>Stachys palustris</i>	Epière des marais	C-AR			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epière des bois	C			
<i>Stellaria alsine</i>	Stellaire des fanges	AC-AR			
<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée	C-AC			
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée	C-AC			
<i>Succisa pratensis</i>	Succise des prés	AR-R			
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	C			
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaïs vulgaire	C-AC			
<i>Teucrium scorodonia</i>	Germandrée scorodoine	R			
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleut à larges feuilles	AR			
<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthriscue	C-AC			
<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle des champs	C-AC			
<i>Trifolium dubium</i>	Petit Trèfle jaune	C-AC			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC			
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine doré	AC			
<i>Tussilago farfara</i>	Tussilage	C-AC			
<i>Typha latifolia</i>	Massette à larges feuilles	R			
<i>Ulmus minor</i>	Orme champêtre	AC-AR			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C			
<i>Valeriana dioica</i>	Valériane dioïque	R-RR			
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine sauvage	AC			
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Veronica montana</i>	Véronique des montagnes	R			
<i>Veronica officinalis</i>	Véronique officinale	AR			
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C-AC			
<i>Veronica scutellata</i>	Véronique à écus	R			article 1er
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Véronique à feuilles de serpolet	AC-AR			
<i>Viburnum opulus</i>	Viorne obier	C-AC			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C			
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée	C-AC			
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C			
<i>Viola hirta</i>	Violette hérissée	AC			
<i>Viola odorata</i>	Violette odorante	AR			
<i>Viola reichenbachiana</i>	Violette de Reichenbach	C-AC			
<i>Viola riviniana</i>	Violette de Rivinus	AC-AR			
<i>Viscum album</i>	Gui	C-AC			
<i>Vulpia myuros</i>	Vulpie queue-de-rat	AC-AR			

2. Commune d'Aubenton

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	C			
<i>Acer platanoides</i>	Erable plane	AR-R			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C			
<i>Achillea ptarmica</i>	Achillée sternutatoire	R-RR			
<i>Adoxa moschatellina</i>	Moscatelline	AC			
<i>Aegopodium podagraria</i>	Podagraire	C			
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Marronnier commun	P			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	C-AC			
<i>Agrostis capillaris</i>	Agrostis capillaire	CC-C			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C			
<i>Alchemilla xanthochlora</i>	Alchémille vert jaunâtre	R-RR		NT	
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Plantain-d'eau commun	AC-AR			
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	C			
<i>Allium ursinum</i>	Ail des ours	R			
<i>Allium vineale</i>	Ail des vignes	AC-AR			
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	C-AC			
<i>Alopecurus aequalis</i>	Vulpin roux	RR			
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Vulpin des champs	AC			
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	C-AC			
<i>Amaranthus deflexus</i>	Amarante couchée	-			
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone sylvie	C-AR			
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	C-AR			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Arctium lappa</i>	Grande Bardane	AR			
<i>Arctium tomentosum</i>	Bardane tomenteuse	R-RR			
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	C-AC			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC			
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Doradille rue-de-muraille	C-AC			
<i>Asplenium trichomanes</i>	Fausse capillaire	AR			
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Réglisse sauvage	R-RR			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fougère femelle	C-AC			
<i>Atriplex littoralis</i>	Arroche littorale	RR		VU	
<i>Avena fatua</i>	Avoine folle	AC-R			
<i>Barbarea verna</i>	Barbarée printanière	-			
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune	AC-AR			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC			
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	CC-C			
<i>Betula pubescens</i>	Bouleau pubescent	AC			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	C-AC			
<i>Briza media</i>	Amourette commune	AR-R			
<i>Bromus arvensis</i>	Brome des champs	R-RR			
<i>Buddleja davidii</i>	Arbre aux papillons	AC-R			
<i>Bunias orientalis</i>	Bunias d'Orient	AR			
<i>Buxus sempervirens</i>	Buis	RR			
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Calamagrostis commune	R			
<i>Callitriche hamulata</i>	Callitriche à crochets	R-RR			
<i>Callitriche stagnalis</i>	Callitriche des eaux stagnantes	AC-AR			
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	R			
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	R			
<i>Campanula trachelium</i>	Campanule gantelée	RR			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	CC-C			
<i>Cardamine amara</i>	Cardamine amère	AR-R			
<i>Cardamine flexuosa</i>	Cardamine des bois	RR			
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée	AR			
<i>Carex acutiformis</i>	Laïche des marais	AC			
<i>Carex disticha</i>	Laïche distique	AC-AR			
<i>Carex divisa</i>	Laïche divisée	-			
<i>Carex flacca</i>	Laïche glauque	C-AC			
<i>Carex hirta</i>	Laïche hérissée	AC			
<i>Carex pallescens</i>	Laïche pâle	RR			
<i>Carex paniculata</i>	Laïche paniculée	AR			
<i>Carex pendula</i>	Laïche pendante	R-RR			
<i>Carex remota</i>	Laïche espacée	AR			
<i>Carex riparia</i>	Laïche des rives	AC-AR			
<i>Carex spicata</i>	Laïche en épi	AC-AR			
<i>Carex strigosa</i>	Laïche élançée	RR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laïche des bois	C-AC			
<i>Carex vesicaria</i>	Laïche vésiculeuse	RR			
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	C			
<i>Carum carvi</i>	Carvi des prés	RR		EN	

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Centaurea scabiosa</i>	Centaurée scabieuse	C			
<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge	R-RR			
<i>Cephalanthera damasonium</i>	Céphalanthère à grandes fleurs	R			
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré	C-AC			
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Petite Linaire	AC-AR			
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	C-AC			
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc	C			
<i>Chondrilla juncea</i>	Chondrille effilée	RR			
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Dorine à feuilles alternes	RR			article 1er
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Dorine à feuilles opposées	R-RR			
<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée sauvage	AC			
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AR			
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC			
<i>Cirsium eriophorum</i>	Cirse laineux	AC			
<i>Cirsium oleraceum</i>	Cirse maraîcher	AC			
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	C-AC			
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC			
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies	C-AC			
<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode	AC-AR			
<i>Colchicum autumnale</i>	Colchique d'automne	R			
<i>Convallaria majalis</i>	Muguet	RR			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C			
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	C-AC			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC			
<i>Crepis biennis</i>	Crépis des prés	AR			
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croquette	C-AC			
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire	AC			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	AR-R			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C			
<i>Dactylorhiza praetermissa</i>	Orchis négligé	RR	NT		article 1er
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespitose	C-AC			
<i>Digitalis purpurea</i>	Digitale pourpre	AR			
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	AC-AR			
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptéris des chartreux	AR			
<i>Dryopteris dilatata</i>	Dryoptéris dilaté	AR-R			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC			
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Pied-de-coq commun	AR-R			
<i>Eleocharis palustris</i>	Scirpe des marais	R			
<i>Elymus caninus</i>	Chiendent canin	AR-R			
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épi	AC			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC			
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	C-AC			
<i>Epilobium obscurum</i>	Epilobe foncé	R-RR			
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	C-AC			
<i>Epipactis atrorubens</i>	Epipactis brun-rouge	AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC			
<i>Equisetum fluviatile</i>	Prêle des eaux	R			
<i>Equisetum palustre</i>	Prêle des marais	AC-AR			
<i>Equisetum telmateia</i>	Grande Prêle	R-RR			
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe	AC			
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	C-AC			
<i>Euphorbia dulcis</i>	Euphorbe douce	RR		NT	
<i>Euphorbia exigua</i>	Euphorbe exiguë	AC-AR			
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveille-matin	C			
<i>Euphorbia lathyris</i>	Euphorbe épurge	AR-R			
<i>Euphorbia peplus</i>	Euphorbe des jardins	C			
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	C			
<i>Fallopia convolvulus</i>	Vrillée liseron	C			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C			
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	C-AC			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC			
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit	C-AC			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C			
<i>Galium odoratum</i>	Aspérule odorante	AC-AR			
<i>Galium saxatile</i>	Gaillet du Harz	R-RR		NT	article 1er
<i>Galium verum</i>	Gaillet jaune	C-AR			
<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin	AR-R			
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	AC-AR			
<i>Geranium phaeum</i>	Géranium livide	RR			
<i>Geranium pratense</i>	Géranium des prés	R			
<i>Geranium pusillum</i>	Géranium fluet	AC			
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées	AC			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC			
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C			
<i>Glyceria fluitans</i>	Glycérie flottante	AR			
<i>Glyceria maxima</i>	Glycérie aquatique	AC			
<i>Glyceria notata</i>	Glycérie pliée	AR			
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Gnaphale des mares	AC-AR			
<i>Gymnadenia conopsea</i>	Gymnadenie moucheron	AR			
<i>Hedera helix</i>	Lierre	C-AC			
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C			
<i>Hieracium lachenalii</i>	Épervière vulgaire	AR			
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C			
<i>Holcus mollis</i>	Houlque molle	AC			
<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	AC-AR			
<i>Hypericum hirsutum</i>	Millepertuis hérissé	AC			
<i>Hypericum maculatum</i>	Millepertuis maculé	-			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C			
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C-AC			
<i>Ilex aquifolium</i>	Houx	C-AR			
<i>Impatiens glandulifera</i>	Balsamine géante	R			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Balsamine des bois	R-RR			
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris jaune	RR			
<i>Juglans regia</i>	Noyer royal	P			
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc à fruits luisants	C-AC			
<i>Juncus bufonius</i>	Jonc des crapauds	AR			
<i>Juncus conglomeratus</i>	Jonc aggloméré	AC-AR			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC			
<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs	C			
<i>Lactuca serriola</i>	Laitue scariole	C-AC			
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	CC-C			
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	CC-C			
<i>Lathraea clandestina</i>	Lathrée clandestine	-			
<i>Lathraea squamaria</i>	Lathrée écailleuse	RR		NT	article 1er
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC			
<i>Lathyrus sylvestris</i>	Gesse des bois	AR			
<i>Lemna minor</i>	Petite Lentille d'eau	C-AC			
<i>Lemna trisulca</i>	Lentille d'eau à trois lobes	R			
<i>Lepidium virginicum</i>	Passerage de Virginie	R-RR			
<i>Leucojum vernum</i>	Nivéole printanière	AR		NT	article 1er
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	AC			
<i>Limodorum abortivum</i>	Limodore	-		NT	article 1er
<i>Linaria repens</i>	Linaire striée	AR			
<i>Lolium multiflorum</i>	Ray-grass d'Italie	AC			
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC			
<i>Lonicera periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	C-AC			
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier des fanges	R			
<i>Luzula luzuloides</i>	Luzule blanche	-		NT	
<i>Luzula pilosa</i>	Luzule printanière	AC			
<i>Luzula sylvatica</i>	Luzule des bois	AC-AR			
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Lychnis fleur-de-coucou	AR-R			
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope	AC			
<i>Lysimachia nemorum</i>	Lysimaque des bois	AR			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR			
<i>Lythrum portula</i>	Pourpier d'eau	RR			
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	AR-R			
<i>Maianthemum bifolium</i>	Maianthème à deux feuilles	RR		NT	
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	AR			
<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sauvage	C-AC			
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC			
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C			
<i>Melica nutans</i>	Mélique penchée	-		NT	
<i>Mentha suaveolens</i>	Menthe à feuilles rondes	AR-RR			
<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle	CC			
<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale vivace	AC-AR			
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC			
<i>Moehringia trinervia</i>	Méringie trinervée	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C-AC			
<i>Myosotis ramosissima</i>	Myosotis hérissé	AC-AR			
<i>Myosotis scorpioides</i>	Myosotis des marais	AC-R			
<i>Myosotis sylvatica</i>	Myosotis des forêts	R			
<i>Nasturtium officinale</i>	Cresson de fontaine	AC			
<i>Neottia ovata</i>	Listère ovale	AC-AR			
<i>Ononis spinosa</i>	Bugrane épineuse	RR			
<i>Ophrys insectifera</i>	Ophrys mouche	AR-R			
<i>Orchis anthropophora</i>	Orchis homme-pendu	R-RR		VU	
<i>Orchis mascula</i>	Orchis mâle	R			
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun	AC			
<i>Papaver rhoeas</i>	Grand Coquelicot	C-AC			
<i>Parietaria judaica</i>	Pariétaire diffuse	AR			
<i>Paris quadrifolia</i>	Parisette	AC-AR			
<i>Parthenocissus inserta</i>	Vigne vierge commune	~P			
<i>Persicaria amphibia</i>	Renouée amphibie	AC			
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	AC			
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Renouée à feuilles de patience	C-AC			
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	C			
<i>Persicaria mitis</i>	Renouée douce	RR			
<i>Petasites hybridus</i>	Pétasite officinal	AR-R			
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère	C-AR			
<i>Phleum nodosum</i>	Fléole noueuse	AC-AR			
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	CC-C			
<i>Phragmites australis</i>	Roseau	AC			
<i>Phyteuma nigrum</i>	Raiponce bleue	RR		VU	article 1er
<i>Picris hieracioides</i>	Picris fausse-épervière	C-AC			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR			
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Petit Boucage	AC-AR			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC			
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	C-AC			
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC			
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois	C-AC			
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	C			
<i>Polygala amarella</i>	Polygala amer	R-RR		NT	
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon commun	AC			
<i>Polygonatum verticillatum</i>	Sceau de Salomon à feuilles verticillées	-		VU	
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble	AR			
<i>Potamogeton berchtoldii</i>	Potamot de Berchtold	R-RR			
<i>Potamogeton natans</i>	Potamot nageant	C-AR			
<i>Potentilla erecta</i>	Tormentille	R			
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	C-AC			
<i>Potentilla sterilis</i>	Potentille faux-fraisier	AC-AR			
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	AC			
<i>Primula veris</i>	Primevère officinale	C-AC			
<i>Primula vulgaris</i>	Primevère acaule	AC			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Prunus avium</i>	Merisier	AC-AR			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC			
<i>Pseudofumaria lutea</i>	Corydale jaune	R-RR			
<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère-aigle	AC-AR			
<i>Pyrola minor</i>	Petite Pyrole	RR			
<i>Pyrola rotundifolia</i>	Pyrole à feuilles rondes	R-RR			
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile	CC-AC			
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C			
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C			
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or	AC-AR			
<i>Ranunculus flammula</i>	Renoncule flammette	AR-R			
<i>Ranunculus parviflorus</i>	Renoncule à petites fleurs	-			
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C			
<i>Ranunculus trichophyllus</i>	Renoncule à feuilles capillaires	AR-R			
<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistre	AR-R			
<i>Rhamnus cathartica</i>	Nerprun purgatif	AR			
<i>Rhinanthus minor</i>	Rhinanthe à petites fleurs				
<i>Ribes rubrum</i>	Groseillier rouge	AC-AR			
<i>Ribes uva-crispa</i>	Groseillier épineux	AC-AR			
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux-acacia	~P			
<i>Rorippa palustris</i>	Rorippe à petites fleurs	RR			
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs	AC			
<i>Rubus caesius</i>	Ronce bleue	C-AC			
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier commun	AC-R			
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage	C-AC			
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue	C			
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sang-de-dragon	AC-R			
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	AC-AR			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC			
<i>Salix cinerea</i>	Saule cendré	AC-AR			
<i>Salix pentandra</i>	Saule à cinq étamines	R-RR			
<i>Salix purpurea</i>	Saule pourpre	R-RR			
<i>Sambucus ebulus</i>	Yèble	AR			
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C			
<i>Sambucus racemosa</i>	Sureau à grappes	RR			
<i>Sanicula europaea</i>	Sanicle	AR			
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois	C-AC			
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	AC-AR			
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrofulaire noueuse	C-AC			
<i>Scutellaria galericulata</i>	Scutellaire toque	AC-AR			
<i>Scutellaria minor</i>	Scutellaire naine	RR		NT	
<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre	C-AR			
<i>Selinum carvifolia</i>	Sélin	R			
<i>Senecio ovatus</i>	Séneçon de Fuchs	R-RR			
<i>Senecio sylvaticus</i>	Séneçon des bois	RR			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C			
<i>Setaria italica</i>	Millet des oiseaux	AR-R			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Silaum silaus</i>	Silaüs des prés	R-RR			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	AR			
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs	C			
<i>Sison amomum</i>	Sison aromatique	RR			
<i>Sisymbrium officinale</i>	Herbe-aux-chantres	CC-C			
<i>Solanum dulcamara</i>	Morelle douce-amère	C-AC			
<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire	C-AC			
<i>Solidago virgaurea</i>	Solidage verge d'or	AC-AR			
<i>Sonchus arvensis</i>	Laiteron des champs	C-AC			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	C			
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	R-RR			
<i>Sparganium erectum</i>	Rubnier rameux	AC-AR			
<i>Stachys alpina</i>	Epiaire des Alpes	-			
<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais	C-AR			
<i>Stachys recta</i>	Epiaire dressée	RR			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	C			
<i>Stellaria alsine</i>	Stellaire des fanges	AC-AR			
<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée	C-AC			
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée	C-AC			
<i>Succisa pratensis</i>	Succise des prés	AR-R			
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	C			
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie vulgaire	C-AC			
<i>Tilia cordata</i>	Tilleul à petites feuilles	AC-AR			
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à larges feuilles	AR			
<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthriscus	C-AC			
<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle des champs	C-AC			
<i>Trifolium dubium</i>	Petit Trèfle jaune	C-AC			
<i>Trifolium medium</i>	Trèfle intermédiaire	R-RR			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC			
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine doré	AC			
<i>Tussilago farfara</i>	Tussilage	C-AC			
<i>Typha latifolia</i>	Massette à larges feuilles	R			
<i>Ulmus glabra</i>	Orme des montagnes	AR-RR			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C			
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Myrtille commune	RR		NT	
<i>Verbascum nigrum</i>	Molène noire	AC-AR			
<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc à petites fleurs	AC			
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine sauvage	AC			
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chène	C-AC			
<i>Veronica montana</i>	Véronique des montagnes	R			
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C-AC			
<i>Viburnum lantana</i>	Viome mancienne	C			
<i>Viburnum opulus</i>	Viome obier	C-AC			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée	C-AC			
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C			
<i>Vinca minor</i>	Petite Pervenche	AC			
<i>Viola arvensis</i>	Pensée des champs	C-AC			
<i>Viola hirta</i>	Violette hérissée	AC			
<i>Viola reichenbachiana</i>	Violette de Reichenbach	C-AC			
<i>Viola riviniana</i>	Violette de Rivinus	AC-AR			
<i>Viscum album</i>	Gui	C-AC			
<i>Vulpia myuros</i>	Vulpie queue-de-rat	AC-AR			
<i>Xanthium spinosum</i>	Lampourde épineuse	RR			
<i>Xanthium strumarium</i>	Lampourde glouteron	RR			

3. Commune de Beaumé

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	C			
<i>Acer platanoides</i>	Erable plane	AR-R			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C			
<i>Achillea ptarmica</i>	Achillée sternutatoire	R-RR			
<i>Adoxa moschatellina</i>	Moscatelline	AC			
<i>Aegopodium podagraria</i>	Podagraire	C			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	C-AC			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C			
<i>Alchemilla xanthochlora</i>	Alchémille vert jaunâtre	R-RR		NT	
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	C			
<i>Allium ursinum</i>	Ail des ours	R			
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	C-AC			
<i>Alopecurus aequalis</i>	Vulpin roux	RR			
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Vulpin des champs	AC			
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	C-AC			
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone sylvie	C-AR			
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	C-AR			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fougère femelle	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Avena fatua</i>	Avoine folle	AC-R			
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune	AC-AR			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC			
<i>Berula erecta</i>	Petite Berle	R			
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	CC-C			
<i>Betula pubescens</i>	Bouleau pubescent	AC			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	C-AC			
<i>Callitriche stagnalis</i>	Callitriche des eaux stagnantes	AC-AR			
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	R			
<i>Campanula trachelium</i>	Campanule gantelée	RR			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	CC-C			
<i>Cardamine amara</i>	Cardamine amère	AR-R			
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée	AR			
<i>Carex acutiformis</i>	Laîche des marais	AC			
<i>Carex disticha</i>	Laîche distique	AC-AR			
<i>Carex hirta</i>	Laîche hérissée	AC			
<i>Carex pallescens</i>	Laîche pâle	RR			
<i>Carex paniculata</i>	Laîche paniculée	AR			
<i>Carex pendula</i>	Laîche pendante	R-RR			
<i>Carex remota</i>	Laîche espacée	AR			
<i>Carex riparia</i>	Laîche des rives	AC-AR			
<i>Carex strigosa</i>	Laîche élançée	RR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laîche des bois	C-AC			
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	C			
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céaiste aggloméré	C-AC			
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Petite Linaire	AC-AR			
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché	C-AC			
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc	C			
<i>Chenopodium ficifolium</i>	Chénopode à feuilles de figuier	AR			
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Dorine à feuilles alternes	RR			article 1er
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Dorine à feuilles opposées	R-RR			
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AR			
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC			
<i>Cirsium oleraceum</i>	Cirse maraîcher	AC			
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	C-AC			
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC			
<i>Colchicum autumnale</i>	Colchique d'automne	R			
<i>Convallaria majalis</i>	Muguet	RR			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	C-AC			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC			
<i>Crepis biennis</i>	Crépis des prés	AR			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croisettes	C-AC			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	AR-R			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C			
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespiteuse	C-AC			
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptéris des chartreux	AR			
<i>Dryopteris dilatata</i>	Dryoptéris dilaté	AR-R			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC			
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épi	AC			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC			
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	C-AC			
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC			
<i>Equisetum fluviatile</i>	Prêle des eaux	R			
<i>Equisetum palustre</i>	Prêle des marais	AC-AR			
<i>Equisetum telmateia</i>	Grande Prêle	R-RR			
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe	AC			
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	C-AC			
<i>Euphorbia peplus</i>	Euphorbe des jardins	C			
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	C			
<i>Falcaria vulgaris</i>	Falcaire	-			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C			
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	C-AC			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC			
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit	C-AC			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C			
<i>Galium odoratum</i>	Aspérule odorante	AC-AR			
<i>Galium uliginosum</i>	Gaillet des fanges	AR-R			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC			
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C			
<i>Glyceria fluitans</i>	Glycérie flottante	AR			
<i>Hedera helix</i>	Lierre	C-AC			
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C			
<i>Hieracium lachenalii</i>	Épervière vulgaire	AR			
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C			
<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	AC-AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	Petit Nénuphar	R			
<i>Hypericum hirsutum</i>	Millepertuis hérissé	AC			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C			
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Millepertuis à quatre ailes	AR			
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C-AC			
<i>Ilex aquifolium</i>	Houx	C-AR			
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Balsamine des bois	R-RR			
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris jaune	RR			
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc à fruits luisants	C-AC			
<i>Juncus bufonius</i>	Jonc des crapauds	AR			
<i>Juncus conglomeratus</i>	Jonc aggloméré	AC-AR			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC			
<i>Laburnum anagyroides</i>	Cytise faux-ébénier	AR			
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	CC-C			
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC			
<i>Lemna minor</i>	Petite Lentille d'eau	C-AC			
<i>Leucojum vernum</i>	Nivéole printanière	AR		NT	article 1er
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	AC			
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC			
<i>Lonicera periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	C-AC			
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier des fanges	R			
<i>Luzula pilosa</i>	Luzule printanière	AC			
<i>Luzula sylvatica</i>	Luzule des bois	AC-AR			
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Lychnis fleur-de-coucou	AR-R			
<i>Lysimachia nemorum</i>	Lysimaque des bois	AR			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR			
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Lysimaque commune	AC			
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	AR-R			
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC			
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C			
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique	C-AC			
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC			
<i>Moehringia trinervia</i>	Méringie trinerviée	C-AC			
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C-AC			
<i>Myosotis nemorosa</i>	Myosotis à poils réfractés	AC-R			
<i>Myosotis scorpioides</i>	Myosotis des marais	AC-R			
<i>Myosotis sylvatica</i>	Myosotis des forêts	R			
<i>Nasturtium officinale</i>	Cresson de fontaine	AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Neottia nidus-avis</i>	Néottie nid d'oiseau	R-RR			
<i>Neottia ovata</i>	Listère ovale	AC-AR			
<i>Nuphar lutea</i>	Nénuphar jaune commun	AR			
<i>Oxalis acetosella</i>	Oxalis petite-oseille	R			
<i>Oxalis corniculata</i>	Oxalis cornue	AC-R			
<i>Papaver rhoeas</i>	Grand Coquelicot	C-AC			
<i>Paris quadrifolia</i>	Parisette	AC-AR			
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	C			
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère	C-AR			
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	CC-C			
<i>Phragmites australis</i>	Roseau	AC			
<i>Phyteuma nigrum</i>	Raiponce bleue	RR		VU	article 1er
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC			
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC			
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois	C-AC			
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	C			
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon commun	AC			
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble	AR			
<i>Potentilla sterilis</i>	Potentille faux-fraisier	AC-AR			
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	AC			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC			
<i>Prunus avium</i>	Merisier	AC-AR			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC			
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C			
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C			
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or	AC-AR			
<i>Ranunculus flammula</i>	Renoncule flammette	AR-R			
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C			
<i>Ribes rubrum</i>	Groseillier rouge	AC-AR			
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux-acacia	~P			
<i>Rorippa amphibia</i>	Rorippe amphibie	AR-R			
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs	AC			
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier commun	AC-R			
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage	C-AC			
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue	C			
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sang-de-dragon	AC-R			
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	AC-AR			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Salix cinerea</i>	Saule cendré	AC-AR			
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C			
<i>Sambucus racemosa</i>	Sureau à grappes	RR			
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois	C-AC			
<i>Scorzonera humilis</i>	Scorsonère des prés	RR		NT	
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	AC-AR			
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrofulaire noueuse	C-AC			
<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre	C-AR			
<i>Selinum carvifolia</i>	Sélin	R			
<i>Senecio ovatus</i>	Séneçon de Fuchs	R-RR			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C			
<i>Silaum silaus</i>	Silaüs des prés	R-RR			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	AR			
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs	C			
<i>Solanum dulcamara</i>	Morelle douce-amère	C-AC			
<i>Sonchus arvensis</i>	Laiteron des champs	C-AC			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C			
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	R-RR			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	C			
<i>Stellaria alsine</i>	Stellaire des fanges	AC-AR			
<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée	C-AC			
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée	C-AC			
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie vulgaire	C-AC			
<i>Tilia cordata</i>	Tilleul à petites feuilles	AC-AR			
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à larges feuilles	AR			
<i>Trifolium dubium</i>	Petit Trèfle jaune	C-AC			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC			
<i>Tussilago farfara</i>	Tussilage	C-AC			
<i>Ulmus glabra</i>	Orme des montagnes	AR-RR			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C			
<i>Valeriana dioica</i>	Valériane dioïque	R-RR			
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC			
<i>Veronica montana</i>	Véronique des montagnes	R			
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Véronique à feuilles de serpolet	AC-AR			
<i>Viburnum opulus</i>	Viorne obier	C-AC			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C			
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C			
<i>Vinca minor</i>	Petite Pervenche	AC			
<i>Viola reichenbachiana</i>	Violette de Reichenbach	C-AC			
<i>Viola riviniana</i>	Violette de Rivinus	AC-AR			
<i>Viscum album</i>	Gui	C-AC			

4. Commune de Besmont

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	C			
<i>Acer platanoides</i>	Erable plane	AR-R			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C			
<i>Achillea ptarmica</i>	Achillée sternutatoire	R-RR			
<i>Adoxa moschatellina</i>	Moscatelline	AC			
<i>Aegopodium podagraria</i>	Podagraire	C			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	C-AC			
<i>Agrimonia procera</i>	Aigremoine odorante	R			
<i>Agrostis canina</i>	Agrostis des chiens	RR			
<i>Agrostis capillaris</i>	Agrostis capillaire	CC-C			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C			
<i>Alchemilla glabra</i>	Alchémille glabre	-		NT	
<i>Alchemilla xanthochlora</i>	Alchémille vert jaunâtre	R-RR		NT	
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Plantain-d'eau commun	AC-AR			
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	C			
<i>Allium ursinum</i>	Ail des ours	R			
<i>Allium vineale</i>	Ail des vignes	AC-AR			
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	C-AC			
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Vulpin genouillé	AR			
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Vulpin des champs	AC			
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	C-AC			
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone sylvie	C-AR			
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	C-AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Anthemis arvensis</i>	Camomille des champs	AR-R			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC			
<i>Arctium lappa</i>	Grande Bardane	AR			
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	C-AC			
<i>Arum italicum</i>	Gouet d'Italie	R			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC			
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Doradille rue-de-muraille	C-AC			
<i>Asplenium scolopendrium</i>	Langue de cerf	AR			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fougère femelle	C-AC			
<i>Atriplex patula</i>	Arroche étalée	AC			
<i>Avena fatua</i>	Avoine folle	AC-R			
<i>Avenula pubescens</i>	Avoine pubescente	AR			
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune	AC-AR			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC			
<i>Berula erecta</i>	Petite Berle	R			
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	CC-C			
<i>Betula pubescens</i>	Bouleau pubescent	AC			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	C-AC			
<i>Brassica nigra</i>	Moutarde noire	R-RR			
<i>Briza media</i>	Amourette commune	AR-R			
<i>Bromus racemosus</i>	Brome en grappe	AR-R			
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Calamagrostis commune	R			
<i>Callitriche hamulata</i>	Callitriche à crochets	R-RR			
<i>Callitriche stagnalis</i>	Callitriche des eaux stagnantes	AC-AR			
<i>Calluna vulgaris</i>	Callune	R-RR			
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	R			
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	R			
<i>Campanula trachelium</i>	Campanule gantelée	RR			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	CC-C			
<i>Cardamine amara</i>	Cardamine amère	AR-R			
<i>Cardamine flexuosa</i>	Cardamine des bois	RR			
<i>Carex acuta</i>	Laïche aiguë	R-RR			
<i>Carex acutiformis</i>	Laïche des marais	AC			
<i>Carex caryophyllea</i>	Laïche printanière	R			
<i>Carex disticha</i>	Laïche distique	AC-AR			
<i>Carex flacca</i>	Laïche glauque	C-AC			
<i>Carex hirta</i>	Laïche hérissée	AC			
<i>Carex nigra</i>	Laïche noire	R-RR			
<i>Carex pallescens</i>	Laïche pâle	RR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Carex panicea</i>	Laîche bleuâtre	R-RR			
<i>Carex paniculata</i>	Laîche paniculée	AR			
<i>Carex pendula</i>	Laîche pendante	R-RR			
<i>Carex remota</i>	Laîche espacée	AR			
<i>Carex riparia</i>	Laîche des rives	AC-AR			
<i>Carex spicata</i>	Laîche en épi	AC-AR			
<i>Carex strigosa</i>	Laîche élançée	RR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laîche des bois	C-AC			
<i>Carex vesicaria</i>	Laîche vésiculeuse	RR			
<i>Carlina vulgaris</i>	Carline vulgaire	AC			
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	C			
<i>Centaurea scabiosa</i>	Centaurée scabieuse	C			
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céaïste aggloméré	C-AC			
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché	C-AC			
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	C-AC			
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc	C			
<i>Chenopodium ficifolium</i>	Chénopode à feuilles de figuier	AR			
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Dorine à feuilles alternes	RR			article 1er
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Dorine à feuilles opposées	R-RR			
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AR			
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC			
<i>Cirsium eriophorum</i>	Cirse laineux	AC			
<i>Cirsium oleraceum</i>	Cirse maraîcher	AC			
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	C-AC			
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC			
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies	C-AC			
<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode	AC-AR			
<i>Colchicum autumnale</i>	Colchique d'automne	R			
<i>Convallaria majalis</i>	Muguet	RR			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C			
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	C-AC			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC			
<i>Crepis biennis</i>	Crépis des prés	AR			
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaïlet croïsette	C-AC			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	AR-R			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C			
<i>Dactylorhiza incarnata</i>	Orchis incarnat	RR	NT	NT	article 1er
<i>Dactylorhiza majalis</i>	Orchis à larges feuilles	R-RR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Dactylorhiza praetermissa</i>	Orchis négligé	RR	NT		article 1er
<i>Danthonia decumbens</i>	Danthonie tridentée	R			
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespiteuse	C-AC			
<i>Digitalis purpurea</i>	Digitale pourpre	AR			
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	AC-AR			
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptéris des chartreux	AR			
<i>Dryopteris dilatata</i>	Dryoptéris dilaté	AR-R			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC			
<i>Eleocharis palustris</i>	Scirpe des marais	R			
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épi	AC			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC			
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	C-AC			
<i>Epilobium palustre</i>	Epilobe des marais	RR			
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	C-AC			
<i>Epilobium roseum</i>	Epilobe rosé	AR			
<i>Epipactis purpurata</i>	Epipactis pourpre	-			
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC			
<i>Equisetum fluviatile</i>	Prêle des eaux	R			
<i>Equisetum palustre</i>	Prêle des marais	AC-AR			
<i>Equisetum sylvaticum</i>	Prêle des forêts	RR		VU	article 1er
<i>Equisetum telmateia</i>	Grande Prêle	R-RR			
<i>Erigeron acris</i>	Erigéron âcre	AR-R			
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe	AC			
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	C-AC			
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Euphorbe des bois	AC			
<i>Euphorbia exigua</i>	Euphorbe exiguë	AC-AR			
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveille-matin	C			
<i>Euphorbia peplus</i>	Euphorbe des jardins	C			
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	C			
<i>Fallopia convolvulus</i>	Vrillée liseron	C			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C			
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	C-AC			
<i>Frangula alnus</i>	Bourdaine	R			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC			
<i>Gagea lutea</i>	Gagée des bois	RR		VU	
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit	C-AC			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C			
<i>Galium odoratum</i>	Aspérule odorante	AC-AR			
<i>Galium uliginosum</i>	Gaillet des fanges	AR-R			
<i>Galium verum</i>	Gaillet jaune	C-AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin	AR-R			
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	AC-AR			
<i>Geranium molle</i>	Géranium mollet	C			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC			
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C			
<i>Glyceria declinata</i>	Glycérie dentée	R-RR			
<i>Glyceria fluitans</i>	Glycérie flottante	AR			
<i>Glyceria maxima</i>	Glycérie aquatique	AC			
<i>Glyceria notata</i>	Glycérie pliée	AR			
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C			
<i>Hieracium lachenalii</i>	Épervière vulgaire	AR			
<i>Hieracium laevigatum</i>	Épervière lisse	RR			
<i>Hieracium umbellatum</i>	Épervière en ombelle	R			
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C			
<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	AC-AR			
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Jacinthe des bois	-			
<i>Hypericum hirsutum</i>	Millepertuis hérissé	AC			
<i>Hypericum humifusum</i>	Millepertuis couché	AC-AR			
<i>Hypericum maculatum</i>	Millepertuis maculé	-			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C			
<i>Hypericum pulchrum</i>	Millepertuis élégant	AC-AR			
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Millepertuis à quatre ailes	AR			
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C-AC			
<i>Ilex aquifolium</i>	Houx	C-AR			
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Balsamine des bois	R-RR			
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris jaune	RR			
<i>Juncus acutiflorus</i>	Jonc à tépales aiguës	AR-R			
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc à fruits luisants	C-AC			
<i>Juncus bufonius</i>	Jonc des crapauds	AR			
<i>Juncus conglomeratus</i>	Jonc aggloméré	AC-AR			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC			
<i>Kickxia elatine</i>	Linaire élatine	AR			
<i>Kickxia spuria</i>	Linaire bâtarde	AC			
<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs	C			
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	CC-C			
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	CC-C			
<i>Lathyrus aphaca</i>	Gesse sans feuille	AC-AR			
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Legousia speculum-veneris</i>	Miroir de Vénus	RR		EN	
<i>Lemna minor</i>	Petite Lentille d'eau	C-AC			
<i>Leontodon saxatilis</i>	Thrinclie	AR-R			
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	AC			
<i>Linaria supina</i>	Linaire couchée	R			
<i>Linaria vulgaris</i>	Linaire commune	C-AC			
<i>Linum catharticum</i>	Lin purgatif	AC-AR			
<i>Lolium multiflorum</i>	Ray-grass d'Italie	AC			
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC			
<i>Lonicera periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	C-AC			
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier des fanges	R			
<i>Luzula campestris</i>	Luzule champêtre	C-AR			
<i>Luzula pilosa</i>	Luzule printanière	AC			
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Lychnis fleur-de-coucou	AR-R			
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycophe	AC			
<i>Lysimachia nemorum</i>	Lysimaque des bois	AR			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR			
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	AR-R			
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	AR			
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC			
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C			
<i>Melica uniflora</i>	Mélique uniflore	AC			
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique	C-AC			
<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle	CC			
<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale vivace	AC-AR			
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC			
<i>Moeblingia trinervia</i>	Méringie trinerviée	C-AC			
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C-AC			
<i>Myosotis nemorosa</i>	Myosotis à poils réfractés	AC-R			
<i>Myosotis scorpioides</i>	Myosotis des marais	AC-R			
<i>Myosoton aquaticum</i>	Stellaire aquatique	C-AC			
<i>Neottia ovata</i>	Listère ovale	AC-AR			
<i>Oenothera biennis</i>	Onagre bisannuelle	R-RR			
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Sainfoin	AR-RR			
<i>Ononis spinosa</i>	Bugrane épineuse	RR			
<i>Ophrys apifera</i>	Ophrys abeille	R-RR			
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun	AC			
<i>Oxalis acetosella</i>	Oxalis petite-oseille	R			
<i>Papaver rhoeas</i>	Grand Coquelicot	C-AC			
<i>Paris quadrifolia</i>	Parisettes	AC-AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Persicaria amphibia</i>	Renouée amphibie	AC			
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	AC			
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Renouée à feuilles de patience	C-AC			
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	C			
<i>Petasites hybridus</i>	Pétasite officinal	AR-R			
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère	C-AR			
<i>Phleum nodosum</i>	Fléole noueuse	AC-AR			
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	CC-C			
<i>Phragmites australis</i>	Roseau	AC			
<i>Phyteuma nigrum</i>	Raiponce bleue	RR		VU	article 1er
<i>Phyteuma spicatum</i>	Raiponce en épi	RR			
<i>Picris hieracioides</i>	Picris fausse-épervière	C-AC			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR			
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Petit Boucage	AC-AR			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC			
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	C-AC			
<i>Platanthera bifolia</i>	Platanthère à deux feuilles	RR			
<i>Platanthera chlorantha</i>	Platanthère des montagnes	AR			
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC			
<i>Poa compressa</i>	Pâturin comprimé	AR			
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois	C-AC			
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	C			
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon commun	AC			
<i>Polygonatum verticillatum</i>	Sceau de Salomon à feuilles verticillées	-		VU	
<i>Polypodium vulgare</i>	Polypode vulgaire	AR-RR			
<i>Polystichum aculeatum</i>	Polystic à aiguillons	R-RR			
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble	AR			
<i>Potamogeton natans</i>	Potamot nageant	C-AR			
<i>Potamogeton trichoides</i>	Potamot capillaire	R-RR			
<i>Potentilla erecta</i>	Tormentille	R			
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	C-AC			
<i>Potentilla sterilis</i>	Potentille faux-fraisier	AC-AR			
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	AC			
<i>Primula veris</i>	Primevère officinale	C-AC			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC			
<i>Prunus avium</i>	Merisier	AC-AR			
<i>Prunus mahaleb</i>	Prunier de Sainte-Lucie	AR			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC			
<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère-aigle	AC-AR			
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Pulicaire dysentérique	AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile	CC-AC			
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C			
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C			
<i>Ranunculus aquatilis</i>	Renoncule des eaux calmes	AR-R			
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or	AC-AR			
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse	C			
<i>Ranunculus flammula</i>	Renoncule flammette	AR-R			
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C			
<i>Ranunculus sardous</i>	Renoncule sardonie	R			
<i>Ranunculus trichophyllus</i>	Renoncule à feuilles capillaires	AR-R			
<i>Rhinanthus minor</i>	Rhinanthe à petites fleurs				
<i>Ribes nigrum</i>	Cassis	R			
<i>Ribes rubrum</i>	Groseillier rouge	AC-AR			
<i>Ribes uva-crispa</i>	Groseillier épineux	AC-AR			
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux-acacia	~P			
<i>Rorippa amphibia</i>	Rorippe amphibie	AR-R			
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs	AC			
<i>Rubus caesius</i>	Ronce bleue	C-AC			
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier commun	AC-R			
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage	C-AC			
<i>Rumex conglomeratus</i>	Patience agglomérée	AC-R			
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue	C			
<i>Rumex hydrolapathum</i>	Patience des eaux	AR			
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sang-de-dragon	AC-R			
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	AC-AR			
<i>Salix aurita</i>	Saule à oreillettes	R			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC			
<i>Salix cinerea</i>	Saule cendré	AC-AR			
<i>Salix fragilis</i>	Saule fragile	R-RR			
<i>Salix purpurea</i>	Saule pourpre	R-RR			
<i>Salix triandra</i>	Saule à trois étamines	AC-AR			
<i>Sambucus ebulus</i>	Yèble	AR			
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C			
<i>Sambucus racemosa</i>	Sureau à grappes	RR			
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois	C-AC			
<i>Scorzonera humilis</i>	Scorsonère des prés	RR		NT	
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	AC-AR			
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrophulaire noueuse	C-AC			
<i>Scutellaria galericulata</i>	Scutellaire toque	AC-AR			
<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre	C-AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Selinum carvifolia</i>	Sélin	R			
<i>Senecio ovatus</i>	Séneçon de Fuchs	R-RR			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C			
<i>Sherardia arvensis</i>	Shérardie	AC-AR			
<i>Silaum silaus</i>	Silaüs des prés	R-RR			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	AR			
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs	C			
<i>Sisymbrium officinale</i>	Herbe-aux-chantres	CC-C			
<i>Solanum dulcamara</i>	Morelle douce-amère	C-AC			
<i>Sonchus arvensis</i>	Laiteron des champs	C-AC			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	C			
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	R-RR			
<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais	C-AR			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	C			
<i>Stellaria alsine</i>	Stellaire des fanges	AC-AR			
<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée	C-AC			
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée	C-AC			
<i>Succisa pratensis</i>	Succise des prés	AR-R			
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	C			
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie vulgaire	C-AC			
<i>Taxus baccata</i>	If	~P			
<i>Teucrium scorodonia</i>	Germandrée scorodoine	R			
<i>Thymus pulegioides</i>	Serpolet commun	AC			
<i>Tilia cordata</i>	Tilleul à petites feuilles	AC-AR			
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à larges feuilles	AR			
<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthrisque	C-AC			
<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle des champs	C-AC			
<i>Trifolium dubium</i>	Petit Trèfle jaune	C-AC			
<i>Trifolium glomeratum</i>	Petit Trèfle à boules	-			
<i>Trifolium medium</i>	Trèfle intermédiaire	R-RR			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC			
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine doré	AC			
<i>Tussilago farfara</i>	Tussilage	C-AC			
<i>Typha latifolia</i>	Massette à larges feuilles	R			
<i>Ulmus glabra</i>	Orme des montagnes	AR-RR			
<i>Ulmus minor</i>	Orme champêtre	AC-AR			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C			
<i>Valeriana dioica</i>	Valériane dioïque	R-RR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Verbascum nigrum</i>	Molène noire	AC-AR			
<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc à petites fleurs	AC			
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine sauvage	AC			
<i>Veronica agrestis</i>	Véronique des campagnes	C-AC			
<i>Veronica arvensis</i>	Véronique des champs	C-AC			
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC			
<i>Veronica montana</i>	Véronique des montagnes	R			
<i>Veronica officinalis</i>	Véronique officinale	AR			
<i>Veronica peregrina</i>	Véronique étrangère	AC-R			
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C-AC			
<i>Veronica polita</i>	Véronique à feuilles luisantes	AR-R			
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Véronique à feuilles de serpolet	AC-AR			
<i>Viburnum opulus</i>	Viorne obier	C-AC			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C			
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée	C-AC			
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C			
<i>Vinca minor</i>	Petite Pervenche	AC			
<i>Viola arvensis</i>	Pensée des champs	C-AC			
<i>Viola hirta</i>	Violette hérissée	AC			
<i>Viola reichenbachiana</i>	Violette de Reichenbach	C-AC			
<i>Viola riviniana</i>	Violette de Rivinus	AC-AR			
<i>Viscum album</i>	Gui	C-AC			

5. Commune de Bucilly

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	C			
<i>Acer platanoides</i>	Erable plane	AR-R			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C			
<i>Adoxa moschatellina</i>	Moscatelline	AC			
<i>Aegopodium podagraria</i>	Podagraire	C			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	C-AC			
<i>Agrimonia procera</i>	Aigremoine odorante	R			
<i>Agrostis canina</i>	Agrostis des chiens	RR			
<i>Agrostis capillaris</i>	Agrostis capillaire	CC-C			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Alchemilla xanthochlora</i>	Alchémille vert jaunâtre	R-RR		NT	
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	C			
<i>Allium ursinum</i>	Ail des ours	R			
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	C-AC			
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Vulpin genouillé	AR			
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Vulpin des champs	AC			
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	C-AC			
<i>Amaranthus deflexus</i>	Amarante couchée	-			
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone sylvie	C-AR			
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	C-AR			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC			
<i>Aphanes arvensis</i>	Aphane des champs	AC			
<i>Arctium lappa</i>	Grande Bardane	AR			
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	C-AC			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC			
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Doradille rue-de-muraille	C-AC			
<i>Asplenium trichomanes</i>	Fausse capillaire	AR			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fougère femelle	C-AC			
<i>Atriplex prostrata</i>	Arroche hastée	AC-AR			
<i>Avena fatua</i>	Avoine folle	AC-R			
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune	AC-AR			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC			
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	CC-C			
<i>Bidens tripartita</i>	Bident triparti	AC-AR			
<i>Blackstonia perfoliata</i>	Chlore perfoliée	AR			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	C-AC			
<i>Buddleja davidii</i>	Arbre aux papillons	AC-R			
<i>Bupleurum falcatum</i>	Buplèvre en faux	AC-R			
<i>Buxus sempervirens</i>	Buis	RR			
<i>Callitriche hamulata</i>	Callitriche à crochets	R-RR			
<i>Callitriche stagnalis</i>	Callitriche des eaux stagnantes	AC-AR			
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	R			
<i>Campanula glomerata</i>	Campanule agglomérée	AR			
<i>Campanula rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes	C-AC			
<i>Campanula trachelium</i>	Campanule gantelée	RR			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	CC-C			
<i>Cardamine amara</i>	Cardamine amère	AR-R			
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée	AR			
<i>Carduus nutans</i>	Chardon penché	AC			
<i>Carex flacca</i>	Laïche glauque	C-AC			
<i>Carex hirta</i>	Laïche hérissée	AC			
<i>Carex pallescens</i>	Laïche pâle	RR			
<i>Carex pendula</i>	Laïche pendante	R-RR			
<i>Carex remota</i>	Laïche espacée	AR			
<i>Carex spicata</i>	Laïche en épi	AC-AR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laïche des bois	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	C			
<i>Castanea sativa</i>	Châtaignier	AC-AR			
<i>Centaurea scabiosa</i>	Centauree scabieuse	C			
<i>Cephalanthera damasonium</i>	Céphalanthère à grandes fleurs	R			
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré	C-AC			
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Petite Linaire	AC-AR			
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché	C-AC			
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	C-AC			
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc	C			
<i>Chenopodium ficifolium</i>	Chénopode à feuilles de figuier	AR			
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Dorine à feuilles alternes	RR			article 1er
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Dorine à feuilles opposées	R-RR			
<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée sauvage	AC			
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AR			
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC			
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	C-AC			
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC			
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies	C-AC			
<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode	AC-AR			
<i>Colchicum autumnale</i>	Colchique d'automne	R			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C			
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	C-AC			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC			
<i>Crepis biennis</i>	Crépis des prés	AR			
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croquette	C-AC			
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire	AC			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	AR-R			
<i>Cytisus scoparius</i>	Genêt à balais commun	AR			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C			
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespiteuse	C-AC			
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Digitaire sanguine	RR			
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	AC-AR			
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptéris des chartreux	AR			
<i>Dryopteris dilatata</i>	Dryoptéris dilaté	AR-R			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC			
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Pied-de-coq commun	AR-R			
<i>Elymus caninus</i>	Chiendent canin	AR-R			
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épi	AC			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC			
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	C-AC			
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	C-AC			
<i>Epilobium roseum</i>	Epilobe rosé	AR			
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC			
<i>Equisetum palustre</i>	Prêle des marais	AC-AR			
<i>Eranthis hyemalis</i>	Éranthe d'hiver	RR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Erigeron acris</i>	Erigéron âcre	AR-R			
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe	AC			
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	C-AC			
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Euphorbe des bois	AC			
<i>Euphorbia exigua</i>	Euphorbe exiguë	AC-AR			
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveille-matin	C			
<i>Euphorbia peplus</i>	Euphorbe des jardins	C			
<i>Euphorbia stricta</i>	Euphorbe raide	-			
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	C			
<i>Fallopia convolvulus</i>	Vrillée liseron	C			
<i>Festuca lemanii</i>	Fétuque de Léman	AC-AR			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C			
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	C-AC			
<i>Frangula alnus</i>	Bourdaine	R			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC			
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit	C-AC			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C			
<i>Galium odoratum</i>	Aspérule odorante	AC-AR			
<i>Galium verum</i>	Gaillet jaune	C-AR			
<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin	AR-R			
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	AC-AR			
<i>Geranium molle</i>	Géranium mollet	C			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC			
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C			
<i>Glyceria fluitans</i>	Glycérie flottante	AR			
<i>Glyceria maxima</i>	Glycérie aquatique	AC			
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Gnaphale des mares	AC-AR			
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C			
<i>Hesperis matronalis</i>	Julienne des dames	R-RR			
<i>Hieracium lachenalii</i>	Épervière vulgaire	AR			
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C			
<i>Holcus mollis</i>	Houlque molle	AC			
<i>Hordeum secalinum</i>	Orge faux-seigle	R			
<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	AC-AR			
<i>Hypericum hirsutum</i>	Millepertuis hérissé	AC			
<i>Hypericum maculatum</i>	Millepertuis maculé	-			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C			
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C-AC			
<i>Ilex aquifolium</i>	Houx	C-AR			
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc à fruits luisants	C-AC			
<i>Juncus bufonius</i>	Jonc des crapauds	AR			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC			
<i>Kickxia elatine</i>	Linaire élatine	AR			
<i>Kickxia spuria</i>	Linaire bâtarde	AC			
<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs	C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	CC-C			
<i>Lathraea squamaria</i>	Lathrée écailleuse	RR		NT	article 1er
<i>Lathyrus hirsutus</i>	Gesse hérissée	R			
<i>Lathyrus latifolius</i>	Gesse à larges feuilles	AR-R			
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC			
<i>Lathyrus sylvestris</i>	Gesse des bois	AR			
<i>Lathyrus tuberosus</i>	Gesse tubéreuse	AR-R			
<i>Lemna minor</i>	Petite Lentille d'eau	C-AC			
<i>Lepidium campestre</i>	Passerage champêtre	RR			
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	AC			
<i>Linaria vulgaris</i>	Linaire commune	C-AC			
<i>Lolium multiflorum</i>	Ray-grass d'Italie	AC			
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC			
<i>Lonicera periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	C-AC			
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier des fanges	R			
<i>Luzula pilosa</i>	Luzule printanière	AC			
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope	AC			
<i>Lysimachia nemorum</i>	Lysimaque des bois	AR			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR			
<i>Lythrum portula</i>	Pourpier d'eau	RR			
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	AR-R			
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	AR			
<i>Malva neglecta</i>	Mauve à feuilles rondes	C-AC			
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC			
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C			
<i>Melica uniflora</i>	Mélique uniflore	AC			
<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle	CC			
<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale vivace	AC-AR			
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC			
<i>Moehringia trinervia</i>	Méringie trinervée	C-AC			
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C-AC			
<i>Myosotis scorpioides</i>	Myosotis des marais	AC-R			
<i>Ononis spinosa</i>	Bugrane épineuse	RR			
<i>Onopordum acanthium</i>	Onoporde acanthe	AR			
<i>Orchis anthropophora</i>	Orchis homme-pendu	R-RR		VU	
<i>Orchis mascula</i>	Orchis mâle	R			
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun	AC			
<i>Orobancha elatior</i>	Orobanche élevée	-		EN	article 1er
<i>Oxalis acetosella</i>	Oxalis petite-oseille	R			
<i>Papaver hybridum</i>	Coquelicot hispide	R		NT	
<i>Papaver rhoeas</i>	Grand Coquelicot	C-AC			
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	AC			
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Renouée à feuilles de patience	C-AC			
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	C			
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère	C-AR			
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	CC-C			
<i>Phragmites australis</i>	Roseau	AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Picris hieracioides</i>	Picris fausse-épervière	C-AC			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR			
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Petit Boucage	AC-AR			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC			
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	C-AC			
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC			
<i>Poa compressa</i>	Pâturin comprimé	AR			
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	C			
<i>Polemonium caeruleum</i>	Polémoine	-			
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon commun	AC			
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble	AR			
<i>Potamogeton trichoides</i>	Potamot capillaire	R-RR			
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	C-AC			
<i>Potentilla sterilis</i>	Potentille faux-fraisier	AC-AR			
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	AC			
<i>Primula veris</i>	Primevère officinale	C-AC			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC			
<i>Prunus avium</i>	Merisier	AC-AR			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC			
<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère-aigle	AC-AR			
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile	CC-AC			
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C			
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C			
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or	AC-AR			
<i>Ranunculus flammula</i>	Renoncule flammette	AR-R			
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C			
<i>Reseda lutea</i>	Réséda jaune	AC			
<i>Ribes rubrum</i>	Groseillier rouge	AC-AR			
<i>Ribes uva-crispa</i>	Groseillier épineux	AC-AR			
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux-acacia	~P			
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs	AC			
<i>Rosa spinosissima</i>	Rosier pimprenelle	RR	VU		
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier commun	AC-R			
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage	C-AC			
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue	C			
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sang-de-dragon	AC-R			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC			
<i>Salix viminalis</i>	Saule des vanniers	AR-R			
<i>Sambucus ebulus</i>	Yèble	AR			
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C			
<i>Sambucus racemosa</i>	Sureau à grappes	RR			
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Jonc des chaisiers	AC-AR	NT		
<i>Schoenoplectus supinus</i>	Scirpe couché	-			
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	AC-AR			
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrofulaire noueuse	C-AC			
<i>Scutellaria galericulata</i>	Scutellaire toque	AC-AR			
<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre	C-AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Senecio ovatus</i>	Séneçon de Fuchs	R-RR			
<i>Senecio sylvaticus</i>	Séneçon des bois	RR			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	AR			
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs	C			
<i>Sisymbrium officinale</i>	Herbe-aux-chantres	CC-C			
<i>Solanum dulcamara</i>	Morelle douce-amère	C-AC			
<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire	C-AC			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	C			
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	R-RR			
<i>Stachys recta</i>	Epiaire dressée	RR			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	C			
<i>Stellaria alsine</i>	Stellaire des fanges	AC-AR			
<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée	C-AC			
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée	C-AC			
<i>Succisa pratensis</i>	Succise des prés	AR-R			
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	C			
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie vulgaire	C-AC			
<i>Thymus pulegioides</i>	Serpolet commun	AC			
<i>Tilia cordata</i>	Tilleul à petites feuilles	AC-AR			
<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthriscue	C-AC			
<i>Trifolium dubium</i>	Petit Trèfle jaune	C-AC			
<i>Trifolium medium</i>	Trèfle intermédiaire	R-RR			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC			
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine doré	AC			
<i>Ulmus glabra</i>	Orme des montagnes	AR-RR			
<i>Ulmus minor</i>	Orme champêtre	AC-AR			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C			
<i>Urtica urens</i>	Ortie brûlante	AR-R			
<i>Verbascum nigrum</i>	Molène noire	AC-AR			
<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc à petites fleurs	AC			
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine sauvage	AC			
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC			
<i>Veronica montana</i>	Véronique des montagnes	R			
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C-AC			
<i>Viburnum opulus</i>	Viorne obier	C-AC			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C			
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée	C-AC			
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C			
<i>Vinca minor</i>	Petite Pervenche	AC			
<i>Viola arvensis</i>	Pensée des champs	C-AC			
<i>Viola hirta</i>	Violette hérissée	AC			
<i>Viola reichenbachiana</i>	Violette de Reichenbach	C-AC			
<i>Viola riviniana</i>	Violette de Rivinus	AC-AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Viscum album</i>	Gui	C-AC			
<i>Vulpia myuros</i>	Vulpie queue-de-rat	AC-AR			

6. Commune de Buire

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	C			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	C-AC			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C			
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	C			
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	C-AC			
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone sylvie	C-AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC			
<i>Arabidopsis thaliana</i>	Arabette de Thalius	R			
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	C-AC			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fougère femelle	C-AC			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC			
<i>Betula pubescens</i>	Bouleau pubescent	AC			
<i>Bidens tripartita</i>	Bident triparti	AC-AR			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	C-AC			
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Calamagrostis commune	R			
<i>Callitriche stagnalis</i>	Callitriche des eaux stagnantes	AC-AR			
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	R			
<i>Campanula trachelium</i>	Campanule gantelée	RR			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	CC-C			
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée	AR			
<i>Carex remota</i>	Laïche espacée	AR			
<i>Carex strigosa</i>	Laïche élançée	RR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laïche des bois	C-AC			
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	C			
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché	C-AC			
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	C-AC			
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc	C			
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Dorine à feuilles opposées	R-RR			
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AR			
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC			
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC			
<i>Colchicum autumnale</i>	Colchique d'automne	R			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C			
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	C-AC			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC			
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croquette	C-AC			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	AR-R			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C			
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespiteuse	C-AC			
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Digitaire sanguine	RR			
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptéris des chartreux	AR			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC			
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Pied-de-coq commun	AR-R			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC			
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	C-AC			
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	C-AC			
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC			
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	C-AC			
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	C			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-près	C			
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	C-AC			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC			
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit	C-AC			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C			
<i>Galium odoratum</i>	Aspérule odorante	AC-AR			
<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin	AR-R			
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	AC-AR			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC			
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C			
<i>Glyceria fluitans</i>	Glycérie flottante	AR			
<i>Hedera helix</i>	Lierre	C-AC			
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C			
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C			
<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	AC-AR			
<i>Hypericum hirsutum</i>	Millepertuis hérissé	AC			
<i>Hypericum maculatum</i>	Millepertuis maculé	-			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C			
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C-AC			
<i>Ilex aquifolium</i>	Houx	C-AR			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Lactuca scariola</i>	Laitue scariole	C-AC			
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	CC-C			
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	CC-C			
<i>Lemna minor</i>	Petite Lentille d'eau	C-AC			
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	AC			
<i>Linaria vulgaris</i>	Linaire commune	C-AC			
<i>Lolium multiflorum</i>	Ray-grass d'Italie	AC			
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC			
<i>Lonicera periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	C-AC			
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier des fanges	R			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR			
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC			
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C			
<i>Medicago minima</i>	Luzerne naine	-			
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne commune	AC-AR			
<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle	CC			
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC			
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C-AC			
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun	AC			
<i>Oxalis acetosella</i>	Oxalis petite-oseille	R			
<i>Paris quadrifolia</i>	Parisette	AC-AR			
<i>Parthenocissus inserta</i>	Vigne vierge commune	~P			
<i>Persicaria amphibia</i>	Renouée amphibie	AC			
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	AC			
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	C			
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	CC-C			
<i>Phyteuma spicatum</i>	Raiponce en épi	RR			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR			
<i>Plantago coronopus</i>	Plantain corne de cerf	R			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC			
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC			
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois	C-AC			
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	C			
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon commun	AC			
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	C-AC			
<i>Potentilla sterilis</i>	Potentille faux-fraisier	AC-AR			
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	AC			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC			
<i>Prunus avium</i>	Merisier	AC-AR			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC			
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile	CC-AC			
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C			
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C			
<i>Ranunculus aquatilis</i>	Renoncule des eaux calmes	AR-R			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or	AC-AR			
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C			
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux-acacia	~P			
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs	AC			
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage	C-AC			
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sang-de-dragon	AC-R			
<i>Sagina procumbens</i>	Sagine couchée	CC			
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	AC-AR			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC			
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C			
<i>Sanicula europaea</i>	Sanicle	AR			
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrofulaire noueuse	C-AC			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	AR			
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs	C			
<i>Sison amomum</i>	Sison aromatique	RR			
<i>Sonchus arvensis</i>	Laiteron des champs	C-AC			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	C			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	C			
<i>Stellaria alsine</i>	Stellaire des fanges	AC-AR			
<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée	C-AC			
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée	C-AC			
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	C			
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie vulgaire	C-AC			
<i>Thalictrum flavum</i>	Pigamon jaune	R			
<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthrisque	C-AC			
<i>Trifolium dubium</i>	Petit Trèfle jaune	C-AC			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC			
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine doré	AC			
<i>Tussilago farfara</i>	Tussilage	C-AC			
<i>Ulmus minor</i>	Orme champêtre	AC-AR			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC			
<i>Veronica montana</i>	Véronique des montagnes	R			
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C-AC			
<i>Viburnum opulus</i>	Viome obier	C-AC			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C			
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C			
<i>Viola hirta</i>	Violette hérissée	AC			
<i>Viola riviniana</i>	Violette de Rivinus	AC-AR			

7. Commune de Coingt

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer platanoides</i>	Erable plane	AR-R			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR			
<i>Adoxa moschatellina</i>	Moscatelline	AC			
<i>Aegopodium podagraria</i>	Podagraire	C			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	C-AC			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C			
<i>Allium vineale</i>	Ail des vignes	AC-AR			
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	C-AC			
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Vulpin genouillé	AR			
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Vulpin des champs	AC			
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	C-AC			
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone sylvie	C-AR			
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	C-AR			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC			
<i>Aphanes arvensis</i>	Aphane des champs	AC			
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	C-AC			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC			
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Doradille rue-de-muraille	C-AC			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fougère femelle	C-AC			
<i>Avena fatua</i>	Avoine folle	AC-R			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC			
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	CC-C			
<i>Betula pubescens</i>	Bouleau pubescent	AC			
<i>Callitriche stagnalis</i>	Callitriche des eaux stagnantes	AC-AR			
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	R			
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	R			
<i>Cardamine flexuosa</i>	Cardamine des bois	RR			
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée	AR			
<i>Carex hirta</i>	Laïche hérissée	AC			
<i>Carex pilulifera</i>	Laïche à pilules	AR			
<i>Carex remota</i>	Laïche espacée	AR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laïche des bois	C-AC			
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	C			
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	C-AC			
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Dorine à feuilles alternes	RR			article 1er
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AR			
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC			
<i>Cirsium oleraceum</i>	Cirse maraîcher	AC			
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	C-AC			
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Colchicum autumnale</i>	Colchique d'automne	R			
<i>Conium maculatum</i>	Grande ciguë	R-RR			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC			
<i>Crepis biennis</i>	Crépis des prés	AR			
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croisettes	C-AC			
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire	AC			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	AR-R			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C			
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespiteuse	C-AC			
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptéris des chartreux	AR			
<i>Dryopteris dilatata</i>	Dryoptéris dilaté	AR-R			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC			
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	C-AC			
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC			
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	C-AC			
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Euphorbe des bois	AC			
<i>Euphorbia exigua</i>	Euphorbe exiguë	AC-AR			
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveille-matin	C			
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	C			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C			
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	C-AC			
<i>Frangula alnus</i>	Bourdaïne	R			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC			
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit	C-AC			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C			
<i>Galium verum</i>	Gaillet jaune	C-AR			
<i>Gentiana pneumonanthe</i>	Gentiane pneumonanthe	RR		VU	article 1er
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	AC-AR			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC			
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C			
<i>Glyceria fluitans</i>	Glycérie flottante	AR			
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Gnaphale des mares	AC-AR			
<i>Hedera helix</i>	Lierre	C-AC			
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C			
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C			
<i>Hypericum hirsutum</i>	Millepertuis hérissé	AC			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C			
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C-AC			
<i>Ilex aquifolium</i>	Houx	C-AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Balsamine des bois	R-RR			
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris jaune	RR			
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc à fruits luisants	C-AC			
<i>Juncus bufonius</i>	Jonc des crapauds	AR			
<i>Juncus conglomeratus</i>	Jonc aggloméré	AC-AR			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC			
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC			
<i>Lemna minor</i>	Petite Lentille d'eau	C-AC			
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	AC			
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC			
<i>Lonicera periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	C-AC			
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier des fanges	R			
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Lychnis fleur-de-coucou	AR-R			
<i>Lysimachia nemorum</i>	Lysimaque des bois	AR			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR			
<i>Lythrum portula</i>	Pourpier d'eau	RR			
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	AR-R			
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	AR			
<i>Malva neglecta</i>	Mauve à feuilles rondes	C-AC			
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC			
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne commune	AC-AR			
<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle	CC			
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC			
<i>Moenchia erecta</i>	Moenchie	-		VU	
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C-AC			
<i>Nasturtium officinale</i>	Cresson de fontaine	AC			
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun	AC			
<i>Oxalis acetosella</i>	Oxalis petite-oseille	R			
<i>Oxalis corniculata</i>	Oxalis cornue	AC-R			
<i>Papaver rhoeas</i>	Grand Coquelicot	C-AC			
<i>Paris quadrifolia</i>	Parisette	AC-AR			
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère	C-AR			
<i>Phyteuma spicatum</i>	Raiponce en épi	RR			
<i>Picea abies</i>	Épicéa commun	P			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC			
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC			
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois	C-AC			
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	C			
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon commun	AC			
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble	AR			
<i>Potamogeton bertholdii</i>	Potamot de Berchtold	R-RR			
<i>Potamogeton natans</i>	Potamot nageant	C-AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Potentilla erecta</i>	Tormentille	R			
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	C-AC			
<i>Potentilla sterilis</i>	Potentille faux-fraisier	AC-AR			
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	AC			
<i>Primula veris</i>	Primevère officinale	C-AC			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC			
<i>Prunus avium</i>	Merisier	AC-AR			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC			
<i>Pseudofumaria lutea</i>	Corydale jaune	R-RR			
<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère-aigle	AC-AR			
<i>Pyrola rotundifolia</i>	Pyrole à feuilles rondes	R-RR			
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile	CC-AC			
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C			
<i>Quercus rubra</i>	Chêne rouge	P			
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C			
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or	AC-AR			
<i>Ranunculus flammula</i>	Renoncule flammette	AR-R			
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C			
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux-acacia	~P			
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs	AC			
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage	C-AC			
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue	C			
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	AC-AR			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC			
<i>Salix cinerea</i>	Saule cendré	AC-AR			
<i>Sambucus ebulus</i>	Yèble	AR			
<i>Sambucus racemosa</i>	Sureau à grappes	RR			
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrofulaire noueuse	C-AC			
<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre	C-AR			
<i>Selinum carvifolia</i>	Sélin	R			
<i>Senecio ovatus</i>	Séneçon de Fuchs	R-RR			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	AR			
<i>Sinapis alba</i>	Moutarde blanche	R			
<i>Sisymbrium officinale</i>	Herbe-aux-chantres	CC-C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	C			
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	R-RR			
<i>Spergula morisonii</i>	Spargoute printanière	-		NT	
<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais	C-AR			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	C			
<i>Stellaria alsine</i>	Stellaire des fanges	AC-AR			
<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée	C-AC			
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée	C-AC			
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaïs vulgaire	C-AC			
<i>Teucrium scorodonia</i>	Germandrée scorodoine	R			
<i>Tilia cordata</i>	Tilleul à petites feuilles	AC-AR			
<i>Trifolium dubium</i>	Petit Trèfle jaune	C-AC			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC			
<i>Tussilago farfara</i>	Tussilage	C-AC			
<i>Typha latifolia</i>	Massette à larges feuilles	R			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C			
<i>Valerianella locusta</i>	Mâche	C-AC			
<i>Verbascum blattaria</i>	Molène blattaire	RR			
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine sauvage	AC			
<i>Veronica arvensis</i>	Véronique des champs	C-AC			
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC			
<i>Veronica montana</i>	Véronique des montagnes	R			
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C-AC			
<i>Viburnum opulus</i>	Viome obier	C-AC			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C			
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée	C-AC			
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C			
<i>Vinca minor</i>	Petite Pervenche	AC			
<i>Viola reichenbachiana</i>	Violette de Reichenbach	C-AC			
<i>Viola riviniana</i>	Violette de Rivinus	AC-AR			
<i>Viscum album</i>	Gui	C-AC			
<i>Zannichellia palustris (subsp. palustris)</i>	Zannichellie des marais	R			

8. Commune d'Effry

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C			
<i>Aegopodium podagraria</i>	Podagraire	C			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C			
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Plantain-d'eau commun	AC-AR			
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	C-AC			
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Vulpin genouillé	AR			
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	C-AR			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC			
<i>Arabidopsis thaliana</i>	Arabette de Thalius	R			
<i>Arctium lappa</i>	Grande Bardane	AR			
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	C-AC			
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Doradille rue-de-muraille	C-AC			
<i>Asplenium trichomanes</i>	Fausse capillaire	AR			
<i>Atriplex patula</i>	Arroche étalée	AC			
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune	AC-AR			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC			
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	CC-C			
<i>Buddleja davidii</i>	Arbre aux papillons	AC-R			
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	R			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	CC-C			
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée	AR			
<i>Carex hirta</i>	Laïche hérissée	AC			
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Petite Linaire	AC-AR			
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché	C-AC			
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	C-AC			
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC			
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC			
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies	C-AC			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C			
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	C-AC			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC			
<i>Crepis biennis</i>	Crépis des prés	AR			
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croisette	C-AC			
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire	AC			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	AR-R			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C			
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	AC-AR			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC			
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Pied-de-coq commun	AR-R			
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine	AC-AR			
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épi	AC			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC			
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	C-AC			
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC			
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe	AC			
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	C-AC			
<i>Euphorbia dulcis</i>	Euphorbe douce	RR		NT	
<i>Euphorbia peplus</i>	Euphorbe des jardins	C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Fallopia convolvulus</i>	Vrillée liseron	C			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC			
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit	C-AC			
<i>Galinsoga quadriradiata</i>	Galinsoga velu	AC-AR			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C			
<i>Geranium molle</i>	Géranium mollet	C			
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées	AC			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC			
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C			
<i>Glyceria fluitans</i>	Glycérie flottante	AR			
<i>Hedera helix</i>	Lierre	C-AC			
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C			
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C			
<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	AC-AR			
<i>Hypericum hirsutum</i>	Millepertuis hérissé	AC			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C			
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C-AC			
<i>Impatiens glandulifera</i>	Balsamine géante	R			
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	CC-C			
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	CC-C			
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC			
<i>Linaria vulgaris</i>	Linaires commune	C-AC			
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC			
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	AR-R			
<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sauvage	C-AC			
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC			
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C			
<i>Medicago minima</i>	Luzerne naine	-			
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique	C-AC			
<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle	CC			
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C-AC			
<i>Myosotis scorpioides</i>	Myosotis des marais	AC-R			
<i>Myosoton aquaticum</i>	Stellaire aquatique	C-AC			
<i>Myriophyllum spicatum</i>	Myriophylle en épi	AR-R			
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun	AC			
<i>Oxalis corniculata</i>	Oxalis cornue	AC-R			
<i>Papaver rhoeas</i>	Grand Coquelicot	C-AC			
<i>Pedicularis sylvatica</i>	Pédiculaire des bois	RR			
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	AC			
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	C			
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Oeillet prolifère	R-RR			
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère	C-AR			
<i>Phleum nodosum</i>	Fléole noueuse	AC-AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Picris hieracioides</i>	Picris fausse-épervière	C-AC			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR			
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Petit Boucage	AC-AR			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC			
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	C-AC			
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC			
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	C			
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble	AR			
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	C-AC			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC			
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C			
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C			
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C			
<i>Rorippa amphibia</i>	Rorippe amphibie	AR-R			
<i>Rorippa palustris</i>	Rorippe à petites fleurs	RR			
<i>Rorippa sylvestris</i>	Rorippe des champs	RR			
<i>Rubus caesius</i>	Ronce bleue	C-AC			
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage	C-AC			
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue	C			
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	AC-AR			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC			
<i>Salix viminalis</i>	Saule des vanniers	AR-R			
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C			
<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaire officinale	C-AC			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	AR			
<i>Sisymbrium officinale</i>	Herbe-aux-chantres	CC-C			
<i>Solanum dulcamara</i>	Morelle douce-amère	C-AC			
<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire	C-AC			
<i>Sonchus arvensis</i>	Laiteron des champs	C-AC			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	C			
<i>Sparganium erectum</i>	Rubadier rameux	AC-AR			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	C			
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	C			
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie vulgaire	C-AC			
<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthriscue	C-AC			
<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle des champs	C-AC			
<i>Trifolium dubium</i>	Petit Trèfle jaune	C-AC			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC			
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine doré	AC			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C			
<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc à petites fleurs	AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine sauvage	AC			
<i>Veronica arvensis</i>	Véronique des champs	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC			
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C-AC			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C			
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C			
<i>Viola hirta</i>	Violette hérissée	AC			
<i>Viscum album</i>	Gui	C-AC			

9. Commune d'Eparcy

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer platanoides</i>	Erable plane	AR-R			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C			
<i>Adoxa moschatellina</i>	Moscatelline	AC			
<i>Aegopodium podagraria</i>	Podagraire	C			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	C-AC			
<i>Agrostis capillaris</i>	Agrostis capillaire	CC-C			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C			
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	C			
<i>Allium vineale</i>	Ail des vignes	AC-AR			
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	C-AC			
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	C-AC			
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone sylvie	C-AR			
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	C-AR			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC			
<i>Arctium lappa</i>	Grande Bardane	AR			
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	C-AC			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC			
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Doradille rue-de-muraille	C-AC			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fougère femelle	C-AC			
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune	AC-AR			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	C-AC			
<i>Bromus racemosus</i>	Brome en grappe	AR-R			
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	R			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	CC-C			
<i>Cardamine flexuosa</i>	Cardamine des bois	RR			
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée	AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Carex acutiformis</i>	Laïche des marais	AC			
<i>Carex disticha</i>	Laïche distique	AC-AR			
<i>Carex hirta</i>	Laïche hérissée	AC			
<i>Carex remota</i>	Laïche espacée	AR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laïche des bois	C-AC			
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	C			
<i>Centaurea scabiosa</i>	Centauree scabieuse	C			
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Petite Linaire	AC-AR			
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché	C-AC			
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	C-AC			
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc	C			
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AR			
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC			
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	C-AC			
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC			
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies	C-AC			
<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode	AC-AR			
<i>Colchicum autumnale</i>	Colchique d'automne	R			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C			
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	C-AC			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC			
<i>Crepis biennis</i>	Crépis des prés	AR			
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croisette	C-AC			
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire	AC			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	AR-R			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C			
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespiteuse	C-AC			
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	AC-AR			
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptéris des chartreux	AR			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC			
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Pied-de-coq commun	AR-R			
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine	AC-AR			
<i>Elymus caninus</i>	Chiendent canin	AR-R			
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épi	AC			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC			
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	C-AC			
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	C-AC			
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC			
<i>Equisetum palustre</i>	Prêle des marais	AC-AR			
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	C-AC			
<i>Euphorbia peplus</i>	Euphorbe des jardins	C			
<i>Fallopia convolvulus</i>	Vrillée liseron	C			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C			
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	C-AC			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC			
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit	C-AC			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Galium odoratum</i>	Aspérule odorante	AC-AR			
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	AC-AR			
<i>Geranium molle</i>	Géranium mollet	C			
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées	AC			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC			
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C			
<i>Glyceria fluitans</i>	Glycérie flottante	AR			
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Gnaphale des mares	AC-AR			
<i>Hedera helix</i>	Lierre	C-AC			
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C			
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C			
<i>Hordeum secalinum</i>	Orge faux-seigle	R			
<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	AC-AR			
<i>Hypericum hirsutum</i>	Millepertuis hérissé	AC			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C			
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C-AC			
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris jaune	RR			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC			
<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs	C			
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	CC-C			
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	CC-C			
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC			
<i>Lathyrus sylvestris</i>	Gesse des bois	AR			
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	AC			
<i>Linaria vulgaris</i>	Linaire commune	C-AC			
<i>Lolium multiflorum</i>	Ray-grass d'Italie	AC			
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC			
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier des fanges	R			
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope	AC			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR			
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	AR-R			
<i>Malva neglecta</i>	Mauve à feuilles rondes	C-AC			
<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sauvage	C-AC			
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC			
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C			
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique	C-AC			
<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle	CC			
<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale vivace	AC-AR			
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC			
<i>Moehringia trinervia</i>	Méringie trinerviée	C-AC			
<i>Myosotis scorpioides</i>	Myosotis des marais	AC-R			
<i>Myosoton aquaticum</i>	Stellaire aquatique	C-AC			
<i>Nuphar lutea</i>	Nénuphar jaune commun	AR			
<i>Ononis spinosa</i>	Bugrane épineuse	RR			
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun	AC			
<i>Papaver hybridum</i>	Coquelicot hispide	R		NT	
<i>Papaver rhoeas</i>	Grand Coquelicot	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Paris quadrifolia</i>	Parisette	AC-AR			
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	AC			
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	C			
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère	C-AR			
<i>Phleum nodosum</i>	Fléole noueuse	AC-AR			
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	CC-C			
<i>Picris hieracioides</i>	Picris fausse-épervière	C-AC			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC			
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	C-AC			
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC			
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois	C-AC			
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	C			
<i>Polygala comosa</i>	Polygala chevelu	R		NT	article 1er
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon commun	AC			
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	AC			
<i>Primula veris</i>	Primevère officinale	C-AC			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC			
<i>Prunus avium</i>	Merisier	AC-AR			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC			
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C			
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C			
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or	AC-AR			
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C			
<i>Ranunculus trichophyllus</i>	Renoncule à feuilles capillaires	AR-R			
<i>Ribes rubrum</i>	Groseillier rouge	AC-AR			
<i>Ribes uva-crispa</i>	Groseillier épineux	AC-AR			
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux-acacia	~P			
<i>Rorippa amphibia</i>	Rorippe amphibie	AR-R			
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs	AC			
<i>Rubus caesius</i>	Ronce bleue	C-AC			
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier commun	AC-R			
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage	C-AC			
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue	C			
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sang-de-dragon	AC-R			
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	Sagittaire commune	AC-AR			
<i>Salix alba</i>	Saute blanc	AC-AR			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC			
<i>Sambucus ebulus</i>	Yèble	AR			
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C			
<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaire officinale	C-AC			
<i>Schoenoplectus supinus</i>	Scirpe couché	-			
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois	C-AC			
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	AC-AR			
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrofulaire noueuse	C-AC			
<i>Scutellaria galericulata</i>	Scutellaire toque	AC-AR			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	AR			
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs	C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Sisymbrium officinale</i>	Herbe-aux-chantres	CC-C			
<i>Solanum dulcamara</i>	Morelle douce-amère	C-AC			
<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire	C-AC			
<i>Sonchus arvensis</i>	Laiteron des champs	C-AC			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	C			
<i>Sparganium emersum</i>	Rubanier simple	RR			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	C			
<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée	C-AC			
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée	C-AC			
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	C			
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie vulgaire	C-AC			
<i>Tilia cordata</i>	Tilleul à petites feuilles	AC-AR			
<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthrisque	C-AC			
<i>Trifolium dubium</i>	Petit Trèfle jaune	C-AC			
<i>Trifolium fragiferum</i>	Trèfle fraise	AR-R			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC			
<i>Typha latifolia</i>	Massette à larges feuilles	R			
<i>Ulmus minor</i>	Orme champêtre	AC-AR			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C			
<i>Urtica urens</i>	Ortie brûlante	AR-R			
<i>Verbascum nigrum</i>	Molène noire	AC-AR			
<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc à petites fleurs	AC			
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine sauvage	AC			
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC			
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C-AC			
<i>Veronica polita</i>	Véronique à feuilles luisantes	AR-R			
<i>Viburnum opulus</i>	Viorne obier	C-AC			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C			
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C			
<i>Vinca minor</i>	Petite Pervenche	AC			
<i>Viola hirta</i>	Violette hérissée	AC			
<i>Viola reichenbachiana</i>	Violette de Reichenbach	C-AC			
<i>Viscum album</i>	Gui	C-AC			

10. Commune d'Hirson

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté Ardennais	Indice de rareté Picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer platanoides</i>	Erable plane	AC-AR	AR-R			
<i>Achillea ptarmica</i>	Achillée sternutatoire	AC	R-RR			
<i>Aegopodium podagraria</i>	Podagraire	C	C			
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Marronnier commun	P	P			
<i>Agrostis gigantea</i>	Agrostis géante	AC-AR	AC-AR			
<i>Agrostis vinealis</i>	Agrostis des sables	RR	-			
<i>Ajuga genevensis</i>	Bugle de Genève	RR	RR			
<i>Alchemilla acutiloba</i>	Alchémille à lobes aigus	R-RR	-			
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	AR	C			
<i>Allium schoenoprasum</i>	Ciboulette	~P	~P			
<i>Alopecurus aequalis</i>	Vulpin roux	R	RR			
<i>Alopecurus bulbosus</i>	Vulpin bulbeux	-	-		VU	
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	AR	C-AC			
<i>Alopecurus rendlei</i>	Vulpin utriculé	-	-	NT		
<i>Althaea hirsuta</i>	Guimauve hérissée	RR	RR			
<i>Anemone ranunculoides</i>	Anémone fausse-renoncule	RR	RR		NT	
<i>Anthoceros agrestis</i>	MOUSSE				NT	
<i>Anthyllis vulneraria</i> (subsp. <i>pseudovulneraria</i>)	Vulnéraire	-	AR			
<i>Arabis alpina</i> (subsp. <i>caucasica</i>)	Arabette du Caucase	P	P			
<i>Arabis glabra</i>	Arabette glabre	RR	RR		NT	
<i>Arctium minus</i> (subsp. <i>pubens</i>)	Petite Bardane	R	C-AC			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	R	C-AC			
<i>Arundo micrantha</i>	Canne de Pline	-	-	VU		
<i>Asplenium scolopendrium</i>	Langue de cerf	R	AR			
<i>Barbarea verna</i>	Barbarée printanière	-	-			
<i>Berberis vulgaris</i>	Epine-vinette commune	RR	RR		EN	
<i>Betula pubescens</i> (subsp. <i>carpatica</i>)	Bouleau pubescent	-	-			
<i>Bidens cernua</i>	Bident penché	R	AR			
<i>Bidens frondosa</i>	Bident à fruits noirs	RR	R			
<i>Bifora radians</i>	Bifora	RR	RR			
<i>Calamagrostis phragmitoides</i>	Calamagrostis pourpre	RR	-			
<i>Callitriche palustris</i>	Callitriche des marais	RR	-			
<i>Callitriche truncata</i> (subsp. <i>occidentalis</i>)	Callitriche tronqué	-	RR			
<i>Calluna vulgaris</i>	Callune	C	R-RR			
<i>Campanula trachelium</i>	Campanule gantelée	AC-AR	RR			
<i>Cardamine amara</i>	Cardamine amère	AC-AR	AR-R			
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée	R-RR	AR			
<i>Cardamine pentaphyllos</i>	Cardamine digitée					
<i>Carex acutiformis</i>	Laïche des marais	R-RR	AC			
<i>Carex alba</i>	Laïche blanche	-	-			
<i>Carex appropinquata</i>	Laïche paradoxale	-	RR		NT	
<i>Carex buxbaumii</i>	Laïche de Buxbaum	-	-	NT		

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté Ardennais	Indice de rareté Picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Carex canescens</i>	Laïche blanchâtre	AC	-		NT	article 1er
<i>Carex digitata</i>	Laïche digitée	R	RR			
<i>Carex divulsa</i> (subsp. <i>divulsa</i>)	Laïche écartée	RR	R			
<i>Carex divulsa</i> (subsp. <i>leersii</i>)	Laïche écartée					
<i>Carex elongata</i>	Laïche allongée	R	-			
<i>Carex ericetorum</i>	Laïche des landes	-	-		VU	
<i>Carex extensa</i>	Laïche étirée	-	-			
<i>Carex hostiana</i>	Laïche blonde	RR	-		VU	
<i>Carex laevigata</i>	Laïche lisse	AR	-		VU	article 1er
<i>Carex lepidocarpa</i>	Laïche écailleuse	-	RR			
<i>Carex mairei</i>	Laïche de Maire	-	-		VU	article 1er
<i>Carex muricata</i> (subsp. <i>pairae</i>)	Laïche muriquée	R	RR			
<i>Carex paniculata</i>	Laïche paniculée	AR	AR			
<i>Carex pendula</i>	Laïche pendante	R-RR	R-RR			
<i>Carex pilulifera</i>	Laïche à pilules	AC	AR			
<i>Carex praecox</i> (subsp. <i>praecox</i>)	Laïche précoce	-	-			
<i>Carex punctata</i>	Laïche ponctuée	-	-			
<i>Carex riparia</i>	Laïche des rives	R-RR	AC-AR			
<i>Carex spicata</i>	Laïche en épi	AC-AR	AC-AR			
<i>Carex tomentosa</i>	Laïche tomenteuse	-	RR			
<i>Carex trinervis</i>	Laïche à trois nervures	-	-		NT	article 1er
<i>Carex vulpina</i>	Laïche des renards	R-RR	R-RR			
<i>Carthamus tinctorius</i>	Carthame des teinturiers	RR	RR			
<i>Centranthus angustifolius</i>	Centranthe à feuilles étroites	-	-			
<i>Centunculus minimus</i>	Centenille	RR	RR		NT	
<i>Cephalozia elachista</i>	MOUSSE				VU	
<i>Chenopodium ambrosioides</i>	Chénopode fausse-ambrosie	-	-			
<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	Epinard sauvage	AR-R	R-RR			
<i>Chenopodium hybridum</i>	Chénopode hybride	-	R			
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Dorine à feuilles alternes	AR	RR			article 1er
<i>Cicendia filiformis</i>	Cicendie filiforme	R-RR	RR		EN	
<i>Cicerbita macrophylla</i> (subsp. <i>macrophylla</i>)	Mulgédie à grandes feuilles	RR	-			
<i>Cicerbita macrophylla</i> (subsp. <i>uralensis</i>)	Mulgédie à grandes feuilles	RR	-			
<i>Circaea alpina</i>	Circée des Alpes	-	-			
<i>Cirsium acaule</i>	Cirse acaule	-	C			
<i>Cirsium dissectum</i>	Cirse anglais	RR	RR		VU	
<i>Cirsium heterophyllum</i>	Cirse hétérophylle	-	-			
<i>Cirsium rivulare</i>	Cirse des ruisseaux	-	-			
<i>Cirsium tuberosum</i>	Cirse tubéreux	-	-		CR	
<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode	R	AC-AR			
<i>Cochlearia anglica</i>	Cochléaire anglaise	-	-			
<i>Conringia orientalis</i>	Vélar d'Orient	-	-		EN	
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	R	C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté Ardennais	Indice de rareté Picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Conyza bonariensis</i>	Vergerette d'Argentine	RR	RR			
<i>Coronilla coronata</i>	Coronille des montagnes	-	-			
<i>Crepis biennis</i>	Crépis des prés	R	AR			
<i>Crepis foetida</i>	Barkhausie fétide	RR	R			
<i>Cryptogramma crispa</i>	Allosore	RR	-			
<i>Cuscuta lupuliformis</i>	Cuscute des saules	-	-			
<i>Cynodon dactylon</i>	Chiendent dactyle	RR	RR			
<i>Cynoglossum germanicum</i>	Cynoglosse d'Allemagne	-	-			article 1er
<i>Cyperus eragrostis</i>	Souchet vigoureux	-	-			
<i>Datura stramonium</i>	Stramoine	AR-R	AR-R			
<i>Dicranum bonjeanii</i>	MOUSSE				VU	
<i>Dicranum flagellare</i>	MOUSSE				VU	
<i>Dicranum spurium</i>	MOUSSE				VU	
<i>Digitaria ischaemum</i>	Digitaire glabre	RR	RR			
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Digitaire sanguine	RR	RR			
<i>Diphasiastrum alpinum</i>	Lycopode des Alpes	-	-			
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	R-RR	AC-AR			
<i>Dipsacus pilosus</i>	Cardère velue	-	R-RR			
<i>Distichium capillaceum</i>	MOUSSE				VU	
<i>Dryopteris dilatata</i>	Dryoptéris dilaté	AC-AR	AR-R			
<i>Echinops exaltatus</i>	Echinops de Hongrie	RR	-			
<i>Eleocharis ovata</i>	Scirpe à épis ovoïdes	RR	-		VU	article 1er
<i>Eleocharis quinqueflora</i>	Scirpe pauciflore	-	RR		NT	article 1er
<i>Elymus athericus</i>	Chiendent littoral	-	-			
<i>Elymus campestris</i> (subsp. <i>campestris</i>)	Chiendent des champs	-	-			
<i>Elymus hispidus</i>	Chiendent intermédiaire					
<i>Epilobium ciliatum</i>	Epilobe cilié	AC-AR	AC-AR			
<i>Epilobium dodonaei</i>	Epilobe à feuilles de romarin	-	-			
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	C-AC	C-AC			
<i>Epilobium obscurum</i>	Epilobe foncé	AR	R-RR			
<i>Epilobium palustre</i>	Epilobe des marais	AC	RR			
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	R	C-AC			
<i>Epilobium roseum</i>	Epilobe rosé	AR	AR			
<i>Epilobium tetragonum</i> (subsp. <i>lamyi</i>)	Epilobe à quatre angles	RR	R			
<i>Epilobium tetragonum</i> (subsp. <i>tetragonum</i>)	Epilobe à quatre angles	AC-R	AC-R			
<i>Equisetum hyemale</i>	Prêle d'hiver	RR	-			article 1er
<i>Equisetum palustre</i>	Prêle des marais	AC-AR	AC-AR			
<i>Equisetum sylvaticum</i>	Prêle des forêts	AC-AR	RR		VU	article 1er
<i>Equisetum variegatum</i>	Prêle panachée	-	-		VU	
<i>Eragrostis virescens</i>	Éragrostis verdâtre	RR	RR			
<i>Euphorbia brittingeri</i>	Euphorbe verruqueuse	-	-			
<i>Euphorbia corsica</i>	Euphorbe de Corse	-	-		NT	
<i>Euphorbia esula</i> (subsp. <i>tommasiniana</i>)	Euphorbe ésole	AR-R	AR-R			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté Ardennais	Indice de rareté Picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Euphorbia loreyi</i>	Euphorbe sombre	-	-			
<i>Euphorbia maculata</i>	Euphorbe maculée	R	R			
<i>Euphorbia paralias</i>	Euphorbe des dunes	-	-			
<i>Euphorbia prostrata</i>	Euphorbe prostrée	RR	RR			
<i>Falcaria vulgaris</i>	Falcaire	-	-			
<i>Fallopia aubertii</i>	Vrillée de Chine					
<i>Fallopia japonica</i>	Renouée du Japon	AC-AR	AC-AR			
<i>Festuca lemarii</i>	Fétuque de Léman	R-RR	AC-AR			
<i>Fragaria viridis</i>	Fraisier des collines	-	RR			
<i>Frangula alnus</i>	Bourdaine	C	R			
<i>Fraxinus angustifolia</i> (subsp. <i>oxycarpa</i>)	Frêne à folioles étroites	-	-			
<i>Fritillaria meleagris</i>	Fritillaire pintade	-	RR		VU	article 1er
<i>Fumaria vaillantii</i>	Fumeterre de Vaillant	-	RR		VU	
<i>Galanthus nivalis</i> (var. <i>nivalis</i>)	Perce-neige	R-RR	R-RR			
<i>Galinsoga parviflora</i>	Galinsoga glabre	R-RR	R-RR			
<i>Galium boreale</i>	Gaillet boréal	-	-		VU	article 1er
<i>Galium debile</i>	Gaillet chétif	-	-		EN	
<i>Galium fleurotii</i> (var. <i>fleurotii</i>)	Gaillet de Fleurot	-	-			
<i>Galium palustre</i> (subsp. <i>palustre</i>)	Gaillet des marais	C-AR	R-RR			
<i>Genista anglica</i>	Genêt d'Angleterre	R	RR		EN	article 1er
<i>Geranium endressii</i>	Géranium d'Endress	RR	RR	VU		
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC	C-AC			
<i>Geranium sanguineum</i>	Géranium sanguin	-	-		VU	article 1er
<i>Glyceria maxima</i>	Glycérie aquatique	R-RR	AC			
<i>Glyceria notata</i>	Glycérie pliée	RR	AR			
<i>Glyceria striata</i>	Glycérie striée	-	-			
<i>Gnaphalium luteoalbum</i>	Gnaphale jaunâtre	-	-			article 1er
<i>Goodyera repens</i>	Goodyère	RR	-			
<i>Gymnocolea inflata</i>	MOUSSE				EN	
<i>Hierochloa odorata</i>	Hierochloé odorant	-	-	NT		
<i>Holosteum umbellatum</i>	Holostée en ombelle	-	-			
<i>Hordeum distichon</i> (subsp. <i>distichon</i>)	Orge d'été	P	P			
<i>Hordeum secalinum</i>	Orge faux-seigle	RR	R			
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	Hydrocotyle fausse-renoncule	-	RR			
<i>Hypericum dubium</i>	Millepertuis anguleux	C-AC	C-AC			
<i>Hypericum linariifolium</i>	Millepertuis à feuilles de linaira	RR	-			
<i>Hypericum maculatum</i>	Millepertuis maculé	AC-AR	-			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C	C			
<i>Hypericum pulchrum</i>	Millepertuis élégant	AC	AC-AR			
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Millepertuis à quatre ailes	RR	AR			
<i>Iberis amara</i>	Ibérus amer	-	RR			
<i>Impatiens parviflora</i>	Balsamine à petites fleurs	RR	RR			
<i>Inula britannica</i>	Inule des fleuves	-	-	NT	VU	

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté Ardennais	Indice de rareté Picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris jaune	AC-AR	RR			
<i>Juglans regia</i>	Noyer royal	P	P			
<i>Juncus alpinoarticulatus</i>	Jonc des Alpes	-	-			
<i>Juncus bulbosus</i> (subsp. <i>bulbosus</i>)	Jonc couché	AC	-		NT	
<i>Juncus bulbosus</i> (subsp. <i>kochii</i>)	Jonc couché	AC-AR	R-RR		NT?	
<i>Juncus filiformis</i>	Jonc filiforme	-	-			
<i>Koeleria albescens</i>	Koellerie blanchâtre	-	-			
<i>Lagarosiphon major</i>	Elodée à feuilles alternes	-	-			
<i>Lamium galeobdolon</i> (subsp. <i>montanum</i>)	Lamier jaune	AR	AC			
<i>Lapsana communis</i> (subsp. <i>communis</i>)	Lampsane commune	C-AC	C-AC			
<i>Lathyrus nissolia</i>	Gesse de Nissolle	-	RR			
<i>Legousia hybrida</i>	Petite Spéculaire	-	R		VU	
<i>Lemna minor</i>	Petite Lentille d'eau	AR-R	C-AC			
<i>Lemna trisulca</i>	Lentille d'eau à trois lobes	R-RR	R			
<i>Lepidium densiflorum</i>	Passerage densiflore	R-RR	R-RR			
<i>Lepidium graminifolium</i>	Passerage à feuilles de graminée	RR	RR			
<i>Lepidium virginicum</i>	Passerage de Virginie	R-RR	R-RR			
<i>Leymus arenarius</i>	Elyme des sables	-	-			
<i>Lilium martagon</i>	Lis martagon	-	-			
<i>Limonium binervosum</i>	Statice occidentale	-	-		NT	
<i>Linaria repens</i>	Linaire striée	AC	AR			
<i>Linaria supina</i>	Linaire couchée	-	R			
<i>Lindernia palustris</i>	Lindernie étalée	-	-			
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC	CC			
<i>Luzula forsteri</i>	Luzule de Forster	-	R-RR			
<i>Luzula multiflora</i> (subsp. <i>multiflora</i>)	Luzule multiflore	C	R			
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Lychnis fleur-de-coucou	AC-AR	AR-R			
<i>Lysimachia nemorum</i>	Lysimaque des bois	AC	AR			
<i>Lysimachia punctata</i>	Lysimaque ponctuée	AC-AR	R-RR			
<i>Lythrum portula</i>	Pourpier d'eau	AR	RR			
<i>Malus sylvestris</i> (subsp. <i>mitis</i>)	Pommier commun	P	P			
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	C	AR			
<i>Malva parviflora</i>	Mauve à petites fleurs	RR	RR			
<i>Malva pusilla</i>	Mauve à petites feuilles	R-RR	R-RR			
<i>Matricaria maritima</i> (subsp. <i>maritima</i>)	Matricaire maritime	-	-			
<i>Melica uniflora</i>	Mélique uniflore	AR	AC			
<i>Melilotus albus</i>	Mélicot blanc	AR-R	AR-R			
<i>Melilotus altissimus</i>	Mélicot élevé	RR	RR			
<i>Mentha arvensis</i> (subsp. <i>arvensis</i>)	Menthe des champs	RR	RR			
<i>Mentha arvensis</i> (subsp. <i>austriaca</i>)	Menthe des champs	C-AC	C-AC			
<i>Mentha spicata</i> (subsp. <i>glabrata</i>)	Menthe en épi	AR-R	AR-R			
<i>Mimulus moschatus</i>	Mimule musqué	RR	RR			
<i>Myosotis laxa</i> (subsp. <i>cespitosa</i>)	Myosotis cespiteux	R-RR	AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté Ardennais	Indice de rareté Picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Myosurus minimus</i>	Ratoncule	RR	RR		NT	
<i>Myrrhis odorata</i>	Cerfeuil musqué	AR	R-RR			
<i>Neotinea ustulata</i>	Orchis brûlé	-	RR		EN	article 1er
<i>Nicotiana rustica</i>	Tabac des paysans	RR	RR			
<i>Nymphaea alba</i> (subsp. <i>occidentalis</i>)	Nénuphar blanc occidental	-	RR			
<i>Oenanthe fistulosa</i>	Oenanthe fistuleuse	-	AR			
<i>Oenothera fallax</i>	Onagre trompeuse	R-RR	R-RR			
<i>Papaver somniferum</i> (subsp. <i>somniferum</i>)	Pavot somnifère	AR-R	AR-R			
<i>Paris quadrifolia</i>	Parisette	AC-AR	AC-AR			
<i>Parthenocissus inserta</i>	Vigne vierge commune	~P	~P			
<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	Vigne vierge tricuspidée	P	P			
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	AC	AC			
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	C	C			
<i>Persicaria minor</i>	Renouée fluette	AR-R	RR			
<i>Persicaria mitis</i>	Renouée douce	AR-R	RR			
<i>Persicaria wallichii</i>	Renouée à nombreux épis	~P	~P			
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Oeillet prolifère	R-RR	R-RR			
<i>Peucedanum carvifolia</i>	Peucedan à feuilles de carvi	-	-			
<i>Phalaris canariensis</i>	Alpiste des Canaries	AR-R	AR-R			
<i>Phleum arenarium</i>	Fléole des sables	-	-			
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	CC-C	CC-C			
<i>Phragmites australis</i>	Roseau	AR-R	AC			
<i>Picea orientalis</i>	Epicéa d'Orient	P	P			
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Petit Boucage	AC-AR	AC-AR			
<i>Plantago arenaria</i>	Plantain des sables	AR-RR	AR-RR			
<i>Plantago major</i> (subsp. <i>major</i>)	Plantain à larges feuilles	CC	CC			
<i>Platanus x. hispanica</i>	Platane à feuilles d'érable	P	P			
<i>Poa chaixii</i>	Pâturin montagnard	AC	-			
<i>Poa palustris</i>	Pâturin des marais	R	RR			article 1er
<i>Poa pratensis</i> (subsp. <i>angustifolia</i>)	Pâturin des prés	R-RR	AR-R			
<i>Polygala vulgaris</i> (subsp. <i>oxyptera</i>)	Polygala des dunes	-	-			
<i>Polygonatum verticillatum</i>	Sceau de Salomon à feuilles verticillées	AC	-		VU	
<i>Polygonum aviculare</i> (subsp. <i>depressum</i>)	Renouée des oiseaux	C	C			
<i>Polygogon monspeliensis</i>	Polygogon de Montpellier	-	-			
<i>Polystichum lonchitis</i>	Polystich en lance	RR	-			
<i>Populus x.canadensis</i> (var. <i>canadensis</i>)	= <i>P. deltoides</i> x <i>P. nigra</i>					
<i>Potamogeton friesii</i>	potamot à feuilles mucronées	-	RR	NT	VU	
<i>Potamogeton obtusifolius</i>	Potamot à feuilles obtuses	RR	RR		VU	
<i>Potamogeton pectinatus</i>	Potamot pectiné	R-RR	AR			
<i>Potamogeton pusillus</i>	Potamot fluet	RR	RR			
<i>Potentilla sterilis</i>	Potentille faux-fraisier	AR	AC-AR			
<i>Potentilla tabernaemontani</i>	Potentille printanière	AR	RR			
<i>Primula x.digenea</i>	= <i>P. vulgaris</i> x <i>P. elatior</i>	-	-			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté Ardennais	Indice de rareté Picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Primula x.media</i>	= <i>P. veris</i> x <i>P. elatior</i>	-	-			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC	C-AC			
<i>Prunus avium</i>	Merisier	R	AC-AR			
<i>Prunus cerasus</i>	Griottier	P	P			
<i>Prunus persica</i>	Pêcher	P	P			
<i>Pterocarya fraxinifolia</i>	Ptérocaryer du Caucase	P	P			
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	Anémone pulsatile	RR	R		NT	
<i>Pyrus communis</i> (subsp. <i>communis</i>)	Poirier cultivé	P	P			
<i>Quercus pyrenaica</i>	Chêne tauzin	-	-			
<i>Racomitrium fasciculare</i>	MOUSSE				VU	
<i>Radiola linoides</i>	Radiole	RR	RR		VU	
<i>Ranunculus arvensis</i>	Renoncule des champs	RR	RR		CR	
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse	R	C			
<i>Ranunculus lingua</i>	Grande Douve	-	R	VU		
<i>Ranunculus penicillatus</i> (subsp. <i>pseudofluitans</i>)	Renoncule des eaux calcaires	AR	R-RR			
<i>Ranunculus rionii</i>	Renoncule de Rion	-	-	VU		
<i>Reseda alba</i>	Réséda blanc	RR	RR			
<i>Ribes uva-crispa</i>	Groseillier épineux	R	AC-AR			
<i>Riccardia multifida</i>	MOUSSE				NT	
<i>Riccardia palmata</i>	MOUSSE				VU	
<i>Ricciocarpos natans</i>	MOUSSE				VU	
<i>Rorippa sylvestris</i>	Rorippe des champs	RR	RR			
<i>Rosa corymbifera</i> (groupe <i>Canina</i>)	Rosier des chiens					
<i>Rosa tomentosa</i>	Rosier tomenteux	AC	R-RR			
<i>Rubus cardiophyllus</i>	Ronce à feuilles cordées	-	-			
<i>Rubus integrifolius</i>	Ronce à feuilles entières	RR	RR			
<i>Rubus sciocharis</i>	Ronce des ombrages	-	AR			
<i>Rumex acetosella</i> (subsp. <i>pyrenaicus</i>)	Petite Oseille	AC	AR			
<i>Rumex hydrolapathum</i>	Patience des eaux	R	AR			
<i>Rumex obtusifolius</i> (subsp. <i>obtusifolius</i>)	Patience à feuilles obtuses	C-AC	C-AC			
<i>Rumex thyrsoflorus</i>	Oseille thyrsofleure	-	-			
<i>Ruta graveolens</i>	Rue des jardins	~P	~P			
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	Sagittaire commune	R-RR	AC-AR			
<i>Salicornia europaea</i> (subsp. <i>disarticulata</i>)	Salicorne à fleurs solitaires	-	-			
<i>Salix aurita</i>	Saule à oreillettes	AC	R			
<i>Salix elaeagnos</i>	Saule blanchâtre	P	P			
<i>Salix fragilis</i>	Saule fragile	R-RR	R-RR			
<i>Salix x.charrieri</i>	= <i>S. aurita</i> x <i>S. atrocinerea</i>	-	-			
<i>Samolus valerandi</i>	Samole	-	RR			
<i>Sanguisorba minor</i> (subsp. <i>balearica</i>)	Petite Pimprenelle	-	R-RR			
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Jonc des chaisiers	AC-AR	AC-AR		NT	
<i>Scleranthus annuus</i> (subsp. <i>annuus</i>)	Scléranthe annuelle	AC	RR			
<i>Scleranthus annuus</i> (subsp. <i>polycarpus</i>)	Scléranthe à fruits multiples	R	RR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté Ardennais	Indice de rareté Picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrofulaire noueuse	C-AC	C-AC			
<i>Scrophularia umbrosa</i>	Scrofulaire ailée	-	R-RR		NT	
<i>Scutellaria minor</i>	Scutellaire naine	AC-AR	RR		NT	
<i>Securigera varia</i>	Coronille bigarrée	R-RR	R-RR			
<i>Sedum forsterianum</i>	Orpin élégant	R-RR	-			
<i>Sempervivum funckii</i> (var. <i>aqualiense</i>)	Joubarbe d'Aywaille	-	-			
<i>Senecio ovatus</i>	Séneçon de Fuchs	C	R-RR			
<i>Senecio viscosus</i>	Séneçon visqueux	AC-AR	AC-AR			
<i>Senecio x.londinensis</i>	= <i>S. viscosus</i> x <i>S. squalidus</i>	-	-			
<i>Sesleria caerulea</i>	Seslérie	RR	RR		VU	article 1er
<i>Setaria verticillata</i> (var. <i>ambigua</i>)	Sétaire verticillée	-	R-RR			
<i>Silene italica</i>	Silène d'Italie	~P	~P			
<i>Sison amomum</i>	Sison aromatique	-	RR			
<i>Sisymbrium austriacum</i> (subsp. <i>austriacum</i>)	Sisymbre d'Autriche	-	-			
<i>Solanum physalifolium</i> (var. <i>nitidibaccatum</i>)	Morelle à baies luisantes	RR	RR			
<i>Solanum triflorum</i>	Morelle à trois fleurs	-	-			
<i>Solidago virgaurea</i>	Solidage verge d'or	AC-AR	AC-AR			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C	C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	AR	C			
<i>Sonchus palustris</i>	Laiteron des marais	RR	RR			
<i>Sorbaria sorbifolia</i>	Sorbaire	RR	-			
<i>Sorbus intermedia</i>	Alisier de Suède	~P	~P			
<i>Sorbus x.tomentella</i>	= <i>S. aria</i> x <i>S. torminalis</i>	-	-			
<i>Sparganium natans</i>	Rubanier nain	RR	RR	NT	NT	article 1er
<i>Spartina maritima</i>	Spartine raide	-	-			
<i>Spergularia media</i> (subsp. <i>angustata</i>)	Spergulaire marginée	-	-			
<i>Stachys alpina</i>	Epiaire des Alpes	R	-			
<i>Stachys arvensis</i>	Epiaire des champs	AC-AR	AR-R		NT	
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée	C-AC	C-AC			
<i>Stellaria media</i> (subsp. <i>media</i>)	Stellaire intermédiaire	CC	CC			
<i>Stellaria media</i> (subsp. <i>neglecta</i>)	Stellaire intermédiaire	RR	RR			
<i>Symphytum x.uplandicum</i>	= <i>S. officinale</i> x <i>S. asperum</i>	AR-R	AR-R			
<i>Thalictrum minus</i> (subsp. <i>pratense</i>)	Petit Pigamon	-	-		NT	article 1er
<i>Tilia x.europaea</i>	= <i>T. platyphyllos</i> x <i>T. cordata</i>	~P	~P			
<i>Torilis nodosa</i>	Torilis noueux	-	-			
<i>Trichophorum cespitosum</i> (subsp. <i>germanicum</i>)	Scirpe cespiteux	R-RR	RR		EN	article 1er
<i>Trifolium dubium</i>	Petit Trèfle jaune	C-AC	C-AC			
<i>Trifolium hybridum</i> (subsp. <i>elegans</i>)	Trèfle élégant	RR	RR			
<i>Trifolium hybridum</i> (subsp. <i>hybridum</i>)	Trèfle hybride	AC-AR	AR-RR			
<i>Trifolium resupinatum</i>	Trèfle résupiné	R-RR	R-RR			
<i>Typha latifolia</i>	Massette à larges feuilles	AC-AR	R			
<i>Typha laxmannii</i>	Massette de Lachmann	-	-			
<i>Ulmus minor</i>	Orme champêtre	RR	AC-AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté Ardennais	Indice de rareté Picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Urtica urens</i>	Ortie brûlante	R	AR-R			
<i>Vaccinium uliginosum</i>	Myrtille de loup	RR	-			
<i>Valerianella locusta</i> (var. <i>oleracea</i>)	Mâche	~P	~P			
<i>Verbascum nigrum</i>	Molène noire	C-AC	AC-AR			
<i>Verbascum pulverulentum</i>	Molène floconneuse	-	R			
<i>Verbascum x. incanum</i>	= <i>V. lychnitis</i> x <i>V. nigrum</i>	-	-			
<i>Verbascum x. ramigerum</i>	= <i>V. densiflorum</i> x <i>V. lychnitis</i>	-	-			
<i>Veronica filiformis</i>	Véronique filiforme	AR-RR	AR-RR			
<i>Veronica hederifolia</i> (subsp. <i>hederifolia</i>)	Véronique à feuilles de lierre	R	C-AC			
<i>Veronica opaca</i>	Véronique à feuilles mates	RR	RR			
<i>Veronica peregrina</i>	Véronique étrangère	AC-R	AC-R			
<i>Veronica polita</i>	Véronique à feuilles luisantes	RR	AR-R			
<i>Veronica praecox</i>	Véronique précoce	-	RR			
<i>Veronica prostrata</i> (subsp. <i>scheereri</i>)	Véronique couchée de Scheerer	-	-	NT	NT	
<i>Veronica teucrium</i>	Véronique germandrée	-	R			
<i>Vicia sativa</i> (subsp. <i>nigra</i>)	Vesce à folioles étroites	C-AC	C-AC			
<i>Vicia tenuifolia</i> (subsp. <i>dalmatica</i>)	Vesce à folioles ténues	-	-			
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Dompte-venin	R-RR	R-RR			
<i>Viola alba</i>	Violette blanche	-	-			
<i>Viola rupestris</i>	Violette des rocailles	-	-			
<i>Viola tricolor</i>	Pensée sauvage	AC	RR			
<i>Vitis vinifera</i> (subsp. <i>sylvestris</i>)	Vigne sauvage	-	-			

11. Commune d'Iviers

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	C			
<i>Acer platanoides</i>	Erable plane	AR-R			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C			
<i>Achillea ptarmica</i>	Achillée sternutatoire	R-RR			
<i>Adoxa moschatellina</i>	Moscatelline	AC			
<i>Aegopodium podagraria</i>	Podagraire	C			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	C-AC			
<i>Agrimonia procera</i>	Aigremoine odorante	R			
<i>Agrostis canina</i>	Agrostis des chiens	RR			
<i>Agrostis capillaris</i>	Agrostis capillaire	CC-C			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C			
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	C			
<i>Allium ursinum</i>	Ail des ours	R			
<i>Allium vineale</i>	Ail des vignes	AC-AR			
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	C-AC			
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Vulpin des champs	AC			
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	C-AC			
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone sylvie	C-AR			
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	C-AR			
<i>Anthemis arvensis</i>	Camomille des champs	AR-R			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC			
<i>Arctium lappa</i>	Grande Bardane	AR			
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	C-AC			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC			
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Doradille rue-de-muraille	C-AC			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fougère femelle	C-AC			
<i>Atriplex patula</i>	Arroche étalée	AC			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC			
<i>Berula erecta</i>	Petite Berle	R			
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	CC-C			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	C-AC			
<i>Briza media</i>	Amourette commune	AR-R			
<i>Bromus racemosus</i>	Brome en grappe	AR-R			
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Calamagrostis commune	R			
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	R			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	CC-C			
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée	AR			
<i>Carex acuta</i>	Laïche aiguë	R-RR			
<i>Carex acutiformis</i>	Laïche des marais	AC			
<i>Carex disticha</i>	Laïche distique	AC-AR			
<i>Carex flacca</i>	Laïche glauque	C-AC			
<i>Carex hirta</i>	Laïche hérissée	AC			
<i>Carex nigra</i>	Laïche noire	R-RR			
<i>Carex pallescens</i>	Laïche pâle	RR			
<i>Carex panicea</i>	Laïche bleuâtre	R-RR			
<i>Carex pendula</i>	Laïche pendante	R-RR			
<i>Carex remota</i>	Laïche espacée	AR			
<i>Carex riparia</i>	Laïche des rives	AC-AR			
<i>Carex strigosa</i>	Laïche élançée	RR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laïche des bois	C-AC			
<i>Carex vesicaria</i>	Laïche vésiculeuse	RR			
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	C			
<i>Centaurea scabiosa</i>	Centaurée scabieuse	C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré	C-AC			
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché	C-AC			
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	C-AC			
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc	C			
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Dorine à feuilles opposées	R-RR			
<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée sauvage	AC			
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AR			
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC			
<i>Cirsium oleraceum</i>	Cirse maraîcher	AC			
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	C-AC			
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC			
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies	C-AC			
<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode	AC-AR			
<i>Convallaria majalis</i>	Muguet	RR			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC			
<i>Crepis biennis</i>	Crépis des prés	AR			
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croisettes	C-AC			
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire	AC			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	AR-R			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C			
<i>Dactylorhiza majalis</i>	Orchis à larges feuilles	R-RR			
<i>Danthonia decumbens</i>	Danthonie tridentée	R			
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespiteuse	C-AC			
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptéris des chartreux	AR			
<i>Dryopteris dilatata</i>	Dryoptéris dilaté	AR-R			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC			
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Pied-de-coq commun	AR-R			
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine	AC-AR			
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épi	AC			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC			
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	C-AC			
<i>Epilobium palustre</i>	Epilobe des marais	RR			
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	C-AC			
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC			
<i>Equisetum palustre</i>	Prêle des marais	AC-AR			
<i>Equisetum telmateia</i>	Grande Prêle	R-RR			
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe	AC			
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	C-AC			
<i>Euphorbia peplus</i>	Euphorbe des jardins	C			
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	C			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	C-AC			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC			
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit	C-AC			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C			
<i>Galium odoratum</i>	Aspérule odorante	AC-AR			
<i>Galium uliginosum</i>	Gaillet des fanges	AR-R			
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	AC-AR			
<i>Geranium molle</i>	Géranium mollet	C			
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées	AC			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC			
<i>Geum rivale</i>	Benoîte des ruisseaux	RR			
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C			
<i>Glyceria fluitans</i>	Glycérie flottante	AR			
<i>Glyceria maxima</i>	Glycérie aquatique	AC			
<i>Glyceria notata</i>	Glycérie pliée	AR			
<i>Hedera helix</i>	Lierre	C-AC			
<i>Heraclium sphondylium</i>	Berce commune	CC-C			
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C			
<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	AC-AR			
<i>Hypericum hirsutum</i>	Millepertuis hérissé	AC			
<i>Hypericum maculatum</i>	Millepertuis maculé	-			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C			
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Millepertuis à quatre ailes	AR			
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C-AC			
<i>Ilex aquifolium</i>	Houx	C-AR			
<i>Juncus acutiflorus</i>	Jonc à tépales aiguës	AR-R			
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc à fruits luisants	C-AC			
<i>Juncus bufonius</i>	Jonc des crapauds	AR			
<i>Juncus compressus</i>	Jonc à tiges comprimées	RR			
<i>Juncus conglomeratus</i>	Jonc aggloméré	AC-AR			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC			
<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs	C			
<i>Lactuca scariola</i>	Laitue scariole	C-AC			
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	CC-C			
<i>Lathyrus latifolius</i>	Gesse à larges feuilles	AR-R			
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC			
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	AC			
<i>Linaria vulgaris</i>	Linaire commune	C-AC			
<i>Linum catharticum</i>	Lin purgatif	AC-AR			
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC			
<i>Lonicera periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	C-AC			
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier des fanges	R			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Luzula campestris</i>	Luzule champêtre	C-AR			
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Lychnis fleur-de-coucou	AR-R			
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope	AC			
<i>Lysimachia nemorum</i>	Lysimaque des bois	AR			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR			
<i>Lythrum portula</i>	Pourpier d'eau	RR			
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	AR-R			
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	AR			
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC			
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C			
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique	C-AC			
<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle	CC			
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC			
<i>Moehringia trinervia</i>	Méringie trinerviée	C-AC			
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C-AC			
<i>Myosotis nemorosa</i>	Myosotis à poils réfractés	AC-R			
<i>Myosotis scorpioides</i>	Myosotis des marais	AC-R			
<i>Myosoton aquaticum</i>	Stellaire aquatique	C-AC			
<i>Neottia ovata</i>	Listère ovale	AC-AR			
<i>Oenothera glazioviana</i>	Onagre à grandes fleurs	AR			
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun	AC			
<i>Oxalis acetosella</i>	Oxalis petite-oseille	R			
<i>Papaver rhoeas</i>	Grand Coquelicot	C-AC			
<i>Paris quadrifolia</i>	Parisette	AC-AR			
<i>Persicaria amphibia</i>	Renouée amphibie	AC			
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	AC			
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Renouée à feuilles de patience	C-AC			
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	C			
<i>Petasites hybridus</i>	Pétasite officinal	AR-R			
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère	C-AR			
<i>Phleum nodosum</i>	Fléole noueuse	AC-AR			
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	CC-C			
<i>Phyteuma spicatum</i>	Raiponce en épi	RR			
<i>Picris hieracioides</i>	Picris fausse-épervière	C-AC			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR			
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Petit Boucage	AC-AR			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC			
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	C-AC			
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC			
<i>Poa compressa</i>	Pâturin comprimé	AR			
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois	C-AC			
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	C			
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon commun	AC			
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble	AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Potamogeton natans</i>	Potamot nageant	C-AR			
<i>Potamogeton trichoides</i>	Potamot capillaire	R-RR			
<i>Potentilla erecta</i>	Tormentille	R			
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	C-AC			
<i>Potentilla sterilis</i>	Potentille faux-fraisier	AC-AR			
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	AC			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC			
<i>Prunus avium</i>	Merisier	AC-AR			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC			
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Pulicaire dysentérique	AC			
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile	CC-AC			
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C			
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C			
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or	AC-AR			
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C			
<i>Ranunculus trichophyllus</i>	Renoncule à feuilles capillaires	AR-R			
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Ravenelle	C-AR			
<i>Ribes rubrum</i>	Groseillier rouge	AC-AR			
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs	AC			
<i>Rubus caesius</i>	Ronce bleue	C-AC			
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage	C-AC			
<i>Rumex conglomeratus</i>	Patience agglomérée	AC-R			
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue	C			
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sang-de-dragon	AC-R			
<i>Sagina procumbens</i>	Sagine couchée	CC			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC			
<i>Salix cinerea</i>	Saule cendré	AC-AR			
<i>Salix fragilis</i>	Saule fragile	R-RR			
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C			
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois	C-AC			
<i>Scorzonera humilis</i>	Scorsonère des prés	RR		NT	
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrofulaire noueuse	C-AC			
<i>Scutellaria galericulata</i>	Scutellaire toque	AC-AR			
<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre	C-AR			
<i>Selinum carvifolia</i>	Sélin	R			
<i>Senecio ovatus</i>	Séneçon de Fuchs	R-RR			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C			
<i>Silaum silaus</i>	Silaüs des prés	R-RR			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	AR			
<i>Sisymbrium officinale</i>	Herbe-aux-chantres	CC-C			
<i>Solanum dulcamara</i>	Morelle douce-amère	C-AC			
<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire	C-AC			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Sparganium erectum</i>	Rubanier rameux	AC-AR			
<i>Spergula arvensis</i>	Spargoute des champs	R			
<i>Spergula morisonii</i>	Spargoute printanière	-		NT	
<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais	C-AR			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	C			
<i>Stellaria alsine</i>	Stellaire des fanges	AC-AR			
<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée	C-AC			
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée	C-AC			
<i>Succisa pratensis</i>	Succise des prés	AR-R			
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	C			
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie vulgaire	C-AC			
<i>Thymus pulegioides</i>	Serpolet commun	AC			
<i>Tilia cordata</i>	Tilleul à petites feuilles	AC-AR			
<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthrisque	C-AC			
<i>Trifolium dubium</i>	Petit Trèfle jaune	C-AC			
<i>Trifolium fragiferum</i>	Trèfle fraise	AR-R			
<i>Trifolium medium</i>	Trèfle intermédiaire	R-RR			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC			
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine doré	AC			
<i>Tussilago farfara</i>	Tussilage	C-AC			
<i>Ulmus glabra</i>	Orme des montagnes	AR-RR			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C			
<i>Valeriana dioica</i>	Valériane dioïque	R-RR			
<i>Veronica arvensis</i>	Véronique des champs	C-AC			
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC			
<i>Veronica montana</i>	Véronique des montagnes	R			
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C-AC			
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Véronique à feuilles de serpolet	AC-AR			
<i>Viburnum opulus</i>	Viome obier	C-AC			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C			
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée	C-AC			
<i>Vicia lathyroides</i>	Vesce fausse-gesse	RR			
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C			
<i>Vinca minor</i>	Petite Pervenche	AC			
<i>Viola reichenbachiana</i>	Violette de Reichenbach	C-AC			
<i>Viola riviniana</i>	Violette de Rivinus	AC-AR			
<i>Viscum album</i>	Gui	C-AC			

12. Commune de Jeantes

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	C			
<i>Acer platanoides</i>	Erable plane	AR-R			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C			
<i>Achillea ptarmica</i>	Achillée sternutatoire	R-RR			
<i>Adoxa moschatellina</i>	Moscatelline	AC			
<i>Aegopodium podagraria</i>	Podagraire	C			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	C-AC			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C			
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Plantain-d'eau commun	AC-AR			
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	C			
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	C-AC			
<i>Alopecurus aequalis</i>	Vulpin roux	RR			
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone sylvie	C-AR			
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	C-AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC			
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	C-AC			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC			
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Doradille rue-de-muraille	C-AC			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fougère femelle	C-AC			
<i>Atriplex patula</i>	Arroche étalée	AC			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC			
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	CC-C			
<i>Betula pubescens</i>	Bouleau pubescent	AC			
<i>Bidens tripartita</i>	Bident triparti	AC-AR			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	C-AC			
<i>Calliargon cordifolium</i>	MOUSSE			NT	
<i>Callitriche hamulata</i>	Callitriche à crochets	R-RR			
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	R			
<i>Camelina microcarpa</i>	Caméline à petits fruits	R-RR	NT		
<i>Campanula rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes	C-AC			
<i>Campanula trachelium</i>	Campanule gantelée	RR			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	CC-C			
<i>Carex acuta</i>	Laïche aiguë	R-RR			
<i>Carex acutiformis</i>	Laïche des marais	AC			
<i>Carex hirta</i>	Laïche hérissée	AC			
<i>Carex nigra</i>	Laïche noire	R-RR			
<i>Carex remota</i>	Laïche espacée	AR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laïche des bois	C-AC			
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	C			
<i>Centaurea scabiosa</i>	Centauree scabieuse	C			
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré	C-AC			
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché	C-AC			

<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	C-AC		
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc	C		
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Dorine à feuilles alternes	RR		article 1er
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Dorine à feuilles opposées	R-RR		
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AR		
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC		
<i>Cirsium oleraceum</i>	Cirse maraîcher	AC		
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	C-AC		
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC		
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies	C-AC		
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C		
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	C-AC		
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC		
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC		
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC		
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croisettes	C-AC		
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire	AC		
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	AR-R		
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C		
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespiteuse	C-AC		
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Digitaire sanguine	RR		
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptéris des chartreux	AR		
<i>Dryopteris dilatata</i>	Dryoptéris dilaté	AR-R		
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC		
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Pied-de-coq commun	AR-R		
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine	AC-AR		
<i>Eleocharis palustris</i>	Scirpe des marais	R		
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épi	AC		
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC		
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	C-AC		
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	C-AC		
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC		
<i>Equisetum fluviatile</i>	Prêle des eaux	R		
<i>Equisetum palustre</i>	Prêle des marais	AC-AR		
<i>Equisetum telmateia</i>	Grande Prêle	R-RR		
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe	AC		
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	C-AC		
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	C		
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C		
<i>Fragaria moschata</i>	Fraisier musqué	RR		
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	C-AC		
<i>Frangula alnus</i>	Bourdaie	R		
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC		
<i>Galeopsis angustifolia</i>	Galéopsis à feuilles étroites	AC	NT	
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit	C-AC		
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C		
<i>Galium odoratum</i>	Aspérule odorante	AC-AR		
<i>Gentiana pneumonanthe</i>	Gentiane pneumonanthe	RR	VU	article 1er
<i>Geranium pusillum</i>	Géranium fluet	AC		
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées	AC		
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC		

<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C		
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C		
<i>Glyceria fluitans</i>	Glycérie flottante	AR		
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Gnaphale des mares	AC-AR		
<i>Hedera helix</i>	Lierre	C-AC		
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C		
<i>Hieracium lachenalii</i>	Épervière vulgaire	AR		
<i>Hieracium laevigatum</i>	Épervière lisse	RR		
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C		
<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	AC-AR		
<i>Hypericum hirsutum</i>	Millepertuis hérissé	AC		
<i>Hypericum maculatum</i>	Millepertuis maculé	-		
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C		
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C-AC		
<i>Ilex aquifolium</i>	Houx	C-AR		
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc à fruits luisants	C-AC		
<i>Juncus bufonius</i>	Jonc des crapauds	AR		
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC		
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC		
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	CC-C		
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC		
<i>Lemna minor</i>	Petite Lentille d'eau	C-AC		
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	AC		
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC		
<i>Lonicera periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	C-AC		
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier des fanges	R		
<i>Luzula pilosa</i>	Luzule printanière	AC		
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Lychnis fleur-de-coucou	AR-R		
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope	AC		
<i>Lysimachia nemorum</i>	Lysimaque des bois	AR		
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR		
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Lysimaque commune	AC		
<i>Lythrum portula</i>	Pourpier d'eau	RR		
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	AR-R		
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	AR		
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC		
<i>Medicago arabica</i>	Luzerne tachée	AR		
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C		
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique	C-AC		
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC		
<i>Misopates orontium</i>	Mufier des champs	AR	VU	
<i>Moehringia trinervia</i>	Méringie trinerviée	C-AC		
<i>Moenchia erecta</i>	Moenchie	-	VU	
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C-AC		
<i>Myosotis scorpioides</i>	Myosotis des marais	AC-R		
<i>Myriophyllum aquaticum</i>	Myriophylle du Brésil	RR		
<i>Neottia ovata</i>	Listère ovale	AC-AR		
<i>Oxalis acetosella</i>	Oxalis petite-oseille	R		
<i>Oxalis corniculata</i>	Oxalis cornue	AC-R		
<i>Parthenocissus inserta</i>	Vigne vierge commune	~P		
<i>Persicaria amphibia</i>	Renouée amphibie	AC		

<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	AC		
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Renouée à feuilles de patience	C-AC		
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	C		
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère	C-AR		
<i>Phleum nodosum</i>	Fléole noueuse	AC-AR		
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	CC-C		
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR		
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC		
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	C-AC		
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC		
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois	C-AC		
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	C		
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon commun	AC		
<i>Polypodium interjectum</i>	Polypode intermédiaire	AR		
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble	AR		
<i>Potamogeton trichoides</i>	Potamot capillaire	R-RR		
<i>Potentilla erecta</i>	Tormentille	R		
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	C-AC		
<i>Potentilla sterilis</i>	Potentille faux-fraisier	AC-AR		
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	AC		
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC		
<i>Prunus avium</i>	Merisier	AC-AR		
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC		
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C		
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C		
<i>Ranunculus aquatilis</i>	Renoncule des eaux calmes	AR-R		
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or	AC-AR		
<i>Ranunculus flammula</i>	Renoncule flammette	AR-R		
<i>Ranunculus hederaceus</i>	Renoncule à feuilles de lierre	RR	NT	article 1er
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C		
<i>Ranunculus trichophyllus</i>	Renoncule à feuilles capillaires	AR-R		
<i>Ribes rubrum</i>	Groseillier rouge	AC-AR		
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs	AC		
<i>Rosa tomentosa</i>	Rosier tomenteux	R-RR		
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier commun	AC-R		
<i>Rubus sprengei</i>	Ronce de Sprengel	AR-RR		
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage	C-AC		
<i>Rumex conglomeratus</i>	Patience agglomérée	AC-R		
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sang-de-dragon	AC-R		
<i>Sagina procumbens</i>	Sagine couchée	CC		
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	AC-AR		
<i>Salix aurita</i>	Saule à oreillettes	R		
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC		
<i>Salix cinerea</i>	Saule cendré	AC-AR		
<i>Sambucus ebulus</i>	Yèble	AR		
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C		
<i>Sambucus racemosa</i>	Sureau à grappes	RR		
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois	C-AC		
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	AC-AR		
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrofulaire noueuse	C-AC		
<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre	C-AR		

<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	AR			
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs	C			
<i>Solanum dulcamara</i>	Morelle douce-amère	C-AC			
<i>Sonchus arvensis</i>	Laiteron des champs	C-AC			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	C			
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	R-RR			
<i>Sparganium erectum</i>	Rubadier rameux	AC-AR			
<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais	C-AR			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	C			
<i>Stellaria alsine</i>	Stellaire des fanges	AC-AR			
<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée	C-AC			
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée	C-AC			
<i>Succisa pratensis</i>	Succise des prés	AR-R			
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	C			
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie vulgaire	C-AC			
<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthrisque	C-AC			
<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle des champs	C-AC			
<i>Trifolium fragiferum</i>	Trèfle fraise	AR-R			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC			
<i>Typha latifolia</i>	Massette à larges feuilles	R			
<i>Ulmus minor</i>	Orme champêtre	AC-AR			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C			
<i>Valeriana dioica</i>	Valériane dioïque	R-RR			
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine sauvage	AC			
<i>Veronica arvensis</i>	Véronique des champs	C-AC			
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC			
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C-AC			
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Véronique à feuilles de serpolet	AC-AR			
<i>Viburnum opulus</i>	Viome obier	C-AC			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C			
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C			
<i>Vinca minor</i>	Petite Pervenche	AC			
<i>Viola odorata</i>	Violette odorante	AR			
<i>Viola reichenbachiana</i>	Violette de Reichenbach	C-AC			
<i>Viola riviniana</i>	Violette de Rivinus	AC-AR			
<i>Viscum album</i>	Gui	C-AC			

13. Commune de La Hérie

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	C			
<i>Acer platanoides</i>	Erable plane	AR-R			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C			
<i>Achillea ptarmica</i>	Achillée sternutatoire	R-RR			
<i>Adoxa moschatellina</i>	Moscatelline	AC			
<i>Aegopodium podagraria</i>	Podagraire	C			
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Marronnier commun	P			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	C-AC			
<i>Agrostis capillaris</i>	Agrostis capillaire	CC-C			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C			
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Plantain-d'eau commun	AC-AR			
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	C			
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	C-AC			
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Vulpin genouillé	AR			
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	C-AC			
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone sylvie	C-AR			
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	C-AR			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC			
<i>Arctium lappa</i>	Grande Bardane	AR			
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	C-AC			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC			
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Doradille rue-de-muraille	C-AC			
<i>Asplenium trichomanes</i>	Fausse capillaire	AR			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fougère femelle	C-AC			
<i>Atriplex prostrata</i>	Arroche hastée	AC-AR			
<i>Avena fatua</i>	Avoine folle	AC-R			
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune	AC-AR			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC			
<i>Berula erecta</i>	Petite Berle	R			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	C-AC			
<i>Buddleja davidii</i>	Arbre aux papillons	AC-R			
<i>Callitriche obtusangula</i>	Callitriche à angles obtus	AR-R			
<i>Callitriche stagnalis</i>	Callitriche des eaux stagnantes	AC-AR			
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	R			
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	R			
<i>Campanula trachelium</i>	Campanule gantelée	RR			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	CC-C			
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée	AR			
<i>Carex acutiformis</i>	Laïche des marais	AC			
<i>Carex hirta</i>	Laïche hérissée	AC			
<i>Carex spicata</i>	Laïche en épi	AC-AR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laïche des bois	C-AC			
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	C			
<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge	R-RR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré	C-AC			
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Petite Linaire	AC-AR			
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché	C-AC			
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	C-AC			
<i>Chenopodium ficifolium</i>	Chénopode à feuilles de figuier	AR			
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AR			
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC			
<i>Cirsium oleraceum</i>	Cirse maraîcher	AC			
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	C-AC			
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC			
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies	C-AC			
<i>Colchicum autumnale</i>	Colchique d'automne	R			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C			
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	C-AC			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC			
<i>Crepis biennis</i>	Crépis des prés	AR			
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croisette	C-AC			
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire	AC			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	AR-R			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C			
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespiteuse	C-AC			
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Digitaire sanguine	RR			
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	AC-AR			
<i>Dryopteris dilatata</i>	Dryoptéris dilaté	AR-R			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC			
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Pied-de-coq commun	AR-R			
<i>Eleocharis palustris</i>	Scirpe des marais	R			
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épi	AC			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC			
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	C-AC			
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC			
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe	AC			
<i>Euphorbia peplus</i>	Euphorbe des jardins	C			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC			
<i>Galinsoga quadriradiata</i>	Galinsoga velu	AC-AR			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C			
<i>Galium odoratum</i>	Aspérule odorante	AC-AR			
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	AC-AR			
<i>Geranium molle</i>	Géranium mollet	C			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC			
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Glyceria declinata</i>	Glycérie dentée	R-RR			
<i>Glyceria fluitans</i>	Glycérie flottante	AR			
<i>Glyceria notata</i>	Glycérie pliée	AR			
<i>Hedera helix</i>	Lierre	C-AC			
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C			
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C			
<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	AC-AR			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C			
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C-AC			
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris jaune	RR			
<i>Juncus acutiflorus</i>	Jonc à tépales aiguës	AR-R			
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc à fruits luisants	C-AC			
<i>Juncus bufonius</i>	Jonc des crapauds	AR			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC			
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	CC-C			
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	CC-C			
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC			
<i>Lemna gibba</i>	Lentille d'eau gibbeuse	RR			
<i>Lemna minor</i>	Petite Lentille d'eau	C-AC			
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	AC			
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC			
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Lychnis fleur-de-coucou	AR-R			
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope	AC			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR			
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	AR-R			
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	AR			
<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sauvage	C-AC			
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC			
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C			
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique	C-AC			
<i>Mentha suaveolens</i>	Menthe à feuilles rondes	AR-RR			
<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle	CC			
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC			
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C-AC			
<i>Myosotis scorpioides</i>	Myosotis des marais	AC-R			
<i>Myosoton aquaticum</i>	Stellaire aquatique	C-AC			
<i>Nasturtium officinale</i>	Cresson de fontaine	AC			
<i>Neottia ovata</i>	Listère ovale	AC-AR			
<i>Nuphar lutea</i>	Nénuphar jaune commun	AR			
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun	AC			
<i>Oxalis corniculata</i>	Oxalis cornue	AC-R			
<i>Papaver rhoeas</i>	Grand Coquelicot	C-AC			
<i>Paris quadrifolia</i>	Parisette	AC-AR			
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère	C-AR			
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	CC-C			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC			
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC			
<i>Poa compressa</i>	Pâturin comprimé	AR			
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois	C-AC			
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	C			
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon commun	AC			
<i>Polystichum aculeatum</i>	Polystic à aiguillons	R-RR			
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	C-AC			
<i>Potentilla sterilis</i>	Potentille faux-fraisier	AC-AR			
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	AC			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC			
<i>Prunus avium</i>	Merisier	AC-AR			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC			
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C			
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C			
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or	AC-AR			
<i>Ranunculus flammula</i>	Renoncule flammette	AR-R			
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C			
<i>Ranunculus trichophyllus</i>	Renoncule à feuilles capillaires	AR-R			
<i>Ribes rubrum</i>	Groseillier rouge	AC-AR			
<i>Ribes uva-crispa</i>	Groseillier épineux	AC-AR			
<i>Rorippa palustris</i>	Rorippe à petites fleurs	RR			
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs	AC			
<i>Rosa tomentosa</i>	Rosier tomenteux	R-RR			
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage	C-AC			
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sang-de-dragon	AC-R			
<i>Sagina procumbens</i>	Sagine couchée	CC			
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	AC-AR			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC			
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C			
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	AC-AR			
<i>Scutellaria galericulata</i>	Scutellaire toque	AC-AR			
<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre	C-AR			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	AR			
<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire	C-AC			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	C			
<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais	C-AR			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	C			
<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée	C-AC			
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	C			
<i>Tanacetum parthenium</i>	Grande Camomille	AR-R			
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie vulgaire	C-AC			
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à larges feuilles	AR			
<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthrisque	C-AC			
<i>Trifolium dubium</i>	Petit Trèfle jaune	C-AC			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C			
<i>Urtica urens</i>	Ortie brûlante	AR-R			
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine sauvage	AC			
<i>Veronica arvensis</i>	Véronique des champs	C-AC			
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC			
<i>Veronica montana</i>	Véronique des montagnes	R			
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C-AC			
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Véronique à feuilles de serpolet	AC-AR			
<i>Viburnum opulus</i>	Viome obier	C-AC			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C			
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C			
<i>Vinca minor</i>	Petite Pervenche	AC			
<i>Viola reichenbachiana</i>	Violette de Reichenbach	C-AC			
<i>Viscum album</i>	Gui	C-AC			

14. Commune de Landouzy-la-Ville

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	C			
<i>Acer platanoides</i>	Erable plane	AR-R			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C			
<i>Achillea ptarmica</i>	Achillée sternutatoire	R-RR			
<i>Adoxa moschatellina</i>	Moscatelline	AC			
<i>Aegopodium podagraria</i>	Podagraire	C			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	C-AC			
<i>Agrimonia procera</i>	Aigremoine odorante	R			
<i>Agrostis capillaris</i>	Agrostis capillaire	CC-C			
<i>Agrostis gigantea</i>	Agrostis géante	AC-AR			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Plantain-d'eau commun	AC-AR			
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	C			
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	C-AC			
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Vulpin genouillé	AR			
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	C-AC			
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone sylvie	C-AR			
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	C-AR			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC			
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	C-AC			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC			
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Doradille rue-de-muraille	C-AC			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fougère femelle	C-AC			
<i>Atriplex patula</i>	Arroche étalée	AC			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC			
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	CC-C			
<i>Betula pubescens</i>	Bouleau pubescent	AC			
<i>Bidens cernua</i>	Bident penché	AR			
<i>Bidens tripartita</i>	Bident triparti	AC-AR			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	C-AC			
<i>Callitriche platycarpa</i>	Callitriche à fruits plats	AC-AR			
<i>Callitriche stagnalis</i>	Callitriche des eaux stagnantes	AC-AR			
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	R			
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	R			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	CC-C			
<i>Cardamine amara</i>	Cardamine amère	AR-R			
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée	AR			
<i>Carex acutiformis</i>	Laïche des marais	AC			
<i>Carex disticha</i>	Laïche distique	AC-AR			
<i>Carex hirta</i>	Laïche hérissée	AC			
<i>Carex nigra</i>	Laïche noire	R-RR			
<i>Carex pallescens</i>	Laïche pâle	RR			
<i>Carex pendula</i>	Laïche pendante	R-RR			
<i>Carex remota</i>	Laïche espacée	AR			
<i>Carex riparia</i>	Laïche des rives	AC-AR			
<i>Carex strigosa</i>	Laïche élançée	RR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laïche des bois	C-AC			
<i>Carex vesicaria</i>	Laïche vésiculeuse	RR			
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	C			
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Petite Linaire	AC-AR			
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	C-AC			
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc	C			
<i>Chenopodium ficifolium</i>	Chénopode à feuilles de figuier	AR			
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Dorine à feuilles alternes	RR			article 1er

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Dorine à feuilles opposées	R-RR			
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AR			
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC			
<i>Cirsium oleraceum</i>	Cirse maraîcher	AC			
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	C-AC			
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC			
<i>Colchicum autumnale</i>	Colchique d'automne	R			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C			
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	C-AC			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC			
<i>Crepis biennis</i>	Crépis des prés	AR			
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croisette	C-AC			
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire	AC			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	AR-R			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C			
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespiteuse	C-AC			
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	AC-AR			
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptéris des chartreux	AR			
<i>Dryopteris dilatata</i>	Dryoptéris dilaté	AR-R			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC			
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Pied-de-coq commun	AR-R			
<i>Eleocharis palustris</i>	Scirpe des marais	R			
<i>Elodea nuttallii</i>	Élodée à feuilles étroites	R-RR			
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épi	AC			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC			
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	C-AC			
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC			
<i>Equisetum palustre</i>	Prêle des marais	AC-AR			
<i>Equisetum telmateia</i>	Grande Prêle	R-RR			
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe	AC			
<i>Euphorbia exigua</i>	Euphorbe exiguë	AC-AR			
<i>Euphorbia stricta</i>	Euphorbe raide	-			
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	C			
<i>Fallopia convolvulus</i>	Vrillée liseron	C			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C			
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	C-AC			
<i>Frangula alnus</i>	Bourdaie	R			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC			
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit	C-AC			
<i>Galinsoga quadriradiata</i>	Galinsoga velu	AC-AR			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C			
<i>Galium odoratum</i>	Aspérule odorante	AC-AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Genista tinctoria</i>	Genêt des teinturiers	AR			
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées	AC			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC			
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C			
<i>Glyceria fluitans</i>	Glycérie flottante	AR			
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Gnaphale des mares	AC-AR			
<i>Hedera helix</i>	Lierre	C-AC			
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C			
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C			
<i>Hypericum hirsutum</i>	Millepertuis hérissé	AC			
<i>Hypericum humifusum</i>	Millepertuis couché	AC-AR			
<i>Hypericum maculatum</i>	Millepertuis maculé	-			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C			
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C-AC			
<i>Ilex aquifolium</i>	Houx	C-AR			
<i>Inula helenium</i>	Inule grande aunée	RR			
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris jaune	RR			
<i>Juncus acutiflorus</i>	Jonc à tépales aiguës	AR-R			
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc à fruits luisants	C-AC			
<i>Juncus bufonius</i>	Jonc des crapauds	AR			
<i>Juncus conglomeratus</i>	Jonc aggloméré	AC-AR			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC			
<i>Lactuca serriola</i>	Laitue scariole	C-AC			
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	CC-C			
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	CC-C			
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC			
<i>Lemna minor</i>	Petite Lentille d'eau	C-AC			
<i>Lepidium campestre</i>	Passerage champêtre	RR			
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	AC			
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC			
<i>Lonicera periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	C-AC			
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier des fanges	R			
<i>Luzula campestris</i>	Luzule champêtre	C-AR			
<i>Luzula pilosa</i>	Luzule printanière	AC			
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Lychnis fleur-de-coucou	AR-R			
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope	AC			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR			
<i>Lythrum portula</i>	Pourpier d'eau	RR			
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	AR-R			
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	AR			
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC			
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique	C-AC			
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC			
<i>Moehringia trinervia</i>	Méringie trinervie	C-AC			
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C-AC			
<i>Myosotis nemorosa</i>	Myosotis à poils réfractés	AC-R			
<i>Myosotis scorpioides</i>	Myosotis des marais	AC-R			
<i>Myosoton aquaticum</i>	Stellaire aquatique	C-AC			
<i>Oxalis acetosella</i>	Oxalis petite-oseille	R			
<i>Paris quadrifolia</i>	Parisette	AC-AR			
<i>Persicaria amphibia</i>	Renouée amphibie	AC			
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	AC			
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère	C-AR			
<i>Phleum nodosum</i>	Fléole noueuse	AC-AR			
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	CC-C			
<i>Phragmites australis</i>	Roseau	AC			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR			
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Petit Boucage	AC-AR			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC			
<i>Platanthera chlorantha</i>	Platanthère des montagnes	AR			
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC			
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois	C-AC			
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	C			
<i>Polygala comosa</i>	Polygala chevelu	R		NT	article 1er
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon commun	AC			
<i>Potamogeton trichoides</i>	Potamot capillaire	R-RR			
<i>Potentilla sterilis</i>	Potentille faux-fraisier	AC-AR			
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	AC			
<i>Primula veris</i>	Primevère officinale	C-AC			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC			
<i>Prunus avium</i>	Merisier	AC-AR			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC			
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile	CC-AC			
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C			
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C			
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or	AC-AR			
<i>Ranunculus flammula</i>	Renoncule flammette	AR-R			
<i>Ranunculus peltatus</i>	Renoncule peltée	AC-R			
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C			
<i>Ribes rubrum</i>	Groseillier rouge	AC-AR			
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux-acacia	~P			
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs	AC			
<i>Rosa tomentosa</i>	Rosier tomenteux	R-RR			
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier commun	AC-R			
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue	C			
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sang-de-dragon	AC-R			
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	AC-AR			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC			
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C			
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois	C-AC			
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	AC-AR			
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrofulaire noueuse	C-AC			
<i>Senecio ovatus</i>	Séneçon de Fuchs	R-RR			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C			
<i>Silaum silaus</i>	Silaüs des prés	R-RR			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	AR			
<i>Sison segetum</i>	Sison des moissons	R-RR			
<i>Sisymbrium officinale</i>	Herbe-aux-chantres	CC-C			
<i>Solanum dulcamara</i>	Morelle douce-amère	C-AC			
<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire	C-AC			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C			
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	R-RR			
<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais	C-AR			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	C			
<i>Stellaria alsine</i>	Stellaire des fanges	AC-AR			
<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée	C-AC			
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée	C-AC			
<i>Succisa pratensis</i>	Succise des prés	AR-R			
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	C			
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie vulgaire	C-AC			
<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthrisque	C-AC			
<i>Trifolium dubium</i>	Petit Trèfle jaune	C-AC			
<i>Trifolium fragiferum</i>	Trèfle fraise	AR-R			
<i>Trifolium ochroleucon</i>	Trèfle jaunâtre	-		VU	
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC			
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine doré	AC			
<i>Typha latifolia</i>	Massette à larges feuilles	R			
<i>Ulmus minor</i>	Orme champêtre	AC-AR			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C			
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine sauvage	AC			
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC			
<i>Veronica montana</i>	Véronique des montagnes	R			
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C-AC			
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Véronique à feuilles de serpolet	AC-AR			
<i>Viburnum opulus</i>	Viorne obier	C-AC			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C			
<i>Vinca minor</i>	Petite Pervenche	AC			
<i>Viola reichenbachiana</i>	Violette de Reichenbach	C-AC			
<i>Viscum album</i>	Gui	C-AC			

15. Commune de Leuze

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	C			
<i>Acer platanoides</i>	Erable plane	AR-R			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C			
<i>Aegopodium podagraria</i>	Podagraire	C			
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Marronnier commun	P			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	C-AC			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C			
<i>Alchemilla xanthochlora</i>	Alchémille vert jaunâtre	R-RR		NT	
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Plantain-d'eau commun	AC-AR			
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	C			
<i>Allium vineale</i>	Ail des vignes	AC-AR			
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	C-AC			
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Vulpin des champs	AC			
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone sylvie	C-AR			
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	C-AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC			
<i>Apera spica-venti</i>	Jouet du vent	AR-R			
<i>Arctium lappa</i>	Grande Bardane	AR			
<i>Arctium nemorosum</i>	Bardane des bois	AC-AR			
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	C-AC			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC			
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Doradille rue-de-muraille	C-AC			
<i>Asplenium trichomanes</i>	Fausse capillaire	AR			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fougère femelle	C-AC			
<i>Atriplex patula</i>	Arroche étalée	AC			
<i>Avena fatua</i>	Avoine folle	AC-R			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC			
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	CC-C			
<i>Betula pubescens</i>	Bouleau pubescent	AC			
<i>Bidens tripartita</i>	Bident triparti	AC-AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	C-AC			
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	R			
<i>Campanula rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes	C-AC			
<i>Carex flacca</i>	Laïche glauque	C-AC			
<i>Carex hirta</i>	Laïche hérissée	AC			
<i>Carex remota</i>	Laïche espacée	AR			
<i>Carex strigosa</i>	Laïche élancée	RR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laïche des bois	C-AC			
<i>Carlina vulgaris</i>	Carline vulgaire	AC			
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	C			
<i>Centaurea scabiosa</i>	Centaurée scabieuse	C			
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Petite Linaire	AC-AR			
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché	C-AC			
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	C-AC			
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc	C			
<i>Chondrilla juncea</i>	Chondrille effilée	RR			
<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée sauvage	AC			
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AR			
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC			
<i>Cirsium eriophorum</i>	Cirse laineux	AC			
<i>Cirsium oleraceum</i>	Cirse maraîcher	AC			
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	C-AC			
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC			
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies	C-AC			
<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode	AC-AR			
<i>Colchicum autumnale</i>	Colchique d'automne	R			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C			
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	C-AC			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC			
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croquette	C-AC			
<i>Cuscuta europaea</i>	Grande Cuscute	R-RR			
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire	AC			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	AR-R			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C			
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespiteuse	C-AC			
<i>Digitalis purpurea</i>	Digitale pourpre	AR			
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Digitaire sanguine	RR			
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	AC-AR			
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptéris des chartreux	AR			
<i>Dryopteris dilatata</i>	Dryoptéris dilaté	AR-R			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC			
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Pied-de-coq commun	AR-R			
<i>Elymus caninus</i>	Chiendent canin	AR-R			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épi	AC			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC			
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	C-AC			
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	C-AC			
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC			
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe	AC			
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	C-AC			
<i>Euphorbia exigua</i>	Euphorbe exiguë	AC-AR			
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveille-matin	C			
<i>Euphorbia peplus</i>	Euphorbe des jardins	C			
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	C			
<i>Fallopia convolvulus</i>	Vrillée liseron	C			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C			
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	C-AC			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC			
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit	C-AC			
<i>Galinsoga quadriradiata</i>	Galinsoga velu	AC-AR			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C			
<i>Galium odoratum</i>	Aspérule odorante	AC-AR			
<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin	AR-R			
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	AC-AR			
<i>Geranium molle</i>	Géranium mollet	C			
<i>Geranium pusillum</i>	Géranium fluet	AC			
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées	AC			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC			
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C			
<i>Glyceria declinata</i>	Glycérie dentée	R-RR			
<i>Gnaphalium sylvaticum</i>	Gnaphale des bois	AR-R		NT	
<i>Hedera helix</i>	Lierre	C-AC			
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C			
<i>Hieracium lachenalii</i>	Épervière vulgaire	AR			
<i>Hieracium umbellatum</i>	Épervière en ombelle	R			
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C			
<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	AC-AR			
<i>Hypericum hirsutum</i>	Millepertuis hérissé	AC			
<i>Hypericum humifusum</i>	Millepertuis couché	AC-AR			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C			
<i>Hypericum pulchrum</i>	Millepertuis élégant	AC-AR			
<i>Ilex aquifolium</i>	Houx	C-AR			
<i>Impatiens glandulifera</i>	Balsamine géante	R			
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Balsamine des bois	R-RR			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC			
<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs	C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	CC-C			
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	CC-C			
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC			
<i>Legousia hybrida</i>	Petite Spéculaire	R		VU	
<i>Lemna minor</i>	Petite Lentille d'eau	C-AC			
<i>Lemna trisulca</i>	Lentille d'eau à trois lobes	R			
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	AC			
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC			
<i>Lonicera periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	C-AC			
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier des fanges	R			
<i>Luzula sylvatica</i>	Luzule des bois	AC-AR			
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope	AC			
<i>Lysimachia nemorum</i>	Lysimaque des bois	AR			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR			
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	AR-R			
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	AR			
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC			
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C			
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique	C-AC			
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC			
<i>Moehringia trinervia</i>	Méringie trinervée	C-AC			
<i>Myosotis scorpioides</i>	Myosotis des marais	AC-R			
<i>Myosoton aquaticum</i>	Stellaire aquatique	C-AC			
<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	Jonquille	AR-RR			
<i>Neottia ovata</i>	Listère ovale	AC-AR			
<i>Ononis spinosa</i>	Bugrane épineuse	RR			
<i>Orchis purpurea</i>	Orchis pourpré	AR			
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun	AC			
<i>Papaver rhoeas</i>	Grand Coquelicot	C-AC			
<i>Paris quadrifolia</i>	Parisette	AC-AR			
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	AC			
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Renouée à feuilles de patience	C-AC			
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	C			
<i>Petasites hybridus</i>	Pétasite officinal	AR-R			
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère	C-AR			
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	CC-C			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR			
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Petit Boucage	AC-AR			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC			
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	C-AC			
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC			
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois	C-AC			
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	C			
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon commun	AC			
<i>Populus alba</i>	Peuplier blanc	P			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble	AR			
<i>Potamogeton natans</i>	Potamot nageant	C-AR			
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	C-AC			
<i>Potentilla sterilis</i>	Potentille faux-fraisier	AC-AR			
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	AC			
<i>Primula veris</i>	Primevère officinale	C-AC			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC			
<i>Prunus avium</i>	Merisier	AC-AR			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC			
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile	CC-AC			
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C			
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C			
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or	AC-AR			
<i>Ranunculus flammula</i>	Renoncule flammette	AR-R			
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C			
<i>Rapistrum rugosum</i>	Rapistre	AR-R			
<i>Ribes rubrum</i>	Groseillier rouge	AC-AR			
<i>Ribes uva-crispa</i>	Groseillier épineux	AC-AR			
<i>Rorippa amphibia</i>	Rorippe amphibie	AR-R			
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs	AC			
<i>Rubus caesius</i>	Ronce bleue	C-AC			
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier commun	AC-R			
<i>Rumex conglomeratus</i>	Patience agglomérée	AC-R			
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue	C			
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sang-de-dragon	AC-R			
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	Sagittaire commune	AC-AR			
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	AC-AR			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC			
<i>Salix viminalis</i>	Saule des vanniers	AR-R			
<i>Sambucus ebulus</i>	Yèble	AR			
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C			
<i>Sambucus racemosa</i>	Sureau à grappes	RR			
<i>Sanicula europaea</i>	Sanicle	AR			
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	AC-AR			
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrophulaire noueuse	C-AC			
<i>Scutellaria galericulata</i>	Scutellaire toque	AC-AR			
<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre	C-AR			
<i>Sedum cepaea</i>	Orpin paniculé	RR			
<i>Senecio ovatus</i>	Séneçon de Fuchs	R-RR			
<i>Senecio viscosus</i>	Séneçon visqueux	AC-AR			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	AR			
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs	C			
<i>Sison amomum</i>	Sison aromatique	RR			
<i>Solanum dulcamara</i>	Morelle douce-amère	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire	C-AC			
<i>Solidago virgaurea</i>	Solidage verge d'or	AC-AR			
<i>Sonchus arvensis</i>	Laiteron des champs	C-AC			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	C			
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	R-RR			
<i>Sparganium erectum</i>	Rubanier rameux	AC-AR			
<i>Spergula arvensis</i>	Spargoute des champs	R			
<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais	C-AR			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	C			
<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée	C-AC			
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	C			
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie vulgaire	C-AC			
<i>Teucrium scorodonia</i>	Germandrée scorodoine	R			
<i>Thymus pulegioides</i>	Serpolet commun	AC			
<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthriscue	C-AC			
<i>Trifolium dubium</i>	Petit Trèfle jaune	C-AC			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC			
<i>Tussilago farfara</i>	Tussilage	C-AC			
<i>Ulmus minor</i>	Orme champêtre	AC-AR			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C			
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine sauvage	AC			
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC			
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C-AC			
<i>Viburnum opulus</i>	Viome obier	C-AC			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C			
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C			
<i>Vinca minor</i>	Petite Pervenche	AC			
<i>Viola hirta</i>	Violette hérissée	AC			
<i>Viola reichenbachiana</i>	Violette de Reichenbach	C-AC			

16. Commune de Logny-lès-Aubenton

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	C			
<i>Acer platanoides</i>	Erable plane	AR-R			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C			
<i>Achillea ptarmica</i>	Achillée sternutatoire	R-RR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Adoxa moschatellina</i>	Moscatelline	AC			
<i>Aegopodium podagraria</i>	Podagraire	C			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	C-AC			
<i>Agrimonia procera</i>	Aigremoine odorante	R			
<i>Agrostis canina</i>	Agrostis des chiens	RR			
<i>Agrostis capillaris</i>	Agrostis capillaire	CC-C			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C			
<i>Alchemilla xanthochlora</i>	Alchémille vert jaunâtre	R-RR		NT	
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	C			
<i>Allium ursinum</i>	Ail des ours	R			
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	C-AC			
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Vulpin genouillé	AR			
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Vulpin des champs	AC			
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	C-AC			
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone sylvie	C-AR			
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	C-AR			
<i>Antennaria dioica</i>	Pied-de-chat	RR	NT	CR	
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC			
<i>Arctium lappa</i>	Grande Bardane	AR			
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	C-AC			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fougère femelle	C-AC			
<i>Atriplex patula</i>	Arroche étalée	AC			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC			
<i>Berula erecta</i>	Petite Berle	R			
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	CC-C			
<i>Betula pubescens</i>	Bouleau pubescent	AC			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	C-AC			
<i>Briza media</i>	Amourette commune	AR-R			
<i>Bromus racemosus</i>	Brome en grappe	AR-R			
<i>Callitriche stagnalis</i>	Callitriche des eaux stagnantes	AC-AR			
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	R			
<i>Campanula rapunculoides</i>	Campanule raiponce	R			
<i>Campanula rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes	C-AC			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	CC-C			
<i>Cardamine amara</i>	Cardamine amère	AR-R			
<i>Cardamine flexuosa</i>	Cardamine des bois	RR			
<i>Carex demissa</i>	Laïche vert jaunâtre	R-RR			
<i>Carex flacca</i>	Laïche glauque	C-AC			
<i>Carex hirta</i>	Laïche hérissée	AC			
<i>Carex nigra</i>	Laïche noire	R-RR			
<i>Carex panicea</i>	Laïche bleuâtre	R-RR			
<i>Carex pendula</i>	Laïche pendante	R-RR			
<i>Carex remota</i>	Laïche espacée	AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Carex spicata</i>	Laïche en épi	AC-AR			
<i>Carex strigosa</i>	Laïche élançée	RR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laïche des bois	C-AC			
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	C			
<i>Carum carvi</i>	Carvi des prés	RR		EN	
<i>Centaurea scabiosa</i>	Centaurée scabieuse	C			
<i>Cerastium arvense</i>	Céraïste des champs	AC			
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché	C-AC			
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Dorine à feuilles alternes	RR			article 1er
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Dorine à feuilles opposées	R-RR			
<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée sauvage	AC			
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AR			
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC			
<i>Cirsium eriophorum</i>	Cirse laineux	AC			
<i>Cirsium oleraceum</i>	Cirse maraîcher	AC			
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	C-AC			
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC			
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies	C-AC			
<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode	AC-AR			
<i>Colchicum autumnale</i>	Colchique d'automne	R			
<i>Convallaria majalis</i>	Muguet	RR			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C			
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	C-AC			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC			
<i>Crepis biennis</i>	Crépis des prés	AR			
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croisette	C-AC			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	AR-R			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C			
<i>Danthonia decumbens</i>	Danthonie tridentée	R			
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespiteuse	C-AC			
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	AC-AR			
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptéris des chartreux	AR			
<i>Dryopteris dilatata</i>	Dryoptéris dilaté	AR-R			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC			
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épi	AC			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC			
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	C-AC			
<i>Epilobium roseum</i>	Epilobe rosé	AR			
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC			
<i>Equisetum palustre</i>	Prêle des marais	AC-AR			
<i>Equisetum telmateia</i>	Grande Prêle	R-RR			
<i>Erica tetralix</i>	Bruyère quaternée	RR		NT	article 1er
<i>Eryngium campestre</i>	Panicaut champêtre	C			
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe	AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Euphorbia exigua</i>	Euphorbe exiguë	AC-AR			
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveille-matin	C			
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	C			
<i>Fallopia convolvulus</i>	Virgule liseron	C			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C			
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	C-AC			
<i>Frangula alnus</i>	Bourdaïne	R			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C			
<i>Galium odoratum</i>	Aspérule odorante	AC-AR			
<i>Galium uliginosum</i>	Gaillet des fanges	AR-R			
<i>Galium verum</i>	Gaillet jaune	C-AR			
<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin	AR-R			
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	AC-AR			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC			
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C			
<i>Glyceria declinata</i>	Glycérie dentée	R-RR			
<i>Glyceria fluitans</i>	Glycérie flottante	AR			
<i>Hedera helix</i>	Lierre	C-AC			
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C			
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C			
<i>Holcus mollis</i>	Houlque molle	AC			
<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	AC-AR			
<i>Hypericum humifusum</i>	Millepertuis couché	AC-AR			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C			
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C-AC			
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Balsamine des bois	R-RR			
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris jaune	RR			
<i>Juncus acutiflorus</i>	Jonc à tépales aiguës	AR-R			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC			
<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs	C			
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	CC-C			
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	CC-C			
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC			
<i>Lathyrus tuberosus</i>	Gesse tubéreuse	AR-R			
<i>Lemna minor</i>	Petite Lentille d'eau	C-AC			
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	AC			
<i>Linum catharticum</i>	Lin purgatif	AC-AR			
<i>Lolium perenne</i>	lvraie vivace	CC			
<i>Lonicera periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	C-AC			
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier des fanges	R			
<i>Luzula pilosa</i>	Luzule printanière	AC			
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Lychnis fleur-de-coucou	AR-R			
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycopé	AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR			
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	AR			
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC			
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C			
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique	C-AC			
<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle	CC			
<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale vivace	AC-AR			
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC			
<i>Moehringia trinervia</i>	Méringie trinerviée	C-AC			
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C-AC			
<i>Myosotis nemorosa</i>	Myosotis à poils rétractés	AC-R			
<i>Myosotis scorpioides</i>	Myosotis des marais	AC-R			
<i>Myosoton aquaticum</i>	Stellaire aquatique	C-AC			
<i>Nardus stricta</i>	Nard	RR		VU	article 1er
<i>Neottia ovata</i>	Listère ovale	AC-AR			
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Sainfoin	AR-RR			
<i>Ononis spinosa</i>	Bugrane épineuse	RR			
<i>Orchis mascula</i>	Orchis mâle	R			
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun	AC			
<i>Oxalis acetosella</i>	Oxalis petite-oseille	R			
<i>Papaver rhoeas</i>	Grand Coquelicot	C-AC			
<i>Paris quadrifolia</i>	Parisettes	AC-AR			
<i>Pedicularis palustris</i>	Pédiculaire des marais	R-RR	NT	NT	article 1er
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	AC			
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère	C-AR			
<i>Phleum nodosum</i>	Fléole noueuse	AC-AR			
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	CC-C			
<i>Picris hieracioides</i>	Picris fausse-épervière	C-AC			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR			
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Petit Boucage	AC-AR			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC			
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	C-AC			
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC			
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois	C-AC			
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	C			
<i>Polygala serpyllifolia</i>	Polygala à feuilles de serpolet	RR		NT	
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon commun	AC			
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble	AR			
<i>Potentilla erecta</i>	Tormentille	R			
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	C-AC			
<i>Potentilla sterilis</i>	Potentille faux-fraisier	AC-AR			
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	AC			
<i>Primula veris</i>	Primevère officinale	C-AC			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC			
<i>Prunus avium</i>	Merisier	AC-AR			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C			
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C			
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or	AC-AR			
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse	C			
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C			
<i>Ribes rubrum</i>	Groseillier rouge	AC-AR			
<i>Ribes uva-crispa</i>	Groseillier épineux	AC-AR			
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs	AC			
<i>Rubus caesius</i>	Ronce bleue	C-AC			
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue	C			
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sang-de-dragon	AC-R			
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	Sagittaire commune	AC-AR			
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	AC-AR			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC			
<i>Salix cinerea</i>	Saule cendré	AC-AR			
<i>Sambucus ebulus</i>	Yèble	AR			
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C			
<i>Sambucus racemosa</i>	Sureau à grappes	RR			
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois	C-AC			
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	AC-AR			
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrofulaire noueuse	C-AC			
<i>Selinum carvifolia</i>	Sélin	R			
<i>Senecio ovatus</i>	Séneçon de Fuchs	R-RR			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C			
<i>Sherardia arvensis</i>	Shérardie	AC-AR			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	AR			
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs	C			
<i>Sisymbrium officinale</i>	Herbe-aux-chantres	CC-C			
<i>Solanum dulcamara</i>	Morelle douce-amère	C-AC			
<i>Solidago virgaurea</i>	Solidage verge d'or	AC-AR			
<i>Sonchus arvensis</i>	Laiteron des champs	C-AC			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	C			
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	R-RR			
<i>Sparganium erectum</i>	Rubaniier rameux	AC-AR			
<i>Stachys palustris</i>	Epière des marais	C-AR			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epière des bois	C			
<i>Stellaria alsine</i>	Stellaire des fanges	AC-AR			
<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée	C-AC			
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée	C-AC			
<i>Succisa pratensis</i>	Succise des prés	AR-R			
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	C			
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie vulgaire	C-AC			
<i>Thymus pulegioides</i>	Serpolet commun	AC			
<i>Tilia cordata</i>	Tilleul à petites feuilles	AC-AR			
<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthrisque	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle des champs	C-AC			
<i>Trifolium dubium</i>	Petit Trèfle jaune	C-AC			
<i>Trifolium medium</i>	Trèfle intermédiaire	R-RR			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC			
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine doré	AC			
<i>Tussilago farfara</i>	Tussilage	C-AC			
<i>Ulex europaeus</i>	Ajonc d'Europe	AR			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C			
<i>Valerianella dentata</i>	Valérianelle dentée	AC		NT	
<i>Valerianella locusta</i>	Mâche	C-AC			
<i>Verbascum nigrum</i>	Molène noire	AC-AR			
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine sauvage	AC			
<i>Veronica arvensis</i>	Véronique des champs	C-AC			
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC			
<i>Veronica montana</i>	Véronique des montagnes	R			
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C-AC			
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Véronique à feuilles de serpolet	AC-AR			
<i>Viburnum opulus</i>	Viorne obier	C-AC			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C			
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée	C-AC			
<i>Vicia lathyroides</i>	Vesce fausse-gesse	RR			
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C			
<i>Viola arvensis</i>	Pensée des champs	C-AC			
<i>Viola hirta</i>	Violette hérissée	AC			
<i>Viola reichenbachiana</i>	Violette de Reichenbach	C-AC			
<i>Viola riviniana</i>	Violette de Rivinus	AC-AR			
<i>Viscum album</i>	Gui	C-AC			

17. Commune de Martigny

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer platanoides</i>	Erable plane	AR-R			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C			
<i>Adoxa moschatellina</i>	Moscatelline	AC			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	C-AC			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C			
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	C			
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	C-AC			
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Vulpin genouillé	AR			
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Amaranthus retroflexus</i>	Amarante réfléchie	AC-AR			
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone sylvie	C-AR			
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	C-AR			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC			
<i>Arctium lappa</i>	Grande Bardane	AR			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC			
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Doradille rue-de-muraille	C-AC			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fougère femelle	C-AC			
<i>Atriplex patula</i>	Arroche étalée	AC			
<i>Barbarea intermedia</i>	Barbarée intermédiaire	R-RR			
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune	AC-AR			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC			
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	CC-C			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	C-AC			
<i>Briza media</i>	Amourette commune	AR-R			
<i>Bromus racemosus</i>	Brome en grappe	AR-R			
<i>Bunias orientalis</i>	Bunias d'Orient	AR			
<i>Callitriche hamulata</i>	Callitriche à crochets	R-RR			
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	R			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	CC-C			
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée	AR			
<i>Carex caryophyllea</i>	Laîche printanière	R			
<i>Carex disticha</i>	Laîche distique	AC-AR			
<i>Carex hirta</i>	Laîche hérissée	AC			
<i>Carex nigra</i>	Laîche noire	R-RR			
<i>Carex spicata</i>	Laîche en épi	AC-AR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laîche des bois	C-AC			
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	C			
<i>Centaurea scabiosa</i>	Centaurée scabieuse	C			
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché	C-AC			
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	C-AC			
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc	C			
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AR			
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC			
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	C-AC			
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC			
<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode	AC-AR			
<i>Colchicum autumnale</i>	Colchique d'automne	R			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C			
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	C-AC			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC			
<i>Crepis biennis</i>	Crépis des prés	AR			
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croisette	C-AC			
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire	AC			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	AR-R			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Cytisus scoparius</i>	Genêt à balais commun	AR			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C			
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespiteuse	C-AC			
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	AC-AR			
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptéris des chartreux	AR			
<i>Dryopteris dilatata</i>	Dryoptéris dilaté	AR-R			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC			
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Pied-de-coq commun	AR-R			
<i>Eleocharis palustris</i>	Scirpe des marais	R			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC			
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	C-AC			
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC			
<i>Equisetum palustre</i>	Prêle des marais	AC-AR			
<i>Euphorbia pepus</i>	Euphorbe des jardins	C			
<i>Fallopia convolvulus</i>	Vrillée liseron	C			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC			
<i>Gagea lutea</i>	Gagée des bois	RR		VU	
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit	C-AC			
<i>Galinsoga quadriradiata</i>	Galinsoga velu	AC-AR			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C			
<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin	AR-R			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC			
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C			
<i>Glyceria fluitans</i>	Glycérie flottante	AR			
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Gnaphale des mares	AC-AR			
<i>Hedera helix</i>	Lierre	C-AC			
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C			
<i>Hieracium lachenalii</i>	Épervière vulgaire	AR			
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C			
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Millepertuis à quatre ailes	AR			
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C-AC			
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris jaune	RR			
<i>Isolepis setacea</i>	Scirpe sétacé	R			
<i>Juncus acutiflorus</i>	Jonc à tépales aiguës	AR-R			
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc à fruits luisants	C-AC			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC			
<i>Kickxia elatine</i>	Linaire élatine	AR			
<i>Kickxia spuria</i>	Linaire bâtarde	AC			
<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs	C			
<i>Lactuca serriola</i>	Laitue scariole	C-AC			
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	CC-C			
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	CC-C			
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC			
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC			
<i>Lonicera periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier des fanges	R			
<i>Luzula campestris</i>	Luzule champêtre	C-AR			
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Lychnis fleur-de-coucou	AR-R			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR			
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	AR-R			
<i>Malva neglecta</i>	Mauve à feuilles rondes	C-AC			
<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sauvage	C-AC			
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC			
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C			
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique	C-AC			
<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle	CC			
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC			
<i>Moehringia trinervia</i>	Méringie trinervée	C-AC			
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C-AC			
<i>Myosotis nemorosa</i>	Myosotis à poils réfractés	AC-R			
<i>Myosotis scorpioides</i>	Myosotis des marais	AC-R			
<i>Myosotis sylvatica</i>	Myosotis des forêts	R			
<i>Myosoton aquaticum</i>	Stellaire aquatique	C-AC			
<i>Neottia ovata</i>	Listère ovale	AC-AR			
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun	AC			
<i>Papaver rhoeas</i>	Grand Coquelicot	C-AC			
<i>Paris quadrifolia</i>	Parisettes	AC-AR			
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	AC			
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Renouée à feuilles de patience	C-AC			
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	C			
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère	C-AR			
<i>Phleum nodosum</i>	Fléole noueuse	AC-AR			
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	CC-C			
<i>Picris hieracioides</i>	Picris fausse-épervière	C-AC			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR			
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Petit Boucage	AC-AR			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC			
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC			
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois	C-AC			
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	C			
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon commun	AC			
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble	AR			
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	C-AC			
<i>Potentilla sterilis</i>	Potentille faux-fraisier	AC-AR			
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	AC			
<i>Primula veris</i>	Primevère officinale	C-AC			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC			
<i>Pseudofumaria lutea</i>	Corydale jaune	R-RR			
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile	CC-AC			
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C			
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C			
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or	AC-AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse	C			
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C			
<i>Ribes rubrum</i>	Groseillier rouge	AC-AR			
<i>Ribes uva-crispa</i>	Groseillier épineux	AC-AR			
<i>Rorippa amphibia</i>	Rorippe amphibie	AR-R			
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs	AC			
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier commun	AC-R			
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage	C-AC			
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue	C			
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sang-de-dragon	AC-R			
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	AC-AR			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC			
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C			
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois	C-AC			
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	AC-AR			
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrophulaire noueuse	C-AC			
<i>Scutellaria galericulata</i>	Scutellaire toque	AC-AR			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C			
<i>Silaum silaus</i>	Silaüs des prés	R-RR			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	AR			
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs	C			
<i>Solidago virgaurea</i>	Solidage verge d'or	AC-AR			
<i>Sonchus arvensis</i>	Laiteron des champs	C-AC			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	C			
<i>Sparganium emersum</i>	Rubanier simple	RR			
<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais	C-AR			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	C			
<i>Stellaria alsine</i>	Stellaire des fanges	AC-AR			
<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée	C-AC			
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée	C-AC			
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	C			
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie vulgaire	C-AC			
<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthriscue	C-AC			
<i>Trifolium fragiferum</i>	Trèfle fraise	AR-R			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC			
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine doré	AC			
<i>Typha latifolia</i>	Massette à larges feuilles	R			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C			
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine sauvage	AC			
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC			
<i>Veronica montana</i>	Véronique des montagnes	R			
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C-AC			
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Véronique à feuilles de serpolet	AC-AR			
<i>Viburnum opulus</i>	Viorne obier	C-AC			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée	C-AC			
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C			
<i>Viola reichenbachiana</i>	Violette de Reichenbach	C-AC			
<i>Viscum album</i>	Gui	C-AC			

18. Commune de Mondrepuis

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	C			
<i>Acer platanoides</i>	Erable plane	AR-R			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C			
<i>Achillea ptarmica</i>	Achillée sternutatoire	R-RR			
<i>Adoxa moschatellina</i>	Moscatelline	AC			
<i>Aegopodium podagraria</i>	Podagraire	C			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	C-AC			
<i>Agrostis canina</i>	Agrostis des chiens	RR			
<i>Agrostis capillaris</i>	Agrostis capillaire	CC-C			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C			
<i>Alchemilla xanthochlora</i>	Alchémille vert jaunâtre	R-RR		NT	
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Plantain-d'eau commun	AC-AR			
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	C			
<i>Allium ursinum</i>	Ail des ours	R			
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	C-AC			
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Vulpin genouillé	AR			
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	C-AC			
<i>Amaranthus retroflexus</i>	Amarante réfléchie	AC-AR			
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone sylvie	C-AR			
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	C-AR			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC			
<i>Antirrhinum majus</i>	Muflier à grandes fleurs	R			
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Ancolie vulgaire	RR			
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	C-AC			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC			
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Doradille rue-de-muraille	C-AC			
<i>Asplenium scolopendrium</i>	Langue de cerf	AR			
<i>Asplenium trichomanes</i>	Fausse capillaire	AR			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fougère femelle	C-AC			
<i>Atriplex prostrata</i>	Arroche hastée	AC-AR			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC			
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	CC-C			
<i>Betula pubescens</i>	Bouleau pubescent	AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Bidens cernua</i>	Bident penché	AR			
<i>Bidens tripartita</i>	Bident triparti	AC-AR			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	C-AC			
<i>Buxus sempervirens</i>	Buis	RR			
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Calamagrostis commune	R			
<i>Callitriche hamulata</i>	Callitriche à crochets	R-RR			
<i>Callitriche obtusangula</i>	Callitriche à angles obtus	AR-R			
<i>Callitriche platycarpa</i>	Callitriche à fruits plats	AC-AR			
<i>Callitriche stagnalis</i>	Callitriche des eaux stagnantes	AC-AR			
<i>Calluna vulgaris</i>	Callune	R-RR			
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	R			
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	R			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	CC-C			
<i>Cardamine amara</i>	Cardamine amère	AR-R			
<i>Cardamine flexuosa</i>	Cardamine des bois	RR			
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée	AR			
<i>Carex brizoides</i>	Laïche brize	-		NT	
<i>Carex demissa</i>	Laïche vert jaunâtre	R-RR			
<i>Carex disticha</i>	Laïche distique	AC-AR			
<i>Carex flacca</i>	Laïche glauque	C-AC			
<i>Carex hirta</i>	Laïche hérissée	AC			
<i>Carex pendula</i>	Laïche pendante	R-RR			
<i>Carex remota</i>	Laïche espacée	AR			
<i>Carex strigosa</i>	Laïche élançée	RR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laïche des bois	C-AC			
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	C			
<i>Castanea sativa</i>	Châtaignier	AC-AR			
<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge	R-RR			
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré	C-AC			
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Petite Linaire	AC-AR			
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	C-AC			
<i>Chenopodium ficifolium</i>	Chénopode à feuilles de figuier	AR			
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Dorine à feuilles alternes	RR			article 1er
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Dorine à feuilles opposées	R-RR			
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AR			
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC			
<i>Cirsium oleraceum</i>	Cirse maraîcher	AC			
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	C-AC			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC			
<i>Crepis biennis</i>	Crépis des prés	AR			
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croisette	C-AC			
<i>Cynoglossum officinale</i>	Cynoglosse officinale	R			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	AR-R			
<i>Cytisus scoparius</i>	Genêt à balais commun	AR			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespiteuse	C-AC			
<i>Digitalis lutea</i>	Digitale jaune	RR			
<i>Digitalis purpurea</i>	Digitale pourpre	AR			
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Digitaire sanguine	RR			
<i>Dipsacus pilosus</i>	Cardère velue	R-RR			
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptéris des chartreux	AR			
<i>Dryopteris dilatata</i>	Dryoptéris dilaté	AR-R			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC			
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Pied-de-coq commun	AR-R			
<i>Elymus caninus</i>	Chiendent canin	AR-R			
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épi	AC			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC			
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	C-AC			
<i>Epilobium obscurum</i>	Epilobe foncé	R-RR			
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	C-AC			
<i>Epilobium roseum</i>	Epilobe rosé	AR			
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC			
<i>Equisetum fluviatile</i>	Prêle des eaux	R			
<i>Equisetum palustre</i>	Prêle des marais	AC-AR			
<i>Equisetum sylvaticum</i>	Prêle des forêts	RR		VU	article 1er
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	C-AC			
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Euphorbe des bois	AC			
<i>Euphorbia dulcis</i>	Euphorbe douce	RR		NT	
<i>Euphorbia exigua</i>	Euphorbe exiguë	AC-AR			
<i>Euphorbia falcata</i>	Euphorbe à cornes en faucille	-			
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveille-matin	C			
<i>Euphorbia peplus</i>	Euphorbe des jardins	C			
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	C			
<i>Festuca filiformis</i>	Fétuque capillaire	AC-AR			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C			
<i>Fragaria moschata</i>	Fraisier musqué	RR			
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	C-AC			
<i>Frangula alnus</i>	Bourdaïne	R			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC			
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit	C-AC			
<i>Galinsoga quadriradiata</i>	Galinsoga velu	AC-AR			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C			
<i>Galium odoratum</i>	Aspérule odorante	AC-AR			
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	AC-AR			
<i>Geranium molle</i>	Géranium mollet	C			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC			
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C			
<i>Glyceria declinata</i>	Glycérie dentée	R-RR			
<i>Glyceria fluitans</i>	Glycérie flottante	AR			
<i>Glyceria notata</i>	Glycérie pliée	AR			
<i>Gnaphalium sylvaticum</i>	Gnaphale des bois	AR-R		NT	

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Gnaphale des mares	AC-AR			
<i>Hedera helix</i>	Lierre	C-AC			
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C			
<i>Hieracium lachenalii</i>	Épervière vulgaire	AR			
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C			
<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	AC-AR			
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Jacinthe des bois	-			
<i>Hypericum hirsutum</i>	Millepertuis hérissé	AC			
<i>Hypericum humifusum</i>	Millepertuis couché	AC-AR			
<i>Hypericum maculatum</i>	Millepertuis maculé	-			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C			
<i>Hypericum pulchrum</i>	Millepertuis élégant	AC-AR			
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Millepertuis à quatre ailes	AR			
<i>Hypochaeris glabra</i>	Porcelle glabre	-			
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C-AC			
<i>Ilex aquifolium</i>	Houx	C-AR			
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Balsamine des bois	R-RR			
<i>Juglans regia</i>	Noyer royal	P			
<i>Juncus acutiflorus</i>	Jonc à tépales aiguës	AR-R			
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc à fruits luisants	C-AC			
<i>Juncus bufonius</i>	Jonc des crapauds	AR			
<i>Juncus conglomeratus</i>	Jonc aggloméré	AC-AR			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC			
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	CC-C			
<i>Lathyrus latifolius</i>	Gesse à larges feuilles	AR-R			
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC			
<i>Lathyrus sylvestris</i>	Gesse des bois	AR			
<i>Lemna minor</i>	Petite Lentille d'eau	C-AC			
<i>Leontodon saxatilis</i>	Thrinclie	AR-R			
<i>Leucojum vernum</i>	Nivéole printanière	AR		NT	article 1er
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	AC			
<i>Linaria vulgaris</i>	Linaire commune	C-AC			
<i>Linum catharticum</i>	Lin purgatif	AC-AR			
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC			
<i>Lonicera periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	C-AC			
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier des fanges	R			
<i>Luzula luzuloides</i>	Luzule blanche	-		NT	
<i>Luzula pilosa</i>	Luzule printanière	AC			
<i>Luzula sylvatica</i>	Luzule des bois	AC-AR			
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Lychnis fleur-de-coucou	AR-R			
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycopce	AC			
<i>Lysimachia nemorum</i>	Lysimaque des bois	AR			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR			
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	AR-R			
<i>Maianthemum bifolium</i>	Maianthème à deux feuilles	RR		NT	
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Malva neglecta</i>	Mauve à feuilles rondes	C-AC			
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC			
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C			
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique	C-AC			
<i>Mentha suaveolens</i>	Menthe à feuilles rondes	AR-RR			
<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale vivace	AC-AR			
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC			
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C-AC			
<i>Myosotis scorpioides</i>	Myosotis des marais	AC-R			
<i>Nasturtium officinale</i>	Cresson de fontaine	AC			
<i>Oenothera glazioviana</i>	Onagre à grandes fleurs	AR			
<i>Oxalis acetosella</i>	Oxalis petite-oseille	R			
<i>Paris quadrifolia</i>	Parisette	AC-AR			
<i>Parthenocissus inserta</i>	Vigne vierge commune	~P			
<i>Persicaria amphibia</i>	Renouée amphibie	AC			
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	AC			
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	C			
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère	C-AR			
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	CC-C			
<i>Phyteuma spicatum</i>	Raiponce en épi	RR			
<i>Picris hieracioides</i>	Picris fausse-épervière	C-AC			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR			
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Petit Boucage	AC-AR			
<i>Plantago coronopus</i>	Plantain corne de cerf	R			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC			
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC			
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois	C-AC			
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	C			
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon commun	AC			
<i>Polystichum aculeatum</i>	Polystic à aiguillons	R-RR			
<i>Polystichum setiferum</i>	Polystic à soie	AR-R			
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble	AR			
<i>Potentilla erecta</i>	Tormentille	R			
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	C-AC			
<i>Potentilla sterilis</i>	Potentille faux-fraisier	AC-AR			
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	AC			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC			
<i>Prunus avium</i>	Merisier	AC-AR			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC			
<i>Pseudofumaria lutea</i>	Corydale jaune	R-RR			
<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère-aigle	AC-AR			
<i>Pulmonaria officinalis</i>	Pulmonaire officinale	RR			
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile	CC-AC			
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C			
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C			
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or	AC-AR			
<i>Ranunculus flammula</i>	Renoncule flammette	AR-R			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Ranunculus penicillatus</i>	Renoncule en pinceau	R-RR			
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C			
<i>Ranunculus trichophyllus</i>	Renoncule à feuilles capillaires	AR-R			
<i>Ribes rubrum</i>	Groseillier rouge	AC-AR			
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs	AC			
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage	C-AC			
<i>Rumex conglomeratus</i>	Patience agglomérée	AC-R			
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue	C			
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sang-de-dragon	AC-R			
<i>Sagina procumbens</i>	Sagine couchée	CC			
<i>Salix aurita</i>	Saule à oreillettes	R			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC			
<i>Salix cinerea</i>	Saule cendré	AC-AR			
<i>Salix repens</i>	Saule rampant	R			
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C			
<i>Sambucus racemosa</i>	Sureau à grappes	RR			
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois	C-AC			
<i>Scorzonera humilis</i>	Scorsonère des prés	RR		NT	
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	AC-AR			
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrofulaire noueuse	C-AC			
<i>Scutellaria galericulata</i>	Scutellaire toque	AC-AR			
<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre	C-AR			
<i>Selinum carvifolia</i>	Sélin	R			
<i>Senecio ovatus</i>	Séneçon de Fuchs	R-RR			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C			
<i>Seseli annuum</i>	Séséli des steppes	-			
<i>Silaum silaus</i>	Silaüs des prés	R-RR			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	AR			
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs	C			
<i>Solanum dulcamara</i>	Morelle douce-amère	C-AC			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	C			
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	R-RR			
<i>Sparganium erectum</i>	Rubanièr rameux	AC-AR			
<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais	C-AR			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	C			
<i>Stellaria alsine</i>	Stellaire des fanges	AC-AR			
<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée	C-AC			
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée	C-AC			
<i>Succisa pratensis</i>	Succise des prés	AR-R			
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	C			
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie vulgaire	C-AC			
<i>Teucrium scorodonia</i>	Germandrée scorodaine	R			
<i>Thymus pulegioides</i>	Serpolet commun	AC			
<i>Tilia cordata</i>	Tilleul à petites feuilles	AC-AR			
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à larges feuilles	AR			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC			
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine doré	AC			
<i>Tussilago farfara</i>	Tussilage	C-AC			
<i>Ulmus glabra</i>	Orme des montagnes	AR-RR			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C			
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Myrtille commune	RR		NT	
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC			
<i>Veronica montana</i>	Véronique des montagnes	R			
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C-AC			
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Véronique à feuilles de serpolet	AC-AR			
<i>Viburnum opulus</i>	Vionne obier	C-AC			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C			
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C			
<i>Vinca minor</i>	Petite Pervenche	AC			
<i>Viola reichenbachiana</i>	Violette de Reichenbach	C-AC			
<i>Viola riviniana</i>	Violette de Rivinus	AC-AR			

19. Commune de Mont-Saint-Jean

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	C			
<i>Acer platanoides</i>	Erable plane	AR-R			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C			
<i>Achillea ptarmica</i>	Achillée sternutatoire	R-RR			
<i>Adoxa moschatellina</i>	Moscatelline	AC			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	C-AC			
<i>Agrostis canina</i>	Agrostis des chiens	RR			
<i>Agrostis capillaris</i>	Agrostis capillaire	CC-C			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C			
<i>Alchemilla xanthochlora</i>	Alchémille vert jaunâtre	R-RR		NT	
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Plantain-d'eau commun	AC-AR			
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	C			
<i>Allium ursinum</i>	Ail des ours	R			
<i>Allium vineale</i>	Ail des vignes	AC-AR			
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	C-AC			
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Vulpin des champs	AC			
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	C-AC			
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone sylvie	C-AR			
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	C-AR			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Arctium lappa</i>	Grande Bardane	AR			
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	C-AC			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fougère femelle	C-AC			
<i>Atriplex prostrata</i>	Arroche hastée	AC-AR			
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune	AC-AR			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC			
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	CC-C			
<i>Betula pubescens</i>	Bouleau pubescent	AC			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	C-AC			
<i>Buxus sempervirens</i>	Buis	RR			
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Calamagrostis commune	R			
<i>Callitriche hamulata</i>	Callitriche à crochets	R-RR			
<i>Callitriche platycarpa</i>	Callitriche à fruits plats	AC-AR			
<i>Callitriche stagnalis</i>	Callitriche des eaux stagnantes	AC-AR			
<i>Calluna vulgaris</i>	Callune	R-RR			
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	R			
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	R			
<i>Campanula trachelium</i>	Campanule gantelée	RR			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	CC-C			
<i>Cardamine amara</i>	Cardamine amère	AR-R			
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée	AR			
<i>Carex acutiformis</i>	Laïche des marais	AC			
<i>Carex disticha</i>	Laïche distique	AC-AR			
<i>Carex divisa</i>	Laïche divisée	-			
<i>Carex flacca</i>	Laïche glauque	C-AC			
<i>Carex hirta</i>	Laïche hérissée	AC			
<i>Carex nigra</i>	Laïche noire	R-RR			
<i>Carex pallescens</i>	Laïche pâle	RR			
<i>Carex panicea</i>	Laïche bleuâtre	R-RR			
<i>Carex pendula</i>	Laïche pendante	R-RR			
<i>Carex pilulifera</i>	Laïche à pilules	AR			
<i>Carex remota</i>	Laïche espacée	AR			
<i>Carex spicata</i>	Laïche en épi	AC-AR			
<i>Carex strigosa</i>	Laïche élançée	RR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laïche des bois	C-AC			
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	C			
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré	C-AC			
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Petite Linaire	AC-AR			
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché	C-AC			
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	C-AC			
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc	C			
<i>Chenopodium ficifolium</i>	Chénopode à feuilles de figuier	AR			
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Dorine à feuilles alternes	RR			article 1er
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Dorine à feuilles opposées	R-RR			
<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée sauvage	AC			
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC			
<i>Cirsium oleraceum</i>	Cirse maraîcher	AC			
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	C-AC			
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC			
<i>Colchicum autumnale</i>	Colchique d'automne	R			
<i>Convallaria majalis</i>	Muguet	RR			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C			
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	C-AC			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC			
<i>Crepis biennis</i>	Crépis des prés	AR			
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillardet croisé	C-AC			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	AR-R			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C			
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespiteuse	C-AC			
<i>Dianthus armeria</i>	Oeillet velu	RR			
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptéris des chartreux	AR			
<i>Dryopteris dilatata</i>	Dryoptéris dilaté	AR-R			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC			
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Pied-de-coq commun	AR-R			
<i>Eleocharis palustris</i>	Scirpe des marais	R			
<i>Elymus caninus</i>	Chiendent canin	AR-R			
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épi	AC			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC			
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	C-AC			
<i>Epilobium obscurum</i>	Epilobe foncé	R-RR			
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	C-AC			
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC			
<i>Equisetum fluviatile</i>	Prêle des eaux	R			
<i>Equisetum palustre</i>	Prêle des marais	AC-AR			
<i>Equisetum telmateia</i>	Grande Prêle	R-RR			
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	C-AC			
<i>Euphorbia exigua</i>	Euphorbe exiguë	AC-AR			
<i>Euphorbia lathyris</i>	Euphorbe épurge	AR-R			
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	C			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C			
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	C-AC			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC			
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit	C-AC			
<i>Galium aparine</i>	Gaillardet gratteron	CC-C			
<i>Galium odoratum</i>	Aspérule odorante	AC-AR			
<i>Galium verum</i>	Gaillardet jaune	C-AR			
<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin	AR-R			
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	AC-AR			
<i>Geranium pratense</i>	Géranium des prés	R			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C			
<i>Glyceria declinata</i>	Glycérie dentée	R-RR			
<i>Glyceria fluitans</i>	Glycérie flottante	AR			
<i>Glyceria notata</i>	Glycérie pliée	AR			
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Gnaphale des mares	AC-AR			
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C			
<i>Hieracium lachenalii</i>	Épervière vulgaire	AR			
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C			
<i>Holcus mollis</i>	Houlque molle	AC			
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Jacinthe des bois	-			
<i>Hypericum hirsutum</i>	Millepertuis hérissé	AC			
<i>Hypericum maculatum</i>	Millepertuis maculé	-			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C			
<i>Hypericum pulchrum</i>	Millepertuis élégant	AC-AR			
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C-AC			
<i>Ilex aquifolium</i>	Houx	C-AR			
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris jaune	RR			
<i>Juglans regia</i>	Noyer royal	P			
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc à fruits luisants	C-AC			
<i>Juncus bufonius</i>	Jonc des crapauds	AR			
<i>Juncus conglomeratus</i>	Jonc aggloméré	AC-AR			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC			
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	CC-C			
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	CC-C			
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC			
<i>Lemna minor</i>	Petite Lentille d'eau	C-AC			
<i>Lemna minuta</i>	Lentille d'eau minuscule	AC-RR			
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	AC			
<i>Linaria vulgaris</i>	Linaire commune	C-AC			
<i>Linum catharticum</i>	Lin purgatif	AC-AR			
<i>Lolium multiflorum</i>	Ray-grass d'Italie	AC			
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC			
<i>Lonicera periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	C-AC			
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier des fanges	R			
<i>Luzula campestris</i>	Luzule champêtre	C-AR			
<i>Luzula pilosa</i>	Luzule printanière	AC			
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Lychnis fleur-de-coucou	AR-R			
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope	AC			
<i>Lysimachia nemorum</i>	Lysimaque des bois	AR			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR			
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Lysimaque commune	AC			
<i>Lythrum portula</i>	Pourpier d'eau	RR			
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	AR-R			
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	AR			
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C			
<i>Melampyrum pratense</i>	Mélampyre des prés	R-RR			
<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale vivace	AC-AR			
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC			
<i>Moehringia trinervia</i>	Méringie trinerviée	C-AC			
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C-AC			
<i>Myosotis scorpioides</i>	Myosotis des marais	AC-R			
<i>Myosoton aquaticum</i>	Stellaire aquatique	C-AC			
<i>Oxalis acetosella</i>	Oxalis petite-oseille	R			
<i>Paris quadrifolia</i>	Parisette	AC-AR			
<i>Parthenocissus inserta</i>	Vigne vierge commune	~P			
<i>Persicaria amphibia</i>	Renouée amphibie	AC			
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	AC			
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	C			
<i>Petasites hybridus</i>	Pétasite officinal	AR-R			
<i>Phleum nodosum</i>	Fléole noueuse	AC-AR			
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	CC-C			
<i>Phyteuma nigrum</i>	Raiponce bleue	RR		VU	article 1er
<i>Phyteuma spicatum</i>	Raiponce en épi	RR			
<i>Picea abies</i>	Epicea commun	P			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC			
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC			
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois	C-AC			
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	C			
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon commun	AC			
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble	AR			
<i>Potamogeton crispus</i>	Potamot crépu	AR			
<i>Potamogeton natans</i>	Potamot nageant	C-AR			
<i>Potamogeton polygonifolius</i>	Potamot à feuilles de renouée	RR			article 1er
<i>Potentilla erecta</i>	Tormentille	R			
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	C-AC			
<i>Potentilla sterilis</i>	Potentille faux-fraisier	AC-AR			
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	AC			
<i>Primula veris</i>	Primevère officinale	C-AC			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC			
<i>Prunus avium</i>	Merisier	AC-AR			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC			
<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère-aigle	AC-AR			
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile	CC-AC			
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C			
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C			
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or	AC-AR			
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse	C			
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C			
<i>Ranunculus sceleratus</i>	Renoncule scélérate	AR-R			
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Ravenelle	C-AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs	AC			
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier commun	AC-R			
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage	C-AC			
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue	C			
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sang-de-dragon	AC-R			
<i>Sagina procumbens</i>	Sagine couchée	CC			
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	AC-AR			
<i>Salix aurita</i>	Saule à oreillettes	R			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC			
<i>Salix cinerea</i>	Saule cendré	AC-AR			
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C			
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois	C-AC			
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	AC-AR			
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrofulaire noueuse	C-AC			
<i>Scutellaria galericulata</i>	Scutellaire toque	AC-AR			
<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre	C-AR			
<i>Selinum carvifolia</i>	Sélin	R			
<i>Senecio ovatus</i>	Séneçon de Fuchs	R-RR			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	AR			
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs	C			
<i>Sisymbrium officinale</i>	Herbe-aux-chantres	CC-C			
<i>Solanum dulcamara</i>	Morelle douce-amère	C-AC			
<i>Sonchus arvensis</i>	Laiteron des champs	C-AC			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	C			
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	R-RR			
<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais	C-AR			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	C			
<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée	C-AC			
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée	C-AC			
<i>Teucrium scorodonia</i>	Germandrée scorodaine	R			
<i>Tilia cordata</i>	Tilleul à petites feuilles	AC-AR			
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à larges feuilles	AR			
<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthriscue	C-AC			
<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle des champs	C-AC			
<i>Trifolium medium</i>	Trèfle intermédiaire	R-RR			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC			
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine doré	AC			
<i>Typha latifolia</i>	Massette à larges feuilles	R			
<i>Ulmus minor</i>	Orme champêtre	AC-AR			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C			
<i>Valeriana dioica</i>	Valériane dioïque	R-RR			
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC			
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Viburnum opulus</i>	Viome obier	C-AC			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C			
<i>Vicia lathyroides</i>	Vesce fausse-gesse	RR			
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C			
<i>Viola reichenbachiana</i>	Violette de Reichenbach	C-AC			
<i>Viola riviniana</i>	Violette de Rivinus	AC-AR			
<i>Viscum album</i>	Gui	C-AC			

20. Commune de Neuve-Maison

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	C			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C			
<i>Achillea ptarmica</i>	Achillée sternutatoire	R-RR			
<i>Adoxa moschatellina</i>	Moscatelline	AC			
<i>Agrostis canina</i>	Agrostis des chiens	RR			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C			
<i>Alchemilla xanthochlora</i>	Alchémille vert jaunâtre	R-RR		NT	
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Plantain-d'eau commun	AC-AR			
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	C			
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	C-AC			
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Vulpin genouillé	AR			
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	C-AC			
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone sylvie	C-AR			
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	C-AR			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC			
<i>Arabidopsis thaliana</i>	Arabette de Thalius	R			
<i>Arctium lappa</i>	Grande Bardane	AR			
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	C-AC			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC			
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Doradille rue-de-muraille	C-AC			
<i>Asplenium trichomanes</i>	Fausse capillaire	AR			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fougère femelle	C-AC			
<i>Atriplex patula</i>	Arroche étalée	AC			
<i>Atriplex prostrata</i>	Arroche hastée	AC-AR			
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune	AC-AR			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC			
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	CC-C			
<i>Bidens cernua</i>	Bident penché	AR			
<i>Bidens tripartita</i>	Bident triparti	AC-AR			
<i>Blechnum spicant</i>	Blechnum en épi	AR-R			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	C-AC			
<i>Callitriche hamulata</i>	Callitriche à crochets	R-RR			
<i>Callitriche stagnalis</i>	Callitriche des eaux stagnantes	AC-AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	R			
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	R			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	CC-C			
<i>Cardamine amara</i>	Cardamine amère	AR-R			
<i>Cardamine flexuosa</i>	Cardamine des bois	RR			
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée	AR			
<i>Carex acuta</i>	Laïche aiguë	R-RR			
<i>Carex acutiformis</i>	Laïche des marais	AC			
<i>Carex disticha</i>	Laïche distique	AC-AR			
<i>Carex hirta</i>	Laïche hérissée	AC			
<i>Carex nigra</i>	Laïche noire	R-RR			
<i>Carex pallescens</i>	Laïche pâle	RR			
<i>Carex panicea</i>	Laïche bleuâtre	R-RR			
<i>Carex pseudocyperus</i>	Laïche faux-souchet	AR			
<i>Carex remota</i>	Laïche espacée	AR			
<i>Carex riparia</i>	Laïche des rives	AC-AR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laïche des bois	C-AC			
<i>Carex vesicaria</i>	Laïche vésiculeuse	RR			
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	C			
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Petite Linaire	AC-AR			
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché	C-AC			
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Dorine à feuilles alternes	RR			article 1er
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Dorine à feuilles opposées	R-RR			
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AR			
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC			
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	C-AC			
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC			
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies	C-AC			
<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode	AC-AR			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C			
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	C-AC			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC			
<i>Crepis biennis</i>	Crépis des prés	AR			
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaïlet croquette	C-AC			
<i>Cuscuta europaea</i>	Grande Cuscute	R-RR			
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire	AC			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	AR-R			
<i>Cytisus scoparius</i>	Genêt à balais commun	AR			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C			
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespiteuse	C-AC			
<i>Digitalis purpurea</i>	Digitale pourpre	AR			
<i>Digitalia sanguinalis</i>	Digitaire sanguine	RR			
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptéris des chartreux	AR			
<i>Dryopteris dilatata</i>	Dryoptéris dilaté	AR-R			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC			
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Pied-de-coq commun	AR-R			
<i>Elodea canadensis</i>	Élodée du Canada	AC-AR			
<i>Elodea nuttallii</i>	Élodée à feuilles étroites	R-RR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Elymus caninus</i>	Chiendent canin	AR-R			
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épi	AC			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC			
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	C-AC			
<i>Epilobium palustre</i>	Epilobe des marais	RR			
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	C-AC			
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC			
<i>Equisetum fluviatile</i>	Prêle des eaux	R			
<i>Equisetum palustre</i>	Prêle des marais	AC-AR			
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	C-AC			
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Euphorbe des bois	AC			
<i>Euphorbia exigua</i>	Euphorbe exiguë	AC-AR			
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveille-matin	C			
<i>Euphorbia peplus</i>	Euphorbe des jardins	C			
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	C			
<i>Festuca filiformis</i>	Fétuque capillaire	AC-AR			
<i>Festuca lemanii</i>	Fétuque de Léman	AC-AR			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C			
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	C-AC			
<i>Frangula alnus</i>	Bourdaïne	R			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC			
<i>Gagea lutea</i>	Gagée des bois	RR		VU	
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit	C-AC			
<i>Galinsoga quadriradiata</i>	Galinsoga velu	AC-AR			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C			
<i>Galium verum</i>	Gaillet jaune	C-AR			
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	AC-AR			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC			
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C			
<i>Glyceria declinata</i>	Glycérie dentée	R-RR			
<i>Glyceria fluitans</i>	Glycérie flottante	AR			
<i>Glyceria maxima</i>	Glycérie aquatique	AC			
<i>Glyceria notata</i>	Glycérie pliée	AR			
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Gnaphale des mares	AC-AR			
<i>Hedera helix</i>	Lierre	C-AC			
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C			
<i>Hieracium lachenalii</i>	Épervière vulgaire	AR			
<i>Hieracium umbellatum</i>	Épervière en ombelle	R			
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C			
<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	AC-AR			
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Jacinthe des bois	-			
<i>Hypericum maculatum</i>	Millepertuis maculé	-			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C			
<i>Hypericum pulchrum</i>	Millepertuis élégant	AC-AR			
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C-AC			
<i>Ilex aquifolium</i>	Houx	C-AR			
<i>Impatiens glandulifera</i>	Balsamine géante	R			
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Balsamine des bois	R-RR			
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris jaune	RR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Juncus acutiflorus</i>	Jonc à tépales aiguës	AR-R			
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc à fruits luisants	C-AC			
<i>Juncus bufonius</i>	Jonc des crapauds	AR			
<i>Juncus conglomeratus</i>	Jonc aggloméré	AC-AR			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC			
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	CC-C			
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	CC-C			
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC			
<i>Lemna minor</i>	Petite Lentille d'eau	C-AC			
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	AC			
<i>Linaria vulgaris</i>	Linaire commune	C-AC			
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC			
<i>Lonicera periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	C-AC			
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier des fanges	R			
<i>Luzula campestris</i>	Luzule champêtre	C-AR			
<i>Luzula luzuloides</i>	Luzule blanche	-		NT	
<i>Luzula sylvatica</i>	Luzule des bois	AC-AR			
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Lychnis fleur-de-coucou	AR-R			
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope	AC			
<i>Lysimachia nemorum</i>	Lysimaque des bois	AR			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR			
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Lysimaque commune	AC			
<i>Lythrum portula</i>	Pourpier d'eau	RR			
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	AR-R			
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	AR			
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC			
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C			
<i>Melica uniflora</i>	Mélique uniflore	AC			
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique	C-AC			
<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle	CC			
<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale vivace	AC-AR			
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC			
<i>Moehringia trinervia</i>	Méringie trinervée	C-AC			
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C-AC			
<i>Myosotis nemorosa</i>	Myosotis à poils réfractés	AC-R			
<i>Myosotis scorpioides</i>	Myosotis des marais	AC-R			
<i>Myosoton aquaticum</i>	Stellaire aquatique	C-AC			
<i>Nuphar lutea</i>	Nénuphar jaune commun	AR			
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun	AC			
<i>Oxalis acetosella</i>	Oxalis petite-oseille	R			
<i>Persicaria amphibia</i>	Renouée amphibie	AC			
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	AC			
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Renouée à feuilles de patience	C-AC			
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	C			
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère	C-AR			
<i>Phleum nodosum</i>	Fléole noueuse	AC-AR			
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	CC-C			
<i>Phragmites australis</i>	Roseau	AC			
<i>Phyteuma spicatum</i>	Raiponce en épi	RR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Picris hieracioides</i>	Picris fausse-épervière	C-AC			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR			
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Petit Boucage	AC-AR			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC			
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC			
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois	C-AC			
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	C			
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon commun	AC			
<i>Polystichum aculeatum</i>	Polystic à aiguillons	R-RR			
<i>Potentilla erecta</i>	Tormentille	R			
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	C-AC			
<i>Potentilla sterilis</i>	Potentille faux-fraisier	AC-AR			
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	AC			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC			
<i>Prunus avium</i>	Merisier	AC-AR			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC			
<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère-aigle	AC-AR			
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile	CC-AC			
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C			
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C			
<i>Ranunculus flammula</i>	Renoncule flammette	AR-R			
<i>Ranunculus fluitans</i>	Renoncule flottante	RR			
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C			
<i>Ranunculus trichophyllus</i>	Renoncule à feuilles capillaires	AR-R			
<i>Ribes uva-crispa</i>	Groseillier épineux	AC-AR			
<i>Rorippa amphibia</i>	Rorippe amphibie	AR-R			
<i>Rorippa palustris</i>	Rorippe à petites fleurs	RR			
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs	AC			
<i>Rubus caesius</i>	Ronce bleue	C-AC			
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage	C-AC			
<i>Rumex conglomeratus</i>	Patience agglomérée	AC-R			
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue	C			
<i>Rumex hydrolapathum</i>	Patience des eaux	AR			
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	AC-AR			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC			
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C			
<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaire officinale	C-AC			
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois	C-AC			
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	AC-AR			
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrofulaire noueuse	C-AC			
<i>Scutellaria galericulata</i>	Scutellaire toque	AC-AR			
<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre	C-AR			
<i>Senecio ovatus</i>	Séneçon de Fuchs	R-RR			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	AR			
<i>Sisymbrium officinale</i>	Herbe-aux-chantres	CC-C			
<i>Solanum dulcamara</i>	Morelle douce-amère	C-AC			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	C			
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	R-RR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Sparganium erectum</i>	Rubnier rameux	AC-AR			
<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais	C-AR			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	C			
<i>Stellaria alsine</i>	Stellaire des fanges	AC-AR			
<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée	C-AC			
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée	C-AC			
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	C			
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaïs vulgaire	C-AC			
<i>Teucrium scorodonia</i>	Germandrée scorodoine	R			
<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthriscue	C-AC			
<i>Trifolium dubium</i>	Petit Trèfle jaune	C-AC			
<i>Trifolium medium</i>	Trèfle intermédiaire	R-RR			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC			
<i>Tussilago farfara</i>	Tussilage	C-AC			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C			
<i>Urtica urens</i>	Ortie brûlante	AR-R			
<i>Veronica arvensis</i>	Véronique des champs	C-AC			
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC			
<i>Veronica montana</i>	Véronique des montagnes	R			
<i>Veronica officinalis</i>	Véronique officinale	AR			
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C-AC			
<i>Veronica scutellata</i>	Véronique à écus	R			article 1er
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Véronique à feuilles de serpolet	AC-AR			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C			
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée	C-AC			
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C			
<i>Viola riviniana</i>	Violette de Rivinus	AC-AR			
<i>Viscum album</i>	Gui	C-AC			
<i>Vulpia myuros</i>	Vulpie queue-de-rat	AC-AR			

21. Commune d'Ohis

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	C			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C			
<i>Adoxa moschatellina</i>	Moscatelline	AC			
<i>Aegopodium podagraria</i>	Podagraire	C			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	C-AC			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C			
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	C			
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	C-AC			
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Orchis pyramidal	RR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone sylvie	C-AR			
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	C-AR			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Floue odorante	AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC			
<i>Arabidopsis thaliana</i>	Arabette de Thalius	R			
<i>Arctium lappa</i>	Grande Bardane	AR			
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	C-AC			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC			
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Doradille rue-de-muraille	C-AC			
<i>Asplenium trichomanes</i>	Fausse capillaire	AR			
<i>Avena fatua</i>	Avoine folle	AC-R			
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune	AC-AR			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC			
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	CC-C			
<i>Bidens cernua</i>	Bident penché	AR			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	C-AC			
<i>Briza media</i>	Amourette commune	AR-R			
<i>Buddleja davidii</i>	Arbre aux papillons	AC-R			
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	R			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	CC-C			
<i>Cardamine flexuosa</i>	Cardamine des bois	RR			
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée	AR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laîche des bois	C-AC			
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	C			
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré	C-AC			
<i>Chaenorhinum minus</i>	Petite Linaire	AC-AR			
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché	C-AC			
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	C-AC			
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc	C			
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Dorine à feuilles opposées	R-RR			
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AR			
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC			
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC			
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies	C-AC			
<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode	AC-AR			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C			
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	C-AC			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC			
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croquette	C-AC			
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire	AC			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	AR-R			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C			
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespitose	C-AC			
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Digitaire sanguine	RR			
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	AC-AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptéris des chartreux	AR			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC			
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Pied-de-coq commun	AR-R			
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine	AC-AR			
<i>Elymus caninus</i>	Chiendent canin	AR-R			
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épi	AC			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC			
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	C-AC			
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	C-AC			
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC			
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe	AC			
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	C-AC			
<i>Euphorbia exigua</i>	Euphorbe exiguë	AC-AR			
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveille-matin	C			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C			
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	C-AC			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC			
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit	C-AC			
<i>Galinsoga quadriradiata</i>	Galinsoga velu	AC-AR			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C			
<i>Galium verum</i>	Gaillet jaune	C-AR			
<i>Geranium molle</i>	Géranium mollet	C			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC			
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C			
<i>Groenlandia densa</i>	Potamot dense	AR-R		NT	
<i>Hedera helix</i>	Lierre	C-AC			
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C			
<i>Hieracium lachenalii</i>	Épervière vulgaire	AR			
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C			
<i>Hypericum maculatum</i>	Millepertuis maculé	-			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C			
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C-AC			
<i>Impatiens glandulifera</i>	Balsamine géante	R			
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris jaune	RR			
<i>Juncus bufonius</i>	Jonc des crapauds	AR			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC			
<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs	C			
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	CC-C			
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	CC-C			
<i>Lathraea squamaria</i>	Lathrée écailleuse	RR		NT	article 1er
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC			
<i>Lathyrus sylvestris</i>	Gesse des bois	AR			
<i>Lemna minor</i>	Petite Lentille d'eau	C-AC			
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	AC			
<i>Linaria repens</i>	Linnaire striée	AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Linaria vulgaris</i>	Linaire commune	C-AC			
<i>Linum catharticum</i>	Lin purgatif	AC-AR			
<i>Lolium multiflorum</i>	Ray-grass d'Italie	AC			
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC			
<i>Lonicera periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	C-AC			
<i>Luzula campestris</i>	Luzule champêtre	C-AR			
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope	AC			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR			
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	AR-R			
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	AR			
<i>Malva neglecta</i>	Mauve à feuilles rondes	C-AC			
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC			
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C			
<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle	CC			
<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale vivace	AC-AR			
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC			
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C-AC			
<i>Myosotis scorpioides</i>	Myosotis des marais	AC-R			
<i>Myosoton aquaticum</i>	Stellaire aquatique	C-AC			
<i>Myriophyllum aquaticum</i>	Myriophylle du Brésil	RR			
<i>Myriophyllum spicatum</i>	Myriophylle en épi	AR-R			
<i>Ononis spinosa</i>	Bugrane épineuse	RR			
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun	AC			
<i>Parietaria judaica</i>	Pariétaire diffuse	AR			
<i>Parthenocissus inserta</i>	Vigne vierge commune	~P			
<i>Persicaria amphibia</i>	Renouée amphibie	AC			
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	AC			
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Renouée à feuilles de patience	C-AC			
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	C			
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère	C-AR			
<i>Phleum nodosum</i>	Fléole noueuse	AC-AR			
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	CC-C			
<i>Picris hieracioides</i>	Picris fausse-épervière	C-AC			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR			
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Petit Boucage	AC-AR			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC			
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	C-AC			
<i>Poa annua</i>	Pâturel annuel	CC			
<i>Poa compressa</i>	Pâturel comprimé	AR			
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturel des bois	C-AC			
<i>Poa trivialis</i>	Pâturel commun	C			
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	C-AC			
<i>Primula veris</i>	Primevère officinale	C-AC			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC			
<i>Prunus avium</i>	Merisier	AC-AR			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC			
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C			
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or	AC-AR			
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C			
<i>Ribes rubrum</i>	Groseillier rouge	AC-AR			
<i>Ribes uva-crispa</i>	Groseillier épineux	AC-AR			
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux-acacia	~P			
<i>Rubus caesius</i>	Ronce bleue	C-AC			
<i>Rumex conglomeratus</i>	Patience agglomérée	AC-R			
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sang-de-dragon	AC-R			
<i>Sagina procumbens</i>	Sagine couchée	CC			
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	AC-AR			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC			
<i>Salix viminalis</i>	Saule des vanniers	AR-R			
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C			
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	AC-AR			
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrofulaire noueuse	C-AC			
<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre	C-AR			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	AR			
<i>Sisymbrium officinale</i>	Herbe-aux-chantres	CC-C			
<i>Solanum dulcamara</i>	Morelle douce-amère	C-AC			
<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire	C-AC			
<i>Solidago gigantea</i>	Solidage glabre	AC-AR			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	C			
<i>Sparganium emersum</i>	Rubnier simple	RR			
<i>Sparganium erectum</i>	Rubnier rameux	AC-AR			
<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais	C-AR			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	C			
<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée	C-AC			
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	C			
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie vulgaire	C-AC			
<i>Teucrium scorodonia</i>	Germandrée scorodoine	R			
<i>Tilia cordata</i>	Tilleul à petites feuilles	AC-AR			
<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthriscue	C-AC			
<i>Trifolium dubium</i>	Petit Trèfle jaune	C-AC			
<i>Trifolium fragiferum</i>	Trèfle fraise	AR-R			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC			
<i>Tussilago farfara</i>	Tussilage	C-AC			
<i>Ulmus minor</i>	Orme champêtre	AC-AR			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C			
<i>Valerianella locusta</i>	Mâche	C-AC			
<i>Verbascum lychnitis</i>	Molène lychnite	AR			
<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc à petites fleurs	AC			
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine sauvage	AC			
<i>Veronica arvensis</i>	Véronique des champs	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC			
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C-AC			
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Véronique à feuilles de serpolet	AC-AR			
<i>Viburnum opulus</i>	Viorne obier	C-AC			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C			
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C			
<i>Vinca minor</i>	Petite Pervenche	AC			
<i>Viola riviniana</i>	Violette de Rivinus	AC-AR			
<i>Viscum album</i>	Gui	C-AC			

22. Commune d'Origny-en-Thiérache

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	C			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C			
<i>Achillea ptarmica</i>	Achillée sternutatoire	R-RR			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	C-AC			
<i>Agrostis capillaris</i>	Agrostis capillaire	CC-C			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C			
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	C			
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	C-AC			
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Vulpin des champs	AC			
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	C-AC			
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone sylvie	C-AR			
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	C-AR			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC			
<i>Arabidopsis thaliana</i>	Arabette de Thalius	R			
<i>Arctium lappa</i>	Grande Bardane	AR			
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	C-AC			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC			
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Doradille rue-de-muraille	C-AC			
<i>Asplenium scolopendrium</i>	Langue de cerf	AR			
<i>Asplenium trichomanes</i>	Fausse capillaire	AR			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fougère femelle	C-AC			
<i>Atriplex patula</i>	Arroche étalée	AC			
<i>Atriplex prostrata</i>	Arroche hastée	AC-AR			
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune	AC-AR			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC			
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	CC-C			
<i>Bidens cernua</i>	Bident penché	AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Bidens tripartita</i>	Bident triparti	AC-AR			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	C-AC			
<i>Briza media</i>	Amourette commune	AR-R			
<i>Bromus racemosus</i>	Brome en grappe	AR-R			
<i>Buddleja davidii</i>	Arbre aux papillons	AC-R			
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Calamagrostis commune	R			
<i>Callitriche obtusangula</i>	Callitriche à angles obtus	AR-R			
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	R			
<i>Campanula trachelium</i>	Campanule gantelée	RR			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	CC-C			
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée	AR			
<i>Carex acuta</i>	Laïche aiguë	R-RR			
<i>Carex disticha</i>	Laïche distique	AC-AR			
<i>Carex flacca</i>	Laïche glauque	C-AC			
<i>Carex hirta</i>	Laïche hérissée	AC			
<i>Carex pendula</i>	Laïche pendante	R-RR			
<i>Carex remota</i>	Laïche espacée	AR			
<i>Carex riparia</i>	Laïche des rives	AC-AR			
<i>Carex strigosa</i>	Laïche élançée	RR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laïche des bois	C-AC			
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	C			
<i>Centaurea scabiosa</i>	Centauree scabieuse	C			
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré	C-AC			
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché	C-AC			
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	C-AC			
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc	C			
<i>Chenopodium ficifolium</i>	Chénopode à feuilles de figuier	AR			
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Dorine à feuilles alternes	RR			article 1er
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Dorine à feuilles opposées	R-RR			
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AR			
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC			
<i>Cirsium oleraceum</i>	Cirse maraîcher	AC			
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	C-AC			
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC			
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies	C-AC			
<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode	AC-AR			
<i>Colchicum autumnale</i>	Colchique d'automne	R			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C			
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	C-AC			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC			
<i>Crepis biennis</i>	Crépis des prés	AR			
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croissette	C-AC			
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire	AC			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	AR-R			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Dactylorhiza fuchsii</i>	Orchis de Fuchs	AR			
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespiteuse	C-AC			
<i>Dianthus armeria</i>	Oeillet velu	RR			
<i>Diplotaxis muralis</i>	Diplotaxe des murs	R			
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	AC-AR			
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptéris des chartreux	AR			
<i>Dryopteris dilatata</i>	Dryoptéris dilaté	AR-R			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC			
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Pied-de-coq commun	AR-R			
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine	AC-AR			
<i>Eleocharis palustris</i>	Scirpe des marais	R			
<i>Elodea nuttallii</i>	Élodée à feuilles étroites	R-RR			
<i>Elymus caninus</i>	Chiendent canin	AR-R			
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épi	AC			
<i>Epilobium ciliatum</i>	Epilobe cilié	AC-AR			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC			
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	C-AC			
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	C-AC			
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC			
<i>Equisetum palustre</i>	Prêle des marais	AC-AR			
<i>Equisetum telmateia</i>	Grande Prêle	R-RR			
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	C-AC			
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit-cyprès	RR			
<i>Euphorbia exigua</i>	Euphorbe exiguë	AC-AR			
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveille-matin	C			
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	C			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C			
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	C-AC			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC			
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit	C-AC			
<i>Galinsoga quadriradiata</i>	Galinsoga velu	AC-AR			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C			
<i>Galium odoratum</i>	Aspérule odorante	AC-AR			
<i>Galium verum</i>	Gaillet jaune	C-AR			
<i>Genista tinctoria</i>	Genêt des teinturiers	AR			
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	AC-AR			
<i>Geranium pusillum</i>	Géranium fluet	AC			
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées	AC			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC			
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C			
<i>Glyceria declinata</i>	Glycérie dentée	R-RR			
<i>Glyceria maxima</i>	Glycérie aquatique	AC			
<i>Glyceria notata</i>	Glycérie pliée	AR			
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Gnaphale des mares	AC-AR			
<i>Groenlandia densa</i>	Potamot dense	AR-R		NT	
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C			
<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	AC-AR			
<i>Hypericum hirsutum</i>	Millepertuis hérissé	AC			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C			
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C-AC			
<i>Ilex aquifolium</i>	Houx	C-AR			
<i>Inula helenium</i>	Inule grande aunée	RR			
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris jaune	RR			
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc à fruits luisants	C-AC			
<i>Juncus bufonius</i>	Jonc des crapauds	AR			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC			
<i>Lamium amplexicaule</i>	Lamier amplexicaule	AC-AR			
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	CC-C			
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC			
<i>Lathyrus sylvestris</i>	Gesse des bois	AR			
<i>Lemna minor</i>	Petite Lentille d'eau	C-AC			
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	AC			
<i>Linaria vulgaris</i>	Linaire commune	C-AC			
<i>Lolium multiflorum</i>	Ray-grass d'Italie	AC			
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC			
<i>Lonicera periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	C-AC			
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier des fanges	R			
<i>Luzula campestris</i>	Luzule champêtre	C-AR			
<i>Luzula pilosa</i>	Luzule printanière	AC			
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Lychnis fleur-de-coucou	AR-R			
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope	AC			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR			
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	AR-R			
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	AR			
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC			
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C			
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique	C-AC			
<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle	CC			
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC			
<i>Moehringia trinervia</i>	Méringie trinervée	C-AC			
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C-AC			
<i>Neottia ovata</i>	Listère ovale	AC-AR			
<i>Ononis spinosa</i>	Bugrane épineuse	RR			
<i>Orchis mascula</i>	Orchis mâle	R			
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun	AC			
<i>Paris quadrifolia</i>	Parisette	AC-AR			
<i>Persicaria amphibia</i>	Renouée amphibie	AC			
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	AC			
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Renouée à feuilles de patience	C-AC			
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	C			
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère	C-AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Phleum nodosum</i>	Fléole noueuse	AC-AR			
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	CC-C			
<i>Phragmites australis</i>	Roseau	AC			
<i>Picris hieracioides</i>	Picris fausse-épervière	C-AC			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC			
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	C-AC			
<i>Platanthera chlorantha</i>	Platanthère des montagnes	AR			
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC			
<i>Poa compressa</i>	Pâturin comprimé	AR			
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois	C-AC			
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	C			
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon commun	AC			
<i>Potamogeton crispus</i>	Potamot crépu	AR			
<i>Potamogeton perfoliatus</i>	Potamot perfolié	AC-R		NT	
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	C-AC			
<i>Potentilla sterilis</i>	Potentille faux-fraisier	AC-AR			
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	AC			
<i>Primula veris</i>	Primevère officinale	C-AC			
<i>Primula vulgaris</i>	Primevère acaule	AC			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC			
<i>Prunus avium</i>	Merisier	AC-AR			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC			
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile	CC-AC			
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C			
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C			
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or	AC-AR			
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C			
<i>Reseda lutea</i>	Réséda jaune	AC			
<i>Ribes rubrum</i>	Groseillier rouge	AC-AR			
<i>Ribes uva-crispa</i>	Groseillier épineux	AC-AR			
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux-acacia	~P			
<i>Rorippa amphibia</i>	Rorippe amphibie	AR-R			
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs	AC			
<i>Rubus caesius</i>	Ronce bleue	C-AC			
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage	C-AC			
<i>Rumex conglomeratus</i>	Patience agglomérée	AC-R			
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue	C			
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sang-de-dragon	AC-R			
<i>Sagina procumbens</i>	Sagine couchée	CC			
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	AC-AR			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC			
<i>Salix viminalis</i>	Saule des vanniers	AR-R			
<i>Sambucus ebulus</i>	Yèble	AR			
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C			
<i>Sambucus racemosa</i>	Sureau à grappes	RR			
<i>Sanicula europaea</i>	Sanicle	AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois	C-AC			
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	AC-AR			
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrofulaire noueuse	C-AC			
<i>Scutellaria galericulata</i>	Scutellaire toque	AC-AR			
<i>Sedum acre</i>	Orpin âcre	C-AR			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	AR			
<i>Sison segetum</i>	Sison des moissons	R-RR			
<i>Sisymbrium officinale</i>	Herbe-aux-chantres	CC-C			
<i>Solanum dulcamara</i>	Morelle douce-amère	C-AC			
<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire	C-AC			
<i>Sonchus arvensis</i>	Laiteron des champs	C-AC			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	C			
<i>Sparganium emersum</i>	Rubaniér simple	RR			
<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais	C-AR			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	C			
<i>Stellaria alsine</i>	Stellaire des fanges	AC-AR			
<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée	C-AC			
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	C			
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie vulgaire	C-AC			
<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthriscue	C-AC			
<i>Trifolium dubium</i>	Petit Trèfle jaune	C-AC			
<i>Trifolium fragiferum</i>	Trèfle fraise	AR-R			
<i>Trifolium medium</i>	Trèfle intermédiaire	R-RR			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC			
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine doré	AC			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C			
<i>Veronica agrestis</i>	Véronique des campagnes	C-AC			
<i>Veronica arvensis</i>	Véronique des champs	C-AC			
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC			
<i>Veronica montana</i>	Véronique des montagnes	R			
<i>Veronica officinalis</i>	Véronique officinale	AR			
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Véronique à feuilles de serpolet	AC-AR			
<i>Viburnum opulus</i>	Vionne obier	C-AC			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C			
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée	C-AC			
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C			
<i>Vinca minor</i>	Petite Pervenche	AC			
<i>Viola hirta</i>	Violette hérissée	AC			
<i>Viscum album</i>	Gui	C-AC			

23. Commune de Saint-Clément

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	C			
<i>Acer platanoides</i>	Erable plane	AR-R			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C			
<i>Adoxa moschatellina</i>	Moscatelline	AC			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	C-AC			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C			
<i>Alchemilla xanthochlora</i>	Alchémille vert jaunâtre	R-RR		NT	
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	C			
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	C-AC			
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Vulpin des champs	AC			
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	C-AC			
<i>Aphanes arvensis</i>	Aphane des champs	AC			
<i>Arctium lappa</i>	Grande Bardane	AR			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC			
<i>Asplenium trichomanes</i>	Fausse capillaire	AR			
<i>Atriplex patula</i>	Arroche étalée	AC			
<i>Avena fatua</i>	Avoine folle	AC-R			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC			
<i>Bidens tripartita</i>	Bident triparti	AC-AR			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	C-AC			
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	R			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	CC-C			
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée	AR			
<i>Carex hirta</i>	Laîche hérissée	AC			
<i>Carex riparia</i>	Laîche des rives	AC-AR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laîche des bois	C-AC			
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	C			
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré	C-AC			
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Petite Linaire	AC-AR			
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché	C-AC			
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	C-AC			
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc	C			
<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée sauvage	AC			
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AR			
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC			
<i>Cirsium oleraceum</i>	Cirse maraîcher	AC			
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	C-AC			
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC			
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies	C-AC			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C			
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	C-AC			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croisettes	C-AC			
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire	AC			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	AR-R			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C			
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespiteuse	C-AC			
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Digitaire sanguine	RR			
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	AC-AR			
<i>Dryopteris dilatata</i>	Dryoptéris dilaté	AR-R			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC			
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Pied-de-coq commun	AR-R			
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épi	AC			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC			
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	C-AC			
<i>Epilobium roseum</i>	Epilobe rosé	AR			
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC			
<i>Equisetum palustre</i>	Prêle des marais	AC-AR			
<i>Equisetum telmateia</i>	Grande Prêle	R-RR			
<i>Euphorbia peplus</i>	Euphorbe des jardins	C			
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	C			
<i>Fallopia convolvulus</i>	Vrillée liseron	C			
<i>Festuca lemanii</i>	Fétuque de Léman	AC-AR			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC			
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit	C-AC			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C			
<i>Galium odoratum</i>	Aspérule odorante	AC-AR			
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	AC-AR			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC			
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C			
<i>Glyceria notata</i>	Glycérie pliée	AR			
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Gnaphale des mares	AC-AR			
<i>Hedera helix</i>	Lierre	C-AC			
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C			
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C			
<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	AC-AR			
<i>Hypericum hirsutum</i>	Millepertuis hérissé	AC			
<i>Hypericum maculatum</i>	Millepertuis maculé	-			
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris jaune	RR			
<i>Juncus bufonius</i>	Jonc des crapauds	AR			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC			
<i>Kickxia elatine</i>	Linaire élatine	AR			
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	CC-C			
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC			
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Lolium multiflorum</i>	Ray-grass d'Italie	AC			
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR			
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	AR-R			
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	AR			
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C			
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique	C-AC			
<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale vivace	AC-AR			
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC			
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C-AC			
<i>Myosoton aquaticum</i>	Stellaire aquatique	C-AC			
<i>Nasturtium officinale</i>	Cresson de fontaine	AC			
<i>Papaver rhoeas</i>	Grand Coquelicot	C-AC			
<i>Persicaria amphibia</i>	Renouée amphibie	AC			
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	AC			
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Renouée à feuilles de patience	C-AC			
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	C			
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère	C-AR			
<i>Phleum nodosum</i>	Fléole noueuse	AC-AR			
<i>Picea abies</i>	Épicéa commun	P			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR			
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Petit Boucage	AC-AR			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC			
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC			
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois	C-AC			
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon commun	AC			
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	C-AC			
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	AC			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC			
<i>Prunus avium</i>	Merisier	AC-AR			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC			
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C			
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C			
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C			
<i>Ribes rubrum</i>	Groseillier rouge	AC-AR			
<i>Ribes uva-crispa</i>	Groseillier épineux	AC-AR			
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs	AC			
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue	C			
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sang-de-dragon	AC-R			
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	AC-AR			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC			
<i>Salix triandra</i>	Saule à trois étamines	AC-AR			
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C			
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois	C-AC			
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	AC-AR			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs	C			
<i>Solanum dulcamara</i>	Morelle douce-amère	C-AC			
<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire	C-AC			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	C			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	C			
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	C			
<i>Tilia cordata</i>	Tilleul à petites feuilles	AC-AR			
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à larges feuilles	AR			
<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthrisque	C-AC			
<i>Trifolium dubium</i>	Petit Trèfle jaune	C-AC			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC			
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine doré	AC			
<i>Typha latifolia</i>	Massette à larges feuilles	R			
<i>Ulmus minor</i>	Orme champêtre	AC-AR			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C			
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine sauvage	AC			
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC			
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C-AC			
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Véronique à feuilles de serpolet	AC-AR			
<i>Viburnum opulus</i>	Viorne obier	C-AC			
<i>Vinca minor</i>	Petite Pervenche	AC			
<i>Viola hirta</i>	Violette hérissée	AC			
<i>Viola riviniana</i>	Violette de Rivinus	AC-AR			
<i>Viscum album</i>	Gui	C-AC			

24. Commune de Saint-Michel

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté lorrain	Indice de rareté ardennes	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	C	R	C			
<i>Acer platanoides</i>	Erable plane	AC-AR	AC-AR	AR-R			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR	C-AR	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C	C	C			
<i>Achillea ptarmica</i>	Achillée sternutatoire	AC	AC	R-RR			
<i>Actaea spicata</i>	Actée	AR-R	RR	RR		EN	
<i>Adoxa moschatellina</i>	Moscatelline	AC	R-RR	AC			
<i>Aegopodium podagraria</i>	Podagraire	C	C	C			
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Marronnier commun	P	P	P			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	C-AC	R	C-AC			
<i>Agrostis canina</i>	Agrostis des chiens	R	AC	RR			
<i>Agrostis capillaris</i>	Agrostis capillaire	CC-C	CC-C	CC-C			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C	CC-C	CC-C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté Jorain	Indice de rareté ardennes	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Aira praecox</i>	Canche printanière	AR	R	AR			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C	C	C			
<i>Alchemilla glabra</i>	Alchémille glabre	AC-AR	AC-AR	-		NT	
<i>Alchemilla xanthochlora</i>	Alchémille vert jaunâtre	AC	AC	R-RR		NT	
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Plantain-d'eau commun	AC-AR	R-RR	AC-AR			
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	C	AR	C			
<i>Allium ursinum</i>	Ail des ours	R	R	R			
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Alnus incana</i>	Aulne blanc	~P	~P	~P			
<i>Alopecurus aequalis</i>	Vulpin roux	AR	R	RR			
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Vulpin des champs	C	RR	AC			
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	C-AC	AR	C-AC			
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone sylvie	C-AR	C-AR	C-AR			
<i>Anemone ranunculoides</i>	Anémone fausse-renoncule	AR	RR	RR		NT	
<i>Anemone sylvestris</i>	Anémone sauvage	RR	-	-	NT	VU	
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	C-AC	C-AC	C-AR			
<i>Anthemis arvensis</i>	Camomille des champs	AC	AC	AR-R			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	C-AC	C-AC	AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC	CC	CC			
<i>Aphanes arvensis</i>	Aphane des champs	AC	RR	AC			
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Ancolie vulgaire	AC-AR	R	RR			
<i>Arctium lappa</i>	Grande Bardane	C-AC	R-RR	AR			
<i>Arctium nemorosum</i>	Bardane des bois	AR	RR	AC-AR			
<i>Armoracia rusticana</i>	Raifort	AR-R	RR	RR			
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Arum italicum</i>	Gouet d'Italie	RR	RR	R			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC	R	C-AC			
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	Doradille noire	R	R	RR			
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Doradille rue-de-muraille	C-AC	AR-R	C-AC			
<i>Asplenium trichomanes</i>	Fausse capillaire	C-AC	C-AC	AR			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fougère femelle	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Atriplex patula</i>	Arroche étalée	AC	AR	AC			
<i>Atriplex prostrata</i>	Arroche hastée	AC-AR	R-RR	AC-AR			
<i>Avena fatua</i>	Avoine folle	AC-R	AC-R	AC-R			
<i>Barbarea verna</i>	Barbarée printanière	-	-	-			
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	CC-C	CC-C	CC-C			
<i>Betula pubescens</i>	Bouleau pubescent	R-RR	AC	AC			
<i>Bidens cernua</i>	Bident penché	AR	R	AR			
<i>Bidens tripartita</i>	Bident triparti	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Blackstonia perfoliata</i>	Chlore perfoliée	RR	-	AR			
<i>Blechnum spicant</i>	Blechnum en épi	AR	AC-AR	AR-R			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	C-AC	R-RR	C-AC			
<i>Buddleja davidii</i>	Arbre aux papillons	AC-R	AC-R	AC-R			
<i>Calamagrostis canescens</i>	Calamagrostis des marais	R	AR	RR			
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Calamagrostis commune	AC-AR	R	R			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté lorrain	Indice de rareté ardennes	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Callitriche hamulata</i>	Callitriche à crochets	R-RR	AR	R-RR			
<i>Callitriche obtusangula</i>	Callitriche à angles obtus	AR-R	RR	AR-R			
<i>Callitriche stagnalis</i>	Callitriche des eaux stagnantes	R	AC-AR	AC-AR			
<i>Calluna vulgaris</i>	Callune	AC-AR	C	R-RR			
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	C-AC	C-AC	R			
<i>Campanula glomerata</i>	Campanule agglomérée	AC-AR	R	AR			
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	AC	R	R			
<i>Campanula rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Campanula trachelium</i>	Campanule gantelée	RR	AC-AR	RR			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	CC-C	CC-C	CC-C			
<i>Cardamine amara</i>	Cardamine amère	AC-AR	AC-AR	AR-R			
<i>Cardamine flexuosa</i>	Cardamine des bois	AR-R	AR-R	RR			
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée	R-RR	R-RR	AR			
<i>Cardamine impatiens</i>	Cardamine impatiente	R	AR	RR			
<i>Carex arenaria</i>	Laïche des sables	-	-	-			
<i>Carex canescens</i>	Laïche blanchâtre	RR	AC	-		NT	article 1er
<i>Carex demissa</i>	Laïche vert jaunâtre	AC	AC	R-RR			
<i>Carex divisa</i>	Laïche divisée	-	-	-			
<i>Carex echinata</i>	Laïche étoilée	R-RR	AC-AR	RR			
<i>Carex elongata</i>	Laïche allongée	R	R	-			
<i>Carex hirta</i>	Laïche hérissée	AC	R	AC			
<i>Carex laevigata</i>	Laïche lisse	-	AR	-		VU	article 1er
<i>Carex nigra</i>	Laïche noire	AC-AR	C	R-RR			
<i>Carex pallescens</i>	Laïche pâle	AC-AR	AC	RR			
<i>Carex pendula</i>	Laïche pendante	AC-AR	R-RR	R-RR			
<i>Carex pilulifera</i>	Laïche à pilules	AR	AC	AR			
<i>Carex pseudocyperus</i>	Laïche faux-souchet	R	RR	AR			
<i>Carex remota</i>	Laïche espacée	AC	AR	AR			
<i>Carex strigosa</i>	Laïche élancée	R	R	RR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laïche des bois	C-AC	AR	C-AC			
<i>Carex umbrosa</i>	Laïche à racines nombreuses	AR-R	RR	-		VU	
<i>Carex vesicaria</i>	Laïche vésiculeuse	R	R	RR			
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	CC	C	C			
<i>Castanea sativa</i>	Châtaignier	RR	RR	AC-AR			
<i>Centaurea scabiosa</i>	Centaurée scabieuse	C	R-RR	C			
<i>Cephalanthera damasonium</i>	Céphalanthère à grandes fleurs	AR	RR	R			
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Petite Linaire	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché	C-AC	AR-R	C-AC			
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc	C	C	C			
<i>Chenopodium ficifolium</i>	Chénopode à feuilles de figuier	R-RR	-	AR			
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Dorine à feuilles alternes	AR	AR	RR			article 1er
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Dorine à feuilles opposées	AR-R	AC	R-RR			
<i>Cicendia filiformis</i>	Cicendie filiforme	RR	R-RR	RR		EN	
<i>Cichorium intybus</i>	Chicorée sauvage	C	R-RR	AC			
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AC	R-RR	AR			
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC	C-AC	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté lorrain	Indice de rareté ardennes	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Cirsium eriophorum</i>	Cirse laineux	AC	RR	AC			
<i>Cirsium oleraceum</i>	Cirse maraîcher	AC	RR	AC			
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies	C-AC	R	C-AC			
<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopode	C-AC	R	AC-AR			
<i>Conopodium majus</i>	Conopode dénudé	RR	RR	RR		NT	
<i>Convallaria majalis</i>	Muguet	AC	AC	RR			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C	R	C			
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	C-AC	AR-R	C-AC			
<i>Corydalis solida</i>	Corydale solide	R	-	-			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Corynephorus canescens</i>	Corynéphore	R	-	RR			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Crepis biennis</i>	Crépis des prés	C-AC	R	AR			
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croisette	C-AC	R-RR	C-AC			
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire	R	R	AC			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	C-AC	C-AC	AR-R			
<i>Cytisus scoparius</i>	Genêt à balais commun	AR	C-AC	AR			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C	CC-C	CC-C			
<i>Dactylorhiza majalis</i>	Orchis à larges feuilles	AR-R	AR-R	R-RR			
<i>Danthonia decumbens</i>	Danthonie tridentée	AR	AC	R			
<i>Daphne mezereum</i>	Bois-gentil	AC	AR	RR		VU	
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespiteuse	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Dianthus armeria</i>	Oeillet velu	AC	R	RR			
<i>Digitalis lutea</i>	Digitale jaune	AC	AR-RR	RR			
<i>Digitalis purpurea</i>	Digitale pourpre	AR	C	AR			
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Digitaire sanguine	AR-R	RR	RR			
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	C-AC	R-RR	AC-AR			
<i>Dipsacus pilosus</i>	Cardère velue	AC-AR	-	R-RR			
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptéris des chartreux	C-AC	C-AC	AR			
<i>Dryopteris dilatata</i>	Dryoptéris dilaté	AC-RR	AC-AR	AR-R			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC	CC-AC	CC-AC			
<i>Echinochloa crus-galli</i>	Pied-de-coq commun	C-AC	AR-R	AR-R			
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine	C-AC	AC-AR	AC-AR			
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épi	AC	C	AC			
<i>Epilobium ciliatum</i>	Epilobe cilié	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC	AR	C-AC			
<i>Epilobium lanceolatum</i>	Epilobe à feuilles lancéolées	R-RR	AR	AR			
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Epilobium obscurum</i>	Epilobe foncé	R-RR	AR	R-RR			
<i>Epilobium palustre</i>	Epilobe des marais	R	AC	RR			
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	C-AC	R	C-AC			
<i>Epilobium roseum</i>	Epilobe rosé	AC	AR	AR			
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC	R	C-AC			
<i>Equisetum fluviatile</i>	Prêle des eaux	AC-AR	AC-AR	R			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté lorrain	Indice de rareté ardennnes	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Equisetum palustre</i>	Prêle des marais	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Equisetum sylvaticum</i>	Prêle des forêts	R	AC-AR	RR		VU	article 1er
<i>Erica cinerea</i>	Bruyère cendrée	RR	-	-		NT	article 1er
<i>Erica tetralix</i>	Bruyère quaternée	-	R	RR		NT	article 1er
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe	AC	RR	AC			
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	C-AC	R	C-AC			
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Euphorbe des bois	C-AC	AC	AC			
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit-cyprès	C	AR	RR			
<i>Euphorbia exigua</i>	Euphorbe exiguë	C	RR	AC-AR			
<i>Euphorbia peplus</i>	Euphorbe des jardins	C	AR-R	C			
<i>Euphorbia stricta</i>	Euphorbe raide	AC-AR	RR	-			
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	CC	CC	C			
<i>Festuca filiformis</i>	Fétuque capillaire	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Festuca heterophylla</i>	Fétuque hétérophylle	R-RR	-	-			
<i>Festuca lemanii</i>	Fétuque de Léman	AC-AR	R-RR	AC-AR			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C	C	C			
<i>Fontinalis squamosa</i>	MOUSSE					NT	
<i>Fragaria moschata</i>	Fraisier musqué	R	AR-R	RR			
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Frangula alnus</i>	Bourdaïne	AR	C	R			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Frullania fragillifolia</i>	MOUSSE					VU	
<i>Frullania tamarisci</i>	MOUSSE					NT	
<i>Gagea lutea</i>	Gagée des bois	AR	R	RR		VU	
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C	CC-C	CC-C			
<i>Galium odoratum</i>	Aspérule odorante	C	AC-AR	AC-AR			
<i>Galium saxatile</i>	Gaillet du Harz	R-RR	C	R-RR		NT	article 1er
<i>Genista pilosa</i>	Genêt velu	AC-R	AR-R	-		EN	article 1er
<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin	C	AR-R	AR-R			
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	AC-AR	R	AC-AR			
<i>Geranium molle</i>	Géranium mollet	C	AR	C			
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées	C	R-RR	AC			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C	AR	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C	AR	C			
<i>Glyceria declinata</i>	Glycérie dentée	AR-R	AC-AR	R-RR			
<i>Glyceria fluitans</i>	Glycérie flottante	C-AC	C-AC	AR			
<i>Glyceria maxima</i>	Glycérie aquatique	AC	R-RR	AC			
<i>Gnaphalium sylvaticum</i>	Gnaphale des bois	AR-R	AC-AR	AR-R		NT	
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Gnaphale des mares	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	Lastrée du chêne	R	AR	RR		EN	article 1er
<i>Gypsophila muralis</i>	Gypsophile des moissons	RR	RR	-		EN	
<i>Hedera helix</i>	Lierre	C-AC	AR	C-AC			
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C	CC-C	CC-C			
<i>Heterocladium heteropterum</i>	MOUSSE					NT	
<i>Hieracium lachenalii</i>	Épervière vulgaire	AC	AR	AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté Jorain	Indice de rareté ardennes	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Hieracium laevigatum</i>	Épervière lisse	AR	AC	RR			
<i>Hieracium umbellatum</i>	Épervière en ombelle	AR	AC	R			
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C	CC-C	CC-C			
<i>Holcus mollis</i>	Houlque molle	AC	C	AC			
<i>Hookeria lucens</i>	MOUSSE					VU	
<i>Hordeum murinum</i>	Orge queue-de-rat	AR	RR	C			
<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	AC-AR	R	AC-AR			
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Jacinthe des bois	-	AR	-			
<i>Hygroamblystegium fluviatile</i>	MOUSSE					NT	
<i>Hyocomium armoricum</i>	MOUSSE					VU	
<i>Hypericum hirsutum</i>	Millepertuis hérissé	AC	R	AC			
<i>Hypericum humifusum</i>	Millepertuis couché	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Hypericum maculatum</i>	Millepertuis maculé	RR	AC-AR	-			
<i>Hypericum montanum</i>	Millepertuis des montagnes	AR	RR	RR		VU	
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C	C	C			
<i>Hypericum pulchrum</i>	Millepertuis élégant	R	AC	AC-AR			
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Ilex aquifolium</i>	Houx	AR-R	C-AR	C-AR			
<i>Impatiens glandulifera</i>	Balsamine géante	R	R	R			
<i>Impatiens noli-tangere</i>	Balsamine des bois	AR-R	AC	R-RR			
<i>Impatiens parviflora</i>	Balsamine à petites fleurs	AR-R	RR	RR			
<i>Iris foetidissima</i>	Iris fétide	RR	-	-			
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris jaune	AC-AR	AC-AR	RR			
<i>Jasione montana</i>	Jasione	AC-AR	AC-AR	RR		NT	
<i>Juncus acutiflorus</i>	Jonc à tépales aiguës	AR	AC	AR-R			
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc à fruits luisants	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Juncus bufonius</i>	Jonc des crapauds	C-AC	C-AC	AR			
<i>Juncus conglomeratus</i>	Jonc aggloméré	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC	R-RR	AC			
<i>Kickxia elatine</i>	Linaire élatine	AR	RR	AR			
<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs	C	AC-AR	C			
<i>Lactuca serriola</i>	Laitue scariole	C-AC	RR	C-AC			
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	CC-C	CC-C	CC-C			
<i>Lamium hybridum</i>	Lamier découpé	RR	RR	R			
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	CC-C	CC-C	CC-C			
<i>Lathraea squamaria</i>	Lathrée écailleuse	RR	RR	RR		NT	article 1er
<i>Lathyrus linifolius</i>	Gesse des montagnes	AC-AR	C	RR		NT	
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC	AR	C-AC			
<i>Lathyrus sylvestris</i>	Gesse des bois	AC	R	AR			
<i>Leersia oryzoides</i>	Leersie faux-riz	R-RR	R-RR	-			
<i>Lejeunea cavifolia</i>	MOUSSE					NT	
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	AC	RR	AC			
<i>Limodorum abortivum</i>	Limodore	R	-	-		NT	article 1er
<i>Linaria repens</i>	Linaire striée	AC	AC	AR			
<i>Linaria vulgaris</i>	Linaire commune	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Lolium multiflorum</i>	Ray-grass d'Italie	AC	R	AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté lorrain	Indice de rareté ardennais	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC	CC	CC			
<i>Lonicera periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Lonicera xylosteum</i>	Camérisier	AC	RR	AR			
<i>Lophozia silvicola</i>	MOUSSE					NT	
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier des fanges	C-AC	C-AC	R			
<i>Lunaria annua</i>	Monnaie du pape	AR-R	AR-R	AR-R			
<i>Luzula campestris</i>	Luzule champêtre	C-AR	C-AR	C-AR			
<i>Luzula forsteri</i>	Luzule de Forster	RR	-	R-RR			
<i>Luzula luzuloides</i>	Luzule blanche	AC-R	C-AC	-		NT	
<i>Luzula pilosa</i>	Luzule printanière	C-AC	AR-R	AC			
<i>Luzula sylvatica</i>	Luzule des bois	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Lychnis fleur-de-coucou	AC-AR	AC-AR	AR-R			
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope	AC	AC	AC			
<i>Lysimachia nemorum</i>	Lysimaque des bois	AC-AR	AC	AR			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR	AR	C-AR			
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Lysimaque commune	AC	AC	AC			
<i>Lythrum portula</i>	Pourpier d'eau	RR	AR	RR			
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	C-AC	AR-R	AR-R			
<i>Maianthemum bifolium</i>	Maianthème à deux feuilles	AC-AR	AC-AR	RR		NT	
<i>Malva alcea</i>	Mauve alcée	AC-AR	-	RR			
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	C	C	AR			
<i>Marsipella emarginata</i>	MOUSSE					NT	
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C	AR	C			
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne commune	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Melampyrum pratense</i>	Mélampyre des prés	AC-AR	C-AC	R-RR			
<i>Melica ciliata</i>	Mélique ciliée	AR-R	RR	-			
<i>Melica nutans</i>	Mélique penchée	AR	-	-		NT	
<i>Melica uniflora</i>	Mélique uniflore	AC	AR	AC			
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle	CC	R	CC			
<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale vivace	C	AC-AR	AC-AR			
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Moehringia trinervia</i>	Méringie trinerviee	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Myosotis nemorosa</i>	Myosotis à poils réfractés	AC-R	AC-R	AC-R			
<i>Myosotis scorpioides</i>	Myosotis des marais	AC-R	AC-R	AC-R			
<i>Myosotis sylvatica</i>	Myosotis des forêts	AR	R	R			
<i>Myosoton aquaticum</i>	Stellaire aquatique	C-AC	RR	C-AC			
<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	Jonquille	AR-RR	AC-AR	AR-RR			
<i>Nardus stricta</i>	Nard	R	AC-AR	RR		VU	article 1er
<i>Nasturtium officinale</i>	Cresson de fontaine	AC	AR-R	AC			
<i>Neorthocaulis attenuatus</i>	MOUSSE					NT	
<i>Nuphar lutea</i>	Nénuphar jaune commun	AR	AR	AR			
<i>Odontoschisma denudatum</i>	MOUSSE					VU	
<i>Oenanthe fistulosa</i>	Oenanthe fistuleuse	R-RR	-	AR			
<i>Oenothera biennis</i>	Onagre bisannuelle	R-RR	R-RR	R-RR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté Jorain	Indice de rareté ardennes	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Ononis spinosa</i>	Bugrane épineuse	AR	R	RR			
<i>Orchis anthropophora</i>	Orchis homme-pendu	R-RR	-	R-RR		VU	
<i>Oreopteris limbosperma</i>	Fougère des montagnes	RR	AR	RR		VU	article 1er
<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun	C	R	AC			
<i>Oxalis acetosella</i>	Oxalis petite-oseille	AC-AR	C-AC	R			
<i>Paris quadrifolia</i>	Parisette	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Pedicularis sylvatica</i>	Pédiculaire des bois	RR	AR	RR			
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	AC	AC	AC			
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Renouée à feuilles de patience	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	C	C	C			
<i>Persicaria minor</i>	Renouée fluette	R-RR	AR-R	RR			
<i>Petasites hybridus</i>	Pétasite officinal	AC	AC	AR-R			
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Oeillet prolifère	AC-AR	R-RR	R-RR			
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère	C-AR	C-AR	C-AR			
<i>Phegopteris connectilis</i>	Phégoptéris faux-polypode	AR	AR	-		EN	
<i>Phleum nodosum</i>	Fléole noueuse	AC-AR	RR	AC-AR			
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	CC-C	CC-C	CC-C			
<i>Phragmites australis</i>	Roseau	AC	AR-R	AC			
<i>Phyteuma spicatum</i>	Raiponce en épi	AC	AR	RR			
<i>Picris hieracioides</i>	Picris fausse-épervière	C-AC	AR-R	C-AC			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR	AR-R	AC-AR			
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Petit Boucage	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC	CC	CC			
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	C-AC	R	C-AC			
<i>Platanthera bifolia</i>	Platanthère à deux feuilles	AR	R	RR			
<i>Platanthera chlorantha</i>	Platanthère des montagnes	AR	R	AR			
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC	CC	CC			
<i>Poa chaixii</i>	Pâturin montagnard	AR	AC	-			
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	C	C	C			
<i>Polygala serpyllifolia</i>	Polygala à feuilles de serpolet	R	AC	RR		NT	
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon commun	AC	AC	AC			
<i>Polygonatum verticillatum</i>	Sceau de Salomon à feuilles verticillées	R	AC	-		VU	
<i>Polypodium vulgare</i>	Polypode vulgaire	AR-RR	AR-RR	AR-RR			
<i>Polystichum aculeatum</i>	Polystic à aiguillons	R-RR	AR	R-RR			
<i>Polystichum setiferum</i>	Polystic à soie	RR	RR	AR-R			
<i>Populus alba</i>	Peuplier blanc	P	P	P			
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble	C-AC	C-AC	AR			
<i>Potamogeton polygonifolius</i>	Potamot à feuilles de renouée	RR	AR	RR			article 1er
<i>Potentilla erecta</i>	Tormentille	AC-AC	C	R			
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	C-AC	RR	C-AC			
<i>Potentilla sterilis</i>	Potentille faux-fraisier	AC-AR	AR	AC-AR			
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	AC	AR	AC			
<i>Primula vulgaris</i>	Primevère acaule	RR	-	AC			
<i>Prunella grandiflora</i>	Brunelle à grandes fleurs	C	-	-		NT	
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC	C-AC	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté lorrain	Indice de rareté ardennes	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Prunus avium</i>	Merisier	AC-AR	R	AC-AR			
<i>Prunus mahaleb</i>	Prunier de Sainte-Lucie	AC	RR	AR			
<i>Prunus padus</i>	Cerisier à grappes	AC-AR	AC-AR	R			
<i>Prunus serotina</i>	Cerisier tardif	R	R	RR			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère-aigle	C-AC	C-AC	AC-AR			
<i>Pyrola minor</i>	Petite Pyrole	AR	AR	RR			
<i>Pyrola rotundifolia</i>	Pyrole à feuilles rondes	AR-R	R-RR	R-RR			
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile	CC-AC	CC-AC	CC-AC			
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C	CC-C	CC-C			
<i>Racomitrium aciculare</i>	MOUSSE					VU	
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C	C	C			
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or	AC	R-RR	AC-AR			
<i>Ranunculus flammula</i>	Renoncule flammette	AR-R	AC	AR-R			
<i>Ranunculus lingua</i>	Grande Douve	RR	-	R	VU		
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C	C	C			
<i>Ranunculus sardous</i>	Renoncule sardonie	R	R-RR	R			
<i>Ranunculus sceleratus</i>	Renoncule scélérate	AR-R	RR	AR-R			
<i>Reseda lutea</i>	Réséda jaune	AC	AR-R	AC			
<i>Rhabdoweisia fugax</i>	MOUSSE					VU	
<i>Rhamnus cathartica</i>	Nerprun purgatif	AC	R-RR	AR			
<i>Ribes nigrum</i>	Cassis	AR-R	R	R			
<i>Ribes rubrum</i>	Groseillier rouge	R	AC-AR	AC-AR			
<i>Ribes uva-crispa</i>	Groseillier épineux	C	R	AC-AR			
<i>Riccardia multifida</i>	MOUSSE					NT	
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux-acacia	~P	~P	~P			
<i>Rorippa amphibia</i>	Rorippe amphibie	AR	AR-R	AR-R			
<i>Rorippa palustris</i>	Rorippe à petites fleurs	R	RR	RR			
<i>Rorippa sylvestris</i>	Rorippe des champs	AR-R	RR	RR			
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs	AC	R	AC			
<i>Rosa spinosissima</i>	Rosier pimprenelle	R	RR	RR		VU	
<i>Rubus caesius</i>	Ronce bleue	C-AC	R	C-AC			
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier commun	AC	C	AC-R			
<i>Rubus saxatilis</i>	Ronce des rochers	AR-R	RR	-		EN	article 1er
<i>Rudbeckia hirta</i>	Rudbeckia hérissé	R-RR	R-RR	R-RR			
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Rumex conglomeratus</i>	Patience agglomérée	AC	AR-R	AC-R			
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue	C	C	C			
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sang-de-dragon	AC-AR	-	AC-R			
<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon	RR	-	RR			
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Salix aurita</i>	Saule à oreillettes	AR	AC	R			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Salix cinerea</i>	Saule cendré	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Salix fragilis</i>	Saule fragile	R-RR	R-RR	R-RR			
<i>Salix purpurea</i>	Saule pourpre	AC	AR	R-RR			
<i>Salix viminalis</i>	Saule des vanniers	AR-R	RR	AR-R			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté lorrain	Indice de rareté ardennes	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Sambucus ebulus</i>	Yèble	AC	RR	AR			
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C	C	C			
<i>Sambucus racemosa</i>	Sureau à grappes	AC	C	RR			
<i>Scapania undulata</i>	MOUSSE					NT	
<i>Schistidium rivulare</i>	MOUSSE					VU	
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Sciuro-hypnum plumosum</i>	MOUSSE					NT	
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	AC-AR	R-RR	AC-AR			
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrofulaire noueuse	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Scutellaria galericulata</i>	Scutellaire toque	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Scutellaria minor</i>	Scutellaire naine	RR	AC-AR	RR		NT	
<i>Senecio ovatus</i>	Séneçon de Fuchs	AC-AR	C	R-RR			
<i>Senecio sylvaticus</i>	Séneçon des bois	AR	AC	RR			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C	C	C			
<i>Serratula tinctoria</i>	Serratule des teinturiers	R	RR	-		EN	
<i>Seseli annuum</i>	Séséli des steppes	RR	-	-			
<i>Seseli montanum</i>	Séséli des montagnes	AR	-	R			
<i>Sherardia arvensis</i>	Shéardie	C	AC-AR	AC-AR			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	C-AC	C-AC	AR			
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs	C	C	C			
<i>Sisymbrium officinale</i>	Herbe-aux-chantres	CC-C	AR	CC-C			
<i>Solanum dulcamara</i>	Morelle douce-amère	C-AC	AR-R	C-AC			
<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire	AR	RR	C-AC			
<i>Solidago virgaurea</i>	Solidage verge d'or	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Sonchus arvensis</i>	Laiteron des champs	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C	C	C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	C	AR	C			
<i>Sorbus aria</i>	Alouchier	AC-AR	AC-AR	RR			
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	C	C	R-RR			
<i>Sorbus torminalis</i>	Alisier commun	AC-AR	AR-R	R			
<i>Sparganium erectum</i>	Rubanier rameux	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Spergula arvensis</i>	Spargoute des champs	AC	C	R			
<i>Spergula segetalis</i>	Spergulaire des moissons	-	-	-	EN		
<i>Sphagnum girgensohnii</i>	MOUSSE					VU	
<i>Sphagnum quinquefarium</i>	MOUSSE					NT	
<i>Sphagnum subsecundum</i>	MOUSSE					NT	
<i>Stachys alpina</i>	Epiaire des Alpes	AC-AR	R	-			
<i>Stachys arvensis</i>	Epiaire des champs	R	AC-AR	AR-R		NT	
<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais	C-AR	C-AR	C-AR			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	C	C	C			
<i>Stellaria alsine</i>	Stellaire des fanges	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Succisa pratensis</i>	Succise des prés	AR-R	C	AR-R			
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	C	AR	C			
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie vulgaire	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Teucrium botrys</i>	Germadrée en grappe	AC	RR	R		NT	

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté lorrain	Indice de rareté ardennes	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Teucrium scordium</i>	Germandrée des marais	RR	-	RR		NT	article 1er
<i>Teucrium scorodonia</i>	Germandrée scorodoine	AR	C-AC	R			
<i>Thelypteris palustris</i>	Fougère des marais	RR	RR	R			
<i>Tilia cordata</i>	Tilleul à petites feuilles	AC	R	AC-AR			
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul à larges feuilles	AC	R	AR			
<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthriscue	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Trichocolea tomentella</i>	MOUSSE					NT	
<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle des champs	C-AC	AR-R	C-AC			
<i>Trifolium dubium</i>	Petit Trèfle jaune	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Trifolium medium</i>	Trèfle intermédiaire	C-AC	C-AC	R-RR			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C	C	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC	CC	CC			
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine doré	C	AR	AC			
<i>Tussilago farfara</i>	Tussilage	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Ulmus glabra</i>	Orme des montagnes	AR	AR	AR-RR			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C	C	C			
<i>Urtica urens</i>	Ortie brûlante	AR-R	R	AR-R			
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Myrtille commune	AC-R	CC	RR		NT	
<i>Valeriana dioica</i>	Valériane dioïque	AC-AR	AC-AR	R-RR			
<i>Verbascum densiflorum</i>	Bouillon blanc à grandes fleurs	AR	RR	AR			
<i>Verbascum phlomoides</i>	Molène faux-phlomis	RR	-	-			
<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc à petites fleurs	AC	AR	AC			
<i>Veronica agrestis</i>	Véronique des campagnes	C-AC	AR	C-AC			
<i>Veronica arvensis</i>	Véronique des champs	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	C-AC	AR	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Veronica filiformis</i>	Véronique filiforme	AR-RR	AR-RR	AR-RR			
<i>Veronica montana</i>	Véronique des montagnes	AC-R	R	R			
<i>Veronica officinalis</i>	Véronique officinale	C-AR	C	AR			
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C-AC	AR	C-AC			
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Véronique à feuilles de serpolet	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Viburnum opulus</i>	Viorne obier	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C	C	C			
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée	C-AC	R	C-AC			
<i>Vicia pannonica</i>	Vesce de Hongrie	R-RR	R-RR	R-RR			
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C	C	C			
<i>Vinca minor</i>	Petite Pervenche	AC	R	AC			
<i>Viola arvensis</i>	Pensée des champs	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Viola hirta</i>	Violette hérissée	AC	-	AC			
<i>Viola palustris</i>	Violette des marais	RR	C-AC	-		VU	article 1er
<i>Viola reichenbachiana</i>	Violette de Reichenbach	C-AC	R-RR	C-AC			
<i>Viola riviniana</i>	Violette de Rivinus	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Viscum album</i>	Gui	C-AC	RR	C-AC			

25. Commune de Watigny

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté lorrain	Indice de rareté ardennes	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	C	R	C			
<i>Acer platanoides</i>	Erable plane	AC-AR	AC-AR	AR-R			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR	C-AR	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C	C	C			
<i>Achillea ptarmica</i>	Achillée sternutatoire	AC	AC	R-RR			
<i>Adoxa moschatellina</i>	Moscatelline	AC	R-RR	AC			
<i>Aegopodium podagraria</i>	Podagraire	C	C	C			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	C-AC	R	C-AC			
<i>Agrostis canina</i>	Agrostis des chiens	R	AC	RR			
<i>Agrostis capillaris</i>	Agrostis capillaire	CC-C	CC-C	CC-C			
<i>Agrostis gigantea</i>	Agrostis géante	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C	CC-C	CC-C			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C	C	C			
<i>Alchemilla glabra</i>	Alchémille glabre	AC-AR	AC-AR	-		NT	
<i>Alchemilla xanthochlora</i>	Alchémille vert jaunâtre	AC	AC	R-RR		NT	
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	C	AR	C			
<i>Allium ursinum</i>	Ail des ours	R	R	R			
<i>Allium vineale</i>	Ail des vignes	AC-AR	R-RR	AC-AR			
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Alnus incana</i>	Aulne blanc	~P	~P	~P			
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Vulpin genouillé	AC	AR	AR			
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Vulpin des champs	C	RR	AC			
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	C-AC	AR	C-AC			
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone sylvie	C-AR	C-AR	C-AR			
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	C-AC	C-AC	C-AR			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	C-AC	C-AC	AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC	CC	CC			
<i>Arctium lappa</i>	Grande Bardane	C-AC	R-RR	AR			
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC	R	C-AC			
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Doradille rue-de-muraille	C-AC	AR-R	C-AC			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fougère femelle	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Avena fatua</i>	Avoine folle	AC-R	AC-R	AC-R			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	CC-C	CC-C	CC-C			
<i>Betula pubescens</i>	Bouleau pubescent	R-RR	AC	AC			
<i>Blechnum spicant</i>	Blechnum en épi	AR	AC-AR	AR-R			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	C-AC	R-RR	C-AC			
<i>Briza media</i>	Amourette commune	AC	AC	AR-R			
<i>Callitriche stagnalis</i>	Callitriche des eaux stagnantes	R	AC-AR	AC-AR			
<i>Calluna vulgaris</i>	Callune	AC-AR	C	R-RR			
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	C-AC	C-AC	R			
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	AC	R	R			
<i>Campanula rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	CC-C	CC-C	CC-C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté lorrain	Indice de rareté ardennes	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Cardamine amara</i>	Cardamine amère	AC-AR	AC-AR	AR-R			
<i>Cardamine flexuosa</i>	Cardamine des bois	AR-R	AR-R	RR			
<i>Carex acuta</i>	Laïche aiguë	AC-AR	AC-AR	R-RR			
<i>Carex brizoides</i>	Laïche brize	AR-R	RR	-		NT	
<i>Carex canescens</i>	Laïche blanchâtre	RR	AC	-		NT	
<i>Carex demissa</i>	Laïche vert jaunâtre	AC	AC	R-RR			
<i>Carex disticha</i>	Laïche distique	AC-AR	AC-RR	AC-AR			
<i>Carex echinata</i>	Laïche étoilée	R-RR	AC-AR	RR			
<i>Carex elongata</i>	Laïche allongée	R	R	-			
<i>Carex hirta</i>	Laïche hérissée	AC	R	AC			
<i>Carex laevigata</i>	Laïche lisse	-	AR	-		VU	
<i>Carex nigra</i>	Laïche noire	AC-AR	C	R-RR			
<i>Carex pallescens</i>	Laïche pâle	AC-AR	AC	RR			
<i>Carex panicea</i>	Laïche bleuâtre	AR	AC	R-RR			
<i>Carex pilulifera</i>	Laïche à pilules	AR	AC	AR			
<i>Carex remota</i>	Laïche espacée	AC	AR	AR			
<i>Carex riparia</i>	Laïche des rives	AC-AR	R-RR	AC-AR			
<i>Carex strigosa</i>	Laïche élancée	R	R	RR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laïche des bois	C-AC	AR	C-AC			
<i>Carex vesicaria</i>	Laïche vésiculeuse	R	R	RR			
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	CC	C	C			
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré	C-AC	AR-R	C-AC			
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Petite Linaire	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché	C-AC	AR-R	C-AC			
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Dorine à feuilles alternes	AR	AR	RR			
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Dorine à feuilles opposées	AR-R	AC	R-RR			
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AC	R-RR	AR			
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies	C-AC	R	C-AC			
<i>Colchicum autumnale</i>	Colchique d'automne	C-AC	AR	R			
<i>Convallaria majalis</i>	Muguet	AC	AC	RR			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C	R	C			
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	C-AC	AR-R	C-AC			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Crepis biennis</i>	Crépis des prés	C-AC	R	AR			
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croisettes	C-AC	R-RR	C-AC			
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire	R	R	AC			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	C-AC	C-AC	AR-R			
<i>Cytisus scoparius</i>	Genêt à balais commun	AR	C-AC	AR			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C	CC-C	CC-C			
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespitose	C-AC	C-AC	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté lorrain	Indice de rareté ardennes	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Digitalis purpurea</i>	Digitale pourpre	AR	C	AR			
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	C-AC	R-RR	AC-AR			
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryoptéris des chartreux	C-AC	C-AC	AR			
<i>Dryopteris dilatata</i>	Dryoptéris dilaté	AC-RR	AC-AR	AR-R			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC	CC-AC	CC-AC			
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine	C-AC	AC-AR	AC-AR			
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épi	AC	C	AC			
<i>Epilobium ciliatum</i>	Epilobe cilié	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC	AR	C-AC			
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Epilobium palustre</i>	Epilobe des marais	R	AC	RR			
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	C-AC	R	C-AC			
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC	R	C-AC			
<i>Equisetum fluviatile</i>	Prêle des eaux	AC-AR	AC-AR	R			
<i>Equisetum palustre</i>	Prêle des marais	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Equisetum sylvaticum</i>	Prêle des forêts	R	AC-AR	RR		VU	
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	C-AC	R	C-AC			
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Euphorbe des bois	C-AC	AC	AC			
<i>Euphorbia exigua</i>	Euphorbe exiguë	C	RR	AC-AR			
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveille-matin	C	C	C			
<i>Euphorbia peplus</i>	Euphorbe des jardins	C	AR-R	C			
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	CC	CC	C			
<i>Festuca heterophylla</i>	Fétuque hétérophylle	R-RR	-	-			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C	C	C			
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Fragula alnus</i>	Bourdaie	AR	C	R			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C	CC-C	CC-C			
<i>Galium odoratum</i>	Aspérule odorante	C	AC-AR	AC-AR			
<i>Galium saxatile</i>	Gaillet du Harz	R-RR	C	R-RR		NT	
<i>Galium uliginosum</i>	Gaillet des fanges	AR-R	AC-AR	AR-R			
<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin	C	AR-R	AR-R			
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	AC-AR	R	AC-AR			
<i>Geranium molle</i>	Géranium mollet	C	AR	C			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C	AR	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C	AR	C			
<i>Glyceria declinata</i>	Glycérie dentée	AR-R	AC-AR	R-RR			
<i>Glyceria fluitans</i>	Glycérie flottante	C-AC	C-AC	AR			
<i>Glyceria notata</i>	Glycérie pliée	AR	RR	AR			
<i>Hedera helix</i>	Lierre	C-AC	AR	C-AC			
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C	CC-C	CC-C			
<i>Hieracium lachenalii</i>	Épervière vulgaire	AC	AR	AR			
<i>Hieracium umbellatum</i>	Épervière en ombelle	AR	AC	R			
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C	CC-C	CC-C			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté lorrain	Indice de rareté ardennes	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Holcus mollis</i>	Houlque molle	AC	C	AC			
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Jacinthe des bois	-	AR	-			
<i>Hypericum hirsutum</i>	Millepertuis hérissé	AC	R	AC			
<i>Hypericum humifusum</i>	Millepertuis couché	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Hypericum maculatum</i>	Millepertuis maculé	RR	AC-AR	-			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C	C	C			
<i>Hypericum pulchrum</i>	Millepertuis élégant	R	AC	AC-AR			
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Millepertuis à quatre ailes	AR	RR	AR			
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Ilex aquifolium</i>	Houx	AR-R	C-AR	C-AR			
<i>Impatiens parviflora</i>	Balsamine à petites fleurs	AR-R	RR	RR			
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris jaune	AC-AR	AC-AR	RR			
<i>Juncus acutiflorus</i>	Jonc à tépales aiguës	AR	AC	AR-R			
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc à fruits luisants	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Juncus bufonius</i>	Jonc des crapauds	C-AC	C-AC	AR			
<i>Juncus conglomeratus</i>	Jonc aggloméré	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC	R-RR	AC			
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	CC-C	CC-C	CC-C			
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC	AR	C-AC			
<i>Linaria vulgaris</i>	Linaire commune	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC	CC	CC			
<i>Lonicera periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier des fanges	C-AC	C-AC	R			
<i>Luzula campestris</i>	Luzule champêtre	C-AR	C-AR	C-AR			
<i>Luzula luzuloides</i>	Luzule blanche	AC-R	C-AC	-		NT	
<i>Luzula pilosa</i>	Luzule printanière	C-AC	AR-R	AC			
<i>Luzula sylvatica</i>	Luzule des bois	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Lychnis fleur-de-coucou	AC-AR	AC-AR	AR-R			
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope	AC	AC	AC			
<i>Lysimachia nemorum</i>	Lysimaque des bois	AC-AR	AC	AR			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR	AR	C-AR			
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Lysimaque commune	AC	AC	AC			
<i>Lythrum portula</i>	Pourpier d'eau	RR	AR	RR			
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	C-AC	AR-R	AR-R			
<i>Maianthemum bifolium</i>	Maianthème à deux feuilles	AC-AR	AC-AR	RR		NT	
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	C	C	AR			
<i>Malva neglecta</i>	Mauve à feuilles rondes	C-AC	AR	C-AC			
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C	AR	C			
<i>Melampyrum pratense</i>	Mélampyre des prés	AC-AR	C-AC	R-RR			
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle	CC	R	CC			
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Moehringia trinervia</i>	Méringie trinerviée	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C-AC	C-AC	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté lorrain	Indice de rareté ardennes	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Myosotis scorpioides</i>	Myosotis des marais	AC-R	AC-R	AC-R			
<i>Myosoton aquaticum</i>	Stellaire aquatique	C-AC	RR	C-AC			
<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	Jonquille	AR-RR	AC-AR	AR-RR			
<i>Nardus stricta</i>	Nard	R	AC-AR	RR		VU	
<i>Ononis spinosa</i>	Bugrane épineuse	AR	R	RR			
<i>Orchis mascula</i>	Orchis mâle	AR	AR	R			
<i>Oreopteris limbosperma</i>	Fougère des montagnes	RR	AR	RR		VU	
<i>Osmunda regalis</i>	Osmonde royale	-	RR	RR		VU	
<i>Oxalis acetosella</i>	Oxalis petite-oseille	AC-AR	C-AC	R			
<i>Papaver rhoeas</i>	Grand Coquelicot	C-AC	AR-R	C-AC			
<i>Pedicularis sylvatica</i>	Pédiculaire des bois	RR	AR	RR			
<i>Persicaria amphibia</i>	Renouée amphibie	AC	R	AC			
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	AC	AC	AC			
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	C	C	C			
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère	C-AR	C-AR	C-AR			
<i>Phleum nodosum</i>	Fléole noueuse	AC-AR	RR	AC-AR			
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	CC-C	CC-C	CC-C			
<i>Phragmites australis</i>	Roseau	AC	AR-R	AC			
<i>Phyteuma spicatum</i>	Raiponce en épi	AC	AR	RR			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR	AR-R	AC-AR			
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Petit Boucage	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC	CC	CC			
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen	C-AC	R	C-AC			
<i>Platanthera chlorantha</i>	Platanthère des montagnes	AR	R	AR			
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC	CC	CC			
<i>Poa compressa</i>	Pâturin comprimé	C-AC	AR	AR			
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	C	C	C			
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon commun	AC	AC	AC			
<i>Polygonatum verticillatum</i>	Sceau de Salomon à feuilles verticillées	R	AC	-		VU	
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble	C-AC	C-AC	AR			
<i>Potamogeton polygonifolius</i>	Potamot à feuilles de renouée	RR	AR	RR			
<i>Potentilla erecta</i>	Tormentille	AC-AC	C	R			
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	C-AC	RR	C-AC			
<i>Potentilla sterilis</i>	Potentille faux-fraisier	AC-AR	AR	AC-AR			
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	AC	AR	AC			
<i>Primula veris</i>	Primevère officinale	C-AC	AC-AR	C-AC			
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Prunus avium</i>	Merisier	AC-AR	R	AC-AR			
<i>Prunus padus</i>	Cerisier à grappes	AC-AR	AC-AR	R			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère-aigle	C-AC	C-AC	AC-AR			
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile	CC-AC	CC-AC	CC-AC			
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C	CC-C	CC-C			
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C	C	C			
<i>Ranunculus flammula</i>	Renoncule flammette	AR-R	AC	AR-R			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté lorrain	Indice de rareté ardennes	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C	C	C			
<i>Rhamnus cathartica</i>	Nerprun purgatif	AC	R-RR	AR			
<i>Rhinanthus minor</i>	Rhinanthe à petites fleurs						
<i>Ribes nigrum</i>	Cassis	AR-R	R	R			
<i>Ribes rubrum</i>	Groseillier rouge	R	AC-AR	AC-AR			
<i>Ribes uva-crispa</i>	Groseillier épineux	C	R	AC-AR			
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs	AC	R	AC			
<i>Rubus caesius</i>	Ronce bleue	C-AC	R	C-AC			
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier commun	AC	C	AC-R			
<i>Rubus sprongelii</i>	Ronce de Sprengel	CC-AC	CC-AC	AR-RR			
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Rumex conglomeratus</i>	Patience agglomérée	AC	AR-R	AC-R			
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue	C	C	C			
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Salix aurita</i>	Saule à oreillettes	AR	AC	R			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Salix cinerea</i>	Saule cendré	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Salix fragilis</i>	Saule fragile	R-RR	R-RR	R-RR			
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C	C	C			
<i>Sambucus racemosa</i>	Sureau à grappes	AC	C	RR			
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Scorzonera humilis</i>	Scorsonère des prés	R	AR	RR		NT	
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrofulaire noueuse	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Scutellaria galericulata</i>	Scutellaire toque	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Selinum carvifolia</i>	Sélin	AR	R	R			
<i>Senecio ovatus</i>	Séneçon de Fuchs	AC-AR	C	R-RR			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C	C	C			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	C-AC	C-AC	AR			
<i>Sisymbrium officinale</i>	Herbe-aux-chantres	CC-C	AR	CC-C			
<i>Solanum dulcamara</i>	Morelle douce-amère	C-AC	AR-R	C-AC			
<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire	AR	RR	C-AC			
<i>Solidago virgaurea</i>	Solidage verge d'or	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C	C	C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	C	AR	C			
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	C	C	R-RR			
<i>Sparganium erectum</i>	Rubanier rameux	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais	C-AR	C-AR	C-AR			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	C	C	C			
<i>Stellaria alsine</i>	Stellaire des fanges	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Stellaria graminea</i>	Stellaire graminée	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Succisa pratensis</i>	Succise des prés	AR-R	C	AR-R			
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie vulgaire	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Teucrium scorodonia</i>	Germandrée scorodoine	AR	C-AC	R			
<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthrisque	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle des champs	C-AC	AR-R	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté lorrain	Indice de rareté ardennes	Indice de rareté picard	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Trifolium dubium</i>	Petit Trèfle jaune	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Trifolium medium</i>	Trèfle intermédiaire	C-AC	C-AC	R-RR			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C	C	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC	CC	CC			
<i>Trisetum flavescens</i>	Avoine doré	C	AR	AC			
<i>Tussilago farfara</i>	Tussilage	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Typha latifolia</i>	Massette à larges feuilles	AC-AR	AC-AR	R			
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C	C	C			
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Myrtille commune	AC-R	CC	RR		NT	
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	C-AC	AR	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Veronica filiformis</i>	Véronique filiforme	AR-RR	AR-RR	AR-RR			
<i>Veronica officinalis</i>	Véronique officinale	C-AR	C	AR			
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C-AC	AR	C-AC			
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Véronique à feuilles de serpolet	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Viburnum opulus</i>	Viorne obier	C-AC	C-AC	C-AC			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C	C	C			
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée	C-AC	R	C-AC			
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C	C	C			
<i>Viola palustris</i>	Violette des marais	RR	C-AC	-		VU	
<i>Viola reichenbachiana</i>	Violette de Reichenbach	C-AC	R-RR	C-AC			
<i>Viola riviniana</i>	Violette de Rivinus	AC-AR	AC-AR	AC-AR			
<i>Viscum album</i>	Gui	C-AC	RR	C-AC			

26. Commune de Wimpy

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté lorrain	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	C			
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	C-AR			
<i>Achillea millefolium</i>	Achillée millefeuille	C			
<i>Achillea ptarmica</i>	Achillée sternutatoire	R-RR			
<i>Adoxa moschatellina</i>	Moscatelline	AC			
<i>Aegopodium podagraria</i>	Podagraire	C			
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	C-AC			
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostis stolonifère	CC-C			
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	C			
<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaire officinale	C			
<i>Alnus glutinosa</i>	Auline glutineux	C-AC			
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Vulpin des champs	AC			
<i>Alopecurus pratensis</i>	Vulpin des prés	C-AC			
<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone sylvie	C-AR			
<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage	C-AR			
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	AR			
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil sauvage	CC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté lorrain	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Arabidopsis thaliana</i>	Arabette de Thalius	R			
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	C-AC			
<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté	C-AC			
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Doradille rue-de-muraille	C-AC			
<i>Asplenium trichomanes</i>	Fausse capillaire	AR			
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fougère femelle	C-AC			
<i>Atriplex patula</i>	Arroche étalée	AC			
<i>Barbarea vulgaris</i>	Barbarée commune	AC-AR			
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	C-AC			
<i>Betula pendula</i>	Bouleau verruqueux	CC-C			
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	C-AC			
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	R			
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bourse-à-pasteur	CC-C			
<i>Cardamine flexuosa</i>	Cardamine des bois	RR			
<i>Cardamine hirsuta</i>	Cardamine hérissée	AR			
<i>Carex hirta</i>	Laïche hérissée	AC			
<i>Carex remota</i>	Laïche espacée	AR			
<i>Carex strigosa</i>	Laïche élançée	RR			
<i>Carex sylvatica</i>	Laïche des bois	C-AC			
<i>Carpinus betulus</i>	Charme	C			
<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge	R-RR			
<i>Cerastium glomeratum</i>	Céraiste aggloméré	C-AC			
<i>Chaenorrhinum minus</i>	Petite Linaire	AC-AR			
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Cerfeuil penché	C-AC			
<i>Chelidonium majus</i>	Chélidoine	C-AC			
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc	C			
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée de Paris	AR			
<i>Cirsium arvense</i>	Cirse des champs	C-AC			
<i>Cirsium eriophorum</i>	Cirse laineux	AC			
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	C-AC			
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	C-AC			
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies	C-AC			
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	C			
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	C-AC			
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	C-AC			
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	C-AC			
<i>Crepis biennis</i>	Crépis des prés	AR			
<i>Crepis capillaris</i>	Crépis à tige capillaire	C-AC			
<i>Cruciata laevipes</i>	Gaillet croisettes	C-AC			
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire	AC			
<i>Cynosurus cristatus</i>	Crételle	AR-R			
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle commun	CC-C			
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Canche cespiteuse	C-AC			
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Digitaire sanguine	RR			
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cardère sauvage	AC-AR			
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle	CC-AC			
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine	AC-AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté lorrain	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Epilobium angustifolium</i>	Epilobe en épi	AC			
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	C-AC			
<i>Epilobium montanum</i>	Epilobe des montagnes	C-AC			
<i>Epilobium parviflorum</i>	Epilobe à petites fleurs	C-AC			
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	C-AC			
<i>Equisetum palustre</i>	Prêle des marais	AC-AR			
<i>Equisetum telmateia</i>	Grande Prêle	R-RR			
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire chanvrine	C-AC			
<i>Euphorbia dulcis</i>	Euphorbe douce	RR			
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbe réveille-matin	C			
<i>Euphorbia peplus</i>	Euphorbe des jardins	C			
<i>Euphorbia platyphyllos</i>	Euphorbe à larges feuilles	R			
<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre	C			
<i>Fallopia convolvulus</i>	Vrillée liseron	C			
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine-des-prés	C			
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier sauvage	C-AC			
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	C-AC			
<i>Fumaria officinalis</i>	Fumeterre officinale	C-AC			
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit	C-AC			
<i>Galinsoga quadriradiata</i>	Galinsoga velu	AC-AR			
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	CC-C			
<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin	AR-R			
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	AC-AR			
<i>Geranium molle</i>	Géranium mollet	C			
<i>Geranium pratense</i>	Géranium des prés	R			
<i>Geranium pusillum</i>	Géranium fluet	AC			
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées	AC			
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	C-AC			
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune	C			
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	C			
<i>Glyceria declinata</i>	Glycérie dentée	R-RR			
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Gnaphale des mares	AC-AR			
<i>Hedera helix</i>	Lierre	C-AC			
<i>Heracleum sphondylium</i>	Berce commune	CC-C			
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque velue	CC-C			
<i>Hypericum hirsutum</i>	Millepertuis hérissé	AC			
<i>Hypericum maculatum</i>	Millepertuis maculé	-			
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	C			
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	C-AC			
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc à fruits luisants	C-AC			
<i>Juncus bufonius</i>	Jonc des crapauds	AR			
<i>Juncus effusus</i>	Jonc épars	C-AC			
<i>Juncus inflexus</i>	Jonc glauque	AC			
<i>Lamium album</i>	Lamier blanc	CC-C			
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	CC-C			
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	C-AC			
<i>Lemna minor</i>	Petite Lentille d'eau	C-AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté lorrain	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène commun	AC			
<i>Linaria vulgaris</i>	Linaire commune	C-AC			
<i>Lolium multiflorum</i>	Ray-grass d'Italie	AC			
<i>Lolium perenne</i>	Ivraie vivace	CC			
<i>Lonicera periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	C-AC			
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotier des fanges	R			
<i>Luzula campestris</i>	Luzule champêtre	C-AR			
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope	AC			
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	C-AR			
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	AR-R			
<i>Malva moschata</i>	Mauve musquée	AR			
<i>Malva neglecta</i>	Mauve à feuilles rondes	C-AC			
<i>Matricaria discoidea</i>	Matricaire discoïde	C-AC			
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	C			
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique	C-AC			
<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle	CC			
<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale vivace	AC-AR			
<i>Milium effusum</i>	Millet des bois	C-AC			
<i>Moehringia trinervia</i>	Méringie trinerviée	C-AC			
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	C-AC			
<i>Myosoton aquaticum</i>	Stellaire aquatique	C-AC			
<i>Nasturtium officinale</i>	Cresson de fontaine	AC			
<i>Neottia ovata</i>	Listère ovale	AC-AR			
<i>Ononis spinosa</i>	Bugrane épineuse	RR			
<i>Paris quadrifolia</i>	Parisette	AC-AR			
<i>Persicaria amphibia</i>	Renouée amphibie	AC			
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée poivre d'eau	AC			
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Renouée à feuilles de patience	C-AC			
<i>Persicaria maculosa</i>	Renouée persicaire	C			
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère	C-AR			
<i>Phleum nodosum</i>	Fléole noueuse	AC-AR			
<i>Phleum pratense</i>	Fléole des prés	CC-C			
<i>Picris hieracioides</i>	Picris fausse-épervière	C-AC			
<i>Pimpinella major</i>	Grand Boucage	AC-AR			
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	CC			
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	CC			
<i>Poa compressa</i>	Pâturin comprimé	AR			
<i>Poa nemoralis</i>	Pâturin des bois	C-AC			
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	C			
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon commun	AC			
<i>Populus tremula</i>	Peuplier tremble	AR			
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	C-AC			
<i>Primula elatior</i>	Primevère élevée	AC			
<i>Primula veris</i>	Primevère officinale	C-AC			
<i>Prunus avium</i>	Merisier	AC-AR			
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	C-AC			
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Pulicaire dysentérique	AC			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté lorrain	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile	CC-AC			
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	CC-C			
<i>Ranunculus acris</i>	Renoncule âcre	C			
<i>Ranunculus auricomus</i>	Renoncule tête d'or	AC-AR			
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	C			
<i>Reseda lutea</i>	Réséda jaune	AC			
<i>Reseda luteola</i>	Gaude	AR			
<i>Ribes rubrum</i>	Groseillier rouge	AC-AR			
<i>Ribes uva-crispa</i>	Groseillier épineux	AC-AR			
<i>Rorippa palustris</i>	Rorippe à petites fleurs	RR			
<i>Rosa arvensis</i>	Rosier des champs	AC			
<i>Rubus caesius</i>	Ronce bleue	C-AC			
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille sauvage	C-AC			
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue	C			
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sang-de-dragon	AC-R			
<i>Sagina procumbens</i>	Sagine couchée	CC			
<i>Salix alba</i>	Saule blanc	AC-AR			
<i>Salix aurita</i>	Saule à oreillettes	R			
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	C-AC			
<i>Salix purpurea</i>	Saule pourpre	R-RR			
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	C			
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois	C-AC			
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrophulaire aquatique	AC-AR			
<i>Scrophularia nodosa</i>	Scrofulaire noueuse	C-AC			
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire	C			
<i>Setaria italica</i>	Millet des oiseaux	AR-R			
<i>Silene dioica</i>	Compagnon rouge	AR			
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs	C			
<i>Sisymbrium officinale</i>	Herbe-aux-chantres	CC-C			
<i>Solanum dulcamara</i>	Morelle douce-amère	C-AC			
<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire	C-AC			
<i>Sonchus arvensis</i>	Laiteron des champs	C-AC			
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron épineux	C			
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron maraîcher	C			
<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais	C-AR			
<i>Stachys sylvatica</i>	Epiaire des bois	C			
<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée	C-AC			
<i>Symphytum officinale</i>	Consoude officinale	C			
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie vulgaire	C-AC			
<i>Tilia cordata</i>	Tilleul à petites feuilles	AC-AR			
<i>Torilis japonica</i>	Torilis anthriscue	C-AC			
<i>Trifolium fragiferum</i>	Trèfle fraise	AR-R			
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	C			
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	CC			
<i>Tussilago farfara</i>	Tussilage	C-AC			
<i>Ulmus glabra</i>	Orme des montagnes	AR-RR			
<i>Ulmus minor</i>	Orme champêtre	AC-AR			

Nom scientifique	Nom commun	Indice de rareté lorrain	Liste rouge nationale	Liste rouge régionale	Protection
<i>Urtica dioica</i>	Ortie	C			
<i>Verbascum thapsus</i>	Bouillon blanc à petites fleurs	AC			
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine sauvage	AC			
<i>Veronica arvensis</i>	Véronique des champs	C-AC			
<i>Veronica beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	C-AC			
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit chêne	C-AC			
<i>Veronica montana</i>	Véronique des montagnes	R			
<i>Veronica peregrina</i>	Véronique étrangère	AC-R			
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	C-AC			
<i>Veronica polita</i>	Véronique à feuilles luisantes	AR-R			
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Véronique à feuilles de serpolet	AC-AR			
<i>Viburnum opulus</i>	Viome obier	C-AC			
<i>Vicia cracca</i>	Vesce à épis	C			
<i>Vicia hirsuta</i>	Vesce hérissée	C-AC			
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	C			
<i>Viola reichenbachiana</i>	Violette de Reichenbach	C-AC			
<i>Viola riviniana</i>	Violette de Rivinus	AC-AR			
<i>Viscum album</i>	Gui	C-AC			
<i>Vulpia myuros</i>	Vulpie queue-de-rat	AC-AR			

III – Espèces animales signalées dans la bibliographie

Les données bibliographiques relatives aux espèces animales proviennent de l'extraction de données dans le SINP (Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel) géré et diffusé par l'INPN. Ces listes sont ici regroupées par groupe taxonomique et concernent l'ensemble du territoire de la Communauté de Commune des Trois Rivières.

1. Mollusques et crustacés

1.1. Mollusques

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Sphaerium corneum</i> (Linnaeus, 1758)	Cyclade commune
<i>Euglesa personata</i> (Malm, 1855)	Pisidie des sources
<i>Euglesa pulchella</i> (Jenyns, 1832)	Pisidie jolie
<i>Euglesa subtruncata</i> (Malm, 1855)	Pisidie chiendent
<i>Pisidium amnicum</i> (O.F. Müller, 1774)	Pisidie de vase
<i>Sphaerium lacustre</i> (O.F. Müller, 1774)	Cyclade de vase
<i>Euglesa casertana</i> (Poli, 1791)	Pisidie robuste
<i>Euglesa nitida</i> (Jenyns, 1832)	Pisidie ubiquie
<i>Unio crassus</i> Philipsson, 1788	Mulette épaisse
<i>Unio pictorum</i> (Linnaeus, 1758)	Mulette des peintres
<i>Anodonta anatina</i> (Linnaeus, 1758)	Anodonte des rivières
<i>Anodonta cygnea</i> (Linnaeus, 1758)	Anodonte des étangs
<i>Sinanodonta woodiana</i> (I. Lea, 1834)	Anodonte chinoise
<i>Theodoxus fluviatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Nérîte des rivières
<i>Carychium minimum</i> O.F. Müller, 1774	Auriculette naine
<i>Carychium tridentatum</i> (Risso, 1826)	Auriculette commune
<i>Pomatias elegans</i> (O.F. Müller, 1774)	Élégante striée
<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (J.E. Gray, 1843)	Hydrobie des antipodes
<i>Deroceas reticulatum</i> (O.F. Müller, 1774)	Loche laiteuse
<i>Deroceas laeve</i> (O.F. Müller, 1774)	Loche des marais
<i>Arion rufus</i> (Linnaeus, 1758)	Grande loche
<i>Arion vulgaris</i> Moquin-Tandon, 1855	Loche méridionale
<i>Arion hortensis</i> A. Férussac, 1819	Loche noire
<i>Arion distinctus</i> Mabilie, 1868	Loche glandue
<i>Arion intermedius</i> Normand, 1852	Loche hérisson
<i>Boettgerilla pallens</i> Simroth, 1912	Limace du Caucase
<i>Fruticicola fruticum</i> (O.F. Müller, 1774)	Hélice cerise
<i>Cochlodina laminata</i> (Montagu, 1803)	Fuseau commun
<i>Clausilia bidentata</i> (Ström, 1765)	Clausilie commune
<i>Macrogastera rophii</i> (W. Turton, 1826)	Massue atlantique
<i>Alinda biplicata</i> (Montagu, 1803)	Clausilie septentrionale
<i>Balea perversa</i> (Linnaeus, 1758)	Balée commune
<i>Cochlicopa lubrica</i> (O.F. Müller, 1774)	Brillante commune
<i>Discus rotundatus</i> (O.F. Müller, 1774)	Bouton commun
<i>Merdigera obscura</i> (O.F. Müller, 1774)	Bulime boueux
<i>Euconulus alderi</i> (J.E. Gray, 1840)	Conule brillant
<i>Aegopinella nitidula</i> (Draparnaud, 1805)	Grande luisantine
<i>Zonitoides nitidus</i> (O.F. Müller, 1774)	Luisantine des marais
<i>Nesovitrea hammonis</i> (Ström, 1765)	Luisantine striée
<i>Cermea neglecta</i> (Draparnaud, 1805)	Caragouille élargie
<i>Cermea aginnica</i> (Locard, 1882)	Caragouille semblable
<i>Helix pomatia</i> Linnaeus, 1758	Escargot de Bourgogne
<i>Cepaea hortensis</i> (O.F. Müller, 1774)	Escargot des jardins
<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	Escargot des haies
<i>Cornu aspersum</i> (O.F. Müller, 1774)	Escargot petit-gris
<i>Arianta arbustorum</i> (Linnaeus, 1758)	Hélice des bois
<i>Helicigona lapicida</i> (Linnaeus, 1758)	Soucoupe commune
<i>Helicodonta obvolvata</i> (O.F. Müller, 1774)	Veloutée plane
<i>Monachoides incarnatus</i> (O.F. Müller, 1774)	Moine des bois
<i>Trochulus hispidus</i> (Linnaeus, 1758)	Veloutée commune
<i>Monacha cartusiana</i> (O.F. Müller, 1774)	Petit moine

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Hygromia cinctella</i> (Draparnaud, 1801)	Hélice carénée
<i>Trochulus sericeus</i> (Draparnaud, 1801)	Veloutée déprimée
<i>Monacha cantiana</i> (Montagu, 1803)	Moine globuleux
<i>Lauria cylindracea</i> (Da Costa, 1778)	Maillot commun
<i>Limax maximus</i> Linnaeus, 1758	Limace léopard
<i>Limax cinereoniger</i> Wolf, 1803	Grande limace
<i>Lehmanna marginata</i> (O.F. Müller, 1774)	Limace des bois
<i>Malacolimax tenellus</i> (O.F. Müller, 1774)	Limace jaune
<i>Limacus flavus</i> (Linnaeus, 1758)	Limace des caves
<i>Sphyradium doliolum</i> (Bruguière, 1792)	Maillot barillet
<i>Oxychilus navarricus</i> (Bourguignat, 1870)	Luisant des Pyrénées
<i>Oxychilus cellarius</i> (O.F. Müller, 1774)	Luisant des caves
<i>Oxychilus draparnaudi</i> (H. Beck, 1837)	Grand luisant
<i>Oxychilus alliarius</i> (J.S. Miller, 1822)	Luisant aillé
<i>Pupilla muscorum</i> (Linnaeus, 1758)	Maillot des mousses
<i>Succinea putris</i> (Linnaeus, 1758)	Ambrette amphibie
<i>Oxyloma elegans</i> (Risso, 1826)	Ambrette élégante
<i>Columella edentula</i> (Draparnaud, 1805)	Columelle édentée
<i>Vertigo antiverigo</i> (Draparnaud, 1801)	Vertigo des marais
<i>Vertigo pygmaea</i> (Draparnaud, 1801)	Vertigo commun
<i>Phenacolimax major</i> (A. Férussac, 1807)	Semilimace des plaines
<i>Vitrina pellucida</i> (O.F. Müller, 1774)	Semilimace commune
<i>Ampullaceana balthica</i> (Linnaeus, 1758)	Limnée commune
<i>Stagnicola fuscus</i> (C. Pfeiffer, 1821)	Limnée des marais
<i>Ancylus fluviatilis</i> O.F. Müller, 1774	Patelline des fleuves
<i>Gyraulus albus</i> (O.F. Müller, 1774)	Planorbine poilue
<i>Anisus leucostoma</i> (Millet, 1813)	Planorbe des fossés

1.2. Crustacés

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	Écrevisse de Californie
<i>Faxonius limosus</i> (Rafinesque, 1817)	Écrevisse américaine
<i>Procambarus clarkii</i> (Girard, 1852)	Écrevisse de Louisiane, Écrevisse rouge des marais

2. Insectes et autres arthropodes (sauf crustacés)

2.1. Collemboles

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Deuterosminthurus bicinctus</i>	
<i>Dicyrtoma fusca</i>	
<i>Dicyrtomina minuta</i>	
<i>Dicyrtomina ornata</i>	
<i>Orchesella cincta</i>	
<i>Entomobrya multifasciata</i>	
<i>Orchesella villosa</i>	
<i>Willowsia nigromaculata</i>	
<i>Willowsia platani</i>	
<i>Seira ferrarii</i>	
<i>Entomobrya nivalis</i>	
<i>Vertagopus arboreus</i>	
<i>Vertagopus cinereus</i>	
<i>Isotoma viridis</i>	
<i>Monobella grassei</i>	
<i>Kalaphorura burmeisteri</i>	
<i>Podura aquatica</i>	Podure noire aquatique
<i>Allacma fusca</i>	
<i>Tomocerus vulgaris</i>	
<i>Tomocerus minor</i>	

2.2. Coléoptères

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Anthicus antherinus</i>	
<i>Deporaus betulae</i>	Cigarier du Bouleau
<i>Apoderus coryli</i>	Cigarier okapi, Cigarier du noisetier
<i>Involvulus caeruleus</i>	
<i>Tanysphyrus lemnae</i>	
<i>Protapion fulvipes</i>	Becmare noir à pattes fauves
<i>Nanophyes marmoratus</i>	
<i>Protapion apricans</i>	
<i>Rhopalapion longirostre</i>	Apion de la rose trémière
<i>Byrrhus pilula</i>	Byrrhide en pilule
<i>Demetrias atricapillus</i>	
<i>Microlestes minutulus</i>	
<i>Syntomus obscuroguttatus</i>	
<i>Philorhizus melanocephalus</i>	
<i>Calodromius bifasciatus</i>	
<i>Paranchus albipes</i>	
<i>Bembidion tibiale</i>	
<i>Bembidion quadrimaculatum</i>	
<i>Pterostichus vernalis</i>	
<i>Diachromus germanus</i>	Diachrome allemand
<i>Oxypselaphus obscurus</i>	
<i>Anchomenus dorsalis</i>	Promeneur des champs
<i>Agonum duftschmidi</i>	
<i>Ophonus ardosiacus</i>	
<i>Pterostichus madidus</i>	Pterostichus ovale, Féronie ovale
<i>Asaphidion curtum</i>	
<i>Bembidion latinum</i>	
<i>Bembidion decorum</i>	
<i>Leistus ferrugineus</i>	
<i>Notiophilus palustris</i>	
<i>Loricera pilicornis</i>	Loricère à antennes poilues, Loricera
<i>Clivina fossor</i>	
<i>Tachys bistriatus</i>	
<i>Platynus assimilis</i>	
<i>Stomis pumicatus</i>	
<i>Amara aenea</i>	Amare bronzée
<i>Amara nitida</i>	
<i>Amara similata</i>	
<i>Bradycellus verbasci</i>	
<i>Acupalpus dubius</i>	
<i>Chlaenius vestitus</i>	Chlaenius habillé, Clénie vêtu
<i>Rhagium mordax</i>	Rhagie suspicieuse, Rhagie mordante
<i>Lamia textor</i>	Lamie tisserand
<i>Saperda scalaris</i>	Saperde postale, Saperde à échelons
<i>Leiopus nebulosus</i>	Capricorne nébuleux
<i>Leiopus femoratus</i>	
<i>Agapanthia cardui</i>	Aiguille des piquants, Agapanthie du Chardon
<i>Agelastica alni</i>	Galéruque bleue, Chrysomèle de l'Aulne, Galéruque de l'Aulne
<i>Chrysolina polita</i>	Chrysomèle bienséante
<i>Timarcha tenebricosa</i>	Grand crache-sang, Crache-sang
<i>Chrysolina fastuosa</i>	
<i>Lilioceris lili</i>	Criocère du lis, Criocère du Lys
<i>Bruchus rufimanus</i>	
<i>Cryptocephalus moraei</i>	Cagoule noire
<i>Cassida rubiginosa</i>	
<i>Gonioctena decemnotata</i>	Chrysomèle Totoro
<i>Chrysolina coerulans</i>	
<i>Cryptocephalus vittatus</i>	
<i>Cryptocephalus pusillus</i>	
<i>Sermylassa halensis</i>	Galérucelle du Gaillet, Alain VI
<i>Chaetocnema concinna</i>	
<i>Aphthona nonstriata</i>	Altise bleue sans stries
<i>Chrysolina staphylaea</i>	Chrysomèle rousse

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Galerucella pusilla</i>	
<i>Phyllotreta vittula</i>	
<i>Longitarsus dorsalis</i>	
<i>Hypocassida subferruginea</i>	
<i>Oulema gallaeciana</i>	
<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	Doryphore
<i>Rhizobius chrysomeloides</i>	
<i>Scymnus interruptus</i>	Coccinelle velue à bandes
<i>Rhizobius litura</i>	
<i>Scymnus rubromaculatus</i>	
<i>Clitostethus arcuatus</i>	
<i>Stethorus pusillus</i>	
<i>Scymnus apetzi</i>	
<i>Scymnus suturalis</i>	
<i>Rhizobius lophanthæ</i>	
<i>Coccidula rufa</i>	
<i>Telmatophilus typhae</i>	
<i>Nedyus quadrimaculatus</i>	Charançon à bandes blanches
<i>Curculio nucum</i>	Balanin des noisettes
<i>Otiorynchus rugosostriatus</i>	
<i>Otiorynchus ovatus</i>	
<i>Sitona humeralis</i>	
<i>Phyllobius pomaceus</i>	Charançon de l'Ortie
<i>Liparus germanus</i>	
<i>Ceutorhynchus pallidactylus</i>	Charançon du chou, Charançon de la tige du chou
<i>Tychius picirostris</i>	
<i>Ceutorhynchus obstrictus</i>	
<i>Sitona suturalis</i>	
<i>Phyllobius roboretanus</i>	
<i>Polydrusus pterygomalis</i>	
<i>Polydrusus impressifrons</i>	Charançon vert pâle
<i>Sciaphilus asperatus</i>	
<i>Hylobius abietis</i>	Grand charançon du pin, Hylobe du pin
<i>Liparus coronatus</i>	Charançon de la carotte, Charançon couronné
<i>Magdalis rufa</i>	
<i>Magdalis ruficornis</i>	
<i>Mononychus punctumalbum</i>	Charançon des iris, Charançon de l'iris des marais
<i>Curculio glandium</i>	
<i>Anthonomus rubi</i>	
<i>Cionus hortulanus</i>	Charançon gris de la scrophulaire
<i>Mecinus pyraeter</i>	
<i>Cryptorhynchus lapathi</i>	Charançon fiente d'oiseau
<i>Dorytomus taeniatus</i>	
<i>Lixus pulverulentus</i>	Lixe poudreux
<i>Otiorynchus veterator</i>	
<i>Graptus triguttatus</i>	
<i>Pseudomylocerus sinuatus</i>	
<i>Polydrusus formosus</i>	Charançon vert soyeux
<i>Parethelcus pollinarius</i>	
<i>Hadroplontus trimaculatus</i>	
<i>Brachypera zoilus</i>	Bruche du trèfle, Charançon des feuilles du trèfle
<i>Dryops luridus</i>	
<i>Dryops auriculatus</i>	Dermeste à oreilles
<i>Dryops ernesti</i>	
<i>Acilius sulcatus</i>	
<i>Hydroporus palustris</i>	Hydropore des marais
<i>Laccophilus minutus</i>	
<i>Colymbetes fuscus</i>	Dytique noir
<i>Hydroporus planus</i>	
<i>Agabus bipustulatus</i>	
<i>Platambus maculatus</i>	
<i>Graptodytes pictus</i>	
<i>Hyphydrus ovatus</i>	
<i>Hydroporus angustatus</i>	
<i>Ilybius fuliginosus</i>	

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Hydroglyphus geminus</i>	
<i>Nebrioporus elegans</i>	
<i>Ilybius chalconatus</i>	
<i>Agabus sturmii</i>	
<i>Hygrotus inaequalis</i>	
<i>Hydroporus incognitus</i>	
<i>Hydroporus memnonius</i>	
<i>Hydroporus pubescens</i>	
<i>Graphoderus cinereus</i>	
<i>Limnius volckmari</i>	
<i>Riolus illiesi</i>	
<i>Oulimnius tuberculatus</i>	
<i>Esolus parallelepipedus</i>	
<i>Esolus pygmaeus</i>	
<i>Riolus subviolaceus</i>	
<i>Elmis maugetii</i>	
<i>Gyrinus substriatus</i>	
<i>Halipilus heydeni</i>	
<i>Halipilus lineatocollis</i>	
<i>Pelodytes caesus</i>	
<i>Brychius elevatus</i>	
<i>Halipilus laminatus</i>	
<i>Halipilus ruficollis</i>	
<i>Helophorus obscurus</i>	
<i>Helophorus minutus</i>	
<i>Helophorus aequalis</i>	
<i>Helophorus grandis</i>	
<i>Helophorus aquaticus</i>	
<i>Helophorus granularis</i>	
<i>Helophorus brevipalpis</i>	
<i>Heterocerus fenestratus</i>	
<i>Ochthebius minimus</i>	
<i>Hydraena gracilis</i>	
<i>Hydraena assimilis</i>	
<i>Hydraena nigrita</i>	
<i>Hydraena pulchella</i>	
<i>Hydraena riparia</i>	
<i>Hydrochus crenatus</i>	
<i>Hydrochus angustatus</i>	
<i>Hydrochus ignicollis</i>	
<i>Helochares lividus</i>	Hydrophile fauve
<i>Anacaena limbata</i>	
<i>Laccobius striatulus</i>	
<i>Anacaena bipustulata</i>	
<i>Anacaena globulus</i>	
<i>Sphaeridium scarabaeoides</i>	Dermeste- tortue à tâche rouge
<i>Hydrobius fuscipes</i>	Hydrophile noir strié
<i>Enochrus coarctatus</i>	
<i>Enochrus melanocephalus</i>	
<i>Laccobius bipunctatus</i>	
<i>Sphaeridium lunatum</i>	
<i>Cercyon quisquilius</i>	
<i>Anacaena lutescens</i>	
<i>Helochares punctatus</i>	
<i>Lampyris noctiluca</i>	Ver luisant, Lampyre
<i>Choleva angustata</i>	
<i>Choleva oblonga</i>	
<i>Meloe proscarabaeus</i>	Méloé enfle-boeufs ténébreux
<i>Meloe violaceus</i>	Meloe enfle-boeufs violet
<i>Epuraea biguttata</i>	
<i>Cychramus luteus</i>	
<i>Noterus clavicornis</i>	
<i>Hygrobia hermanni</i>	Dytique d'Hermann
<i>Hadrobregmus denticollis</i>	
<i>Melolontha melolontha</i>	Grand hanneton commun, Hanneton commun

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Melinopterus prodromus</i>	
<i>Onthophagus vacca</i>	Onthophage vacca
<i>Amphimallon solstitialis</i>	Hanneton de la Saint-Jean
<i>Aphodius fimetarius</i>	
<i>Onthophagus coenobita</i>	
<i>Serica brunnea</i>	Petit hanneton des sables
<i>Hoplia philanthus</i>	Hoplie farineuse
<i>Necrodes littoralis</i>	Silphe des rivages
<i>Nicrophorus humator</i>	Nécrophore noir, Nécrophore ensevelisseur
<i>Phosphuga atrata</i>	Silphe banal
<i>Tachyporus hypnorum</i>	
<i>Scaphidium quadrimaculatum</i>	
<i>Tachyporus obtusus</i>	
<i>Oxytelus sculptus</i>	
<i>Anotylus rugosus</i>	Staphylin noir à corselet sillonné & bordé
<i>Anotylus tetracarيناتus</i>	
<i>Anthobium unicolor</i>	
<i>Tachyporus nitidulus</i>	
<i>Leptusa ruficollis</i>	
<i>Drusilla canaliculata</i>	
<i>Tachyporus formosus</i>	
<i>Tachyporus solutus</i>	
<i>Creophilus maxillosus</i>	Staphylin nécrophage, Staphylin noir et cendré
<i>Emus hirtus</i>	Staphylin bourdon
<i>Ocypus olens</i>	Staphylin odorant
<i>Othius punctulatus</i>	Staphylin à étuis marons pointillés

2.3. Diptères

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Sylvicola punctatus</i>	
<i>Leptogaster cylindrica</i>	
<i>Dioctria rufipes</i>	
<i>Atherix ibis</i>	
<i>Bibio johannis</i>	
<i>Bibio marci</i>	Bibion, Mouche de la Saint Marc
<i>Bombylius major</i>	Grand bombyle
<i>Bombylius discolor</i>	
<i>Anthrax anthrax</i>	
<i>Bombylius venosus</i>	
<i>Lucilia sericata</i>	
<i>Mikiola fagi</i>	
<i>Camarota curvipennis</i>	
<i>Sicus ferrugineus</i>	
<i>Thecophora distincta</i>	
<i>Zodion cinereum</i>	
<i>Poecilobothrus nobilitatus</i>	
<i>Empis tessellata</i>	Empis marqueté
<i>Empis livida</i>	
<i>Empis stercorea</i>	
<i>Rhamphomyia sulcata</i>	
<i>Hilara maura</i>	
<i>Stenopteryx hirundinis</i>	Pou volant
<i>Platyura marginata</i>	
<i>Sapromyzosoma quadripunctata</i>	
<i>Limonia phragmitidis</i>	
<i>Austrolimnophila ochracea</i>	
<i>Ilisia maculata</i>	
<i>Eloeophila maculata</i>	
<i>Euphyllidorea dispar</i>	
<i>Limnophila pictipennis</i>	
<i>Antocha vitripennis</i>	
<i>Limonia hercegovinae</i>	
<i>Limonia nigropunctata</i>	
<i>Symplecta hybrida</i>	

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Ellipteroides lateralis</i>	
<i>Limnophila schranki</i>	
<i>Neria commutata</i>	
<i>Mesembrina meridiana</i>	
<i>Neomyia cornicina</i>	
<i>Graphomya maculata</i>	
<i>Platystoma seminationis</i>	
<i>Psila fimetaria</i>	
<i>Chrysopilus laetus</i>	
<i>Rhagio scolopaceus</i>	
<i>Rhagio tringarius</i>	
<i>Scathophaga furcata</i>	
<i>Scathophaga stercoraria</i>	Scathophage du fumier, Mouche à merde
<i>Coremacera marginata</i>	
<i>Dichetophora obliterata</i>	
<i>Tetanocera ferruginea</i>	
<i>Sphaerocera monilis</i>	
<i>Chloromyia formosa</i>	
<i>Sargus bipunctatus</i>	
<i>Oxycera rara</i>	
<i>Episyrphus balteatus</i>	Syrphe ceinturé
<i>Eristalis tenax</i>	Eristale gluante, Mouche pourceau
<i>Volucella bombylans</i>	
<i>Rhingia campestris</i>	Rhyngie champêtre, Syrphe à long nez des champs
<i>Eupeodes corollae</i>	
<i>Epistrophe eligans</i>	
<i>Platycheirus albimanus</i>	
<i>Eristalis pertinax</i>	
<i>Eupeodes luniger</i>	
<i>Melanogaster nuda</i>	
<i>Scaeva pyrastris</i>	Syrphe du poirier, Syrphe pyrastre
<i>Syrphus ribesii</i>	Syrphe du groseillier
<i>Syrphus torvus</i>	
<i>Syrphus vitripennis</i>	
<i>Baccha elongata</i>	
<i>Chrysotoxum bicinctum</i>	
<i>Chrysotoxum cautum</i>	
<i>Melanostoma mellinum</i>	
<i>Melanostoma scalare</i>	
<i>Platycheirus peltatus</i>	
<i>Xylota segnis</i>	
<i>Criorhina ranunculi</i>	
<i>Eristalis arbustorum</i>	
<i>Helophilus pendulus</i>	
<i>Helophilus trivittatus</i>	
<i>Myathropa florea</i>	
<i>Sphaerophoria scripta</i>	
<i>Cheilosia albitarsis</i>	
<i>Cheilosia chlorus</i>	
<i>Pyrophaena rosarum</i>	
<i>Cheilosia illustrata</i>	
<i>Cheilosia pagana</i>	
<i>Cheilosia variabilis</i>	
<i>Neoscasia podagrica</i>	
<i>Volucella zonaria</i>	Volucelle zonée
<i>Tabanus bromius</i>	Taon gris à jambes fauves
<i>Eriothrix rufomaculata</i>	
<i>Ectophasia crassipennis</i>	
<i>Tachina fera</i>	
<i>Phania funesta</i>	
<i>Chaetorellia jaceae</i>	
<i>Urophora quadrifasciata</i>	
<i>Urophora stylata</i>	
<i>Urophora cardui</i>	Mouche du chardon
<i>Oxyna flavipennis</i>	

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Tephritis hyoscyami</i>	
<i>Nephrotoma appendiculata</i>	Néphrotome de Pierre
<i>Nephrotoma quadrifaria</i>	
<i>Nigrotipula nigra</i>	
<i>Ctenophora festiva</i>	
<i>Tipula obsoleta</i>	
<i>Tipula scripta</i>	
<i>Trichocera annulata</i>	

2.4. Éphéméroptères

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Serratella ignita</i>	
<i>Torleya major</i>	
<i>Ephemera danica</i>	Mouche de mai
<i>Ecdyonurus torrentis</i>	
<i>Heptagenia sulphurea</i>	
<i>Paraleptophlebia submarginata</i>	
<i>Potamanthus luteus</i>	Éphémère jaune à deux filets & ailes réticulées

2.5. Hémiptères

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Anthocoris nemoralis</i>	
<i>Temnostethus pusillus</i>	
<i>Anthocoris amplicollis</i>	
<i>Orius niger</i>	
<i>Pemphigus spyrothecae</i>	
<i>Anoecia corni</i>	
<i>Cinara pilicornis</i>	
<i>Cinara cupressi</i>	Puceron de cyprès
<i>Eucallipterus tiliae</i>	
<i>Eulachnus rileyi</i>	
<i>Periphyllus testudinaceus</i>	
<i>Tetraneura ulmi</i>	
<i>Tuberolachnus salignus</i>	Grand puceron des saules
<i>Lachnus pallipes</i>	
<i>Aphrophora salicina</i>	Aphrophore des saules
<i>Berytinus minor</i>	
<i>Eupteryx aurata</i>	
<i>Lamprotettix nitidulus</i>	
<i>Zyginella pulchra</i>	
<i>Planaphrodes bifasciatus</i>	
<i>Evacanthus interruptus</i>	
<i>Cimex hirundinis</i>	
<i>Cixius nervosus</i>	
<i>Coccus hesperidum</i>	
<i>Asiraca clavicornis</i>	Delphacide à corne
<i>Arocatus roeselii</i>	
<i>Capsus ater</i>	
<i>Heterotoma planicornis</i>	
<i>Campyloneura virgula</i>	
<i>Megalocoleus molliculus</i>	
<i>Liocoris tripustulatus</i>	
<i>Leptopterna dolabrata</i>	
<i>Pilophorus cinnamopterus</i>	
<i>Notostira elongata</i>	
<i>Dicyphus globulifer</i>	
<i>Pilophorus perplexus</i>	
<i>Halticus luteicollis</i>	
<i>Pinalitus viscicola</i>	
<i>Phytocoris ulmi</i>	
<i>Phytocoris varipes</i>	
<i>Hadrodemus m-flavum</i>	
<i>Deraeocoris flavilinea</i>	

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Dicyphus pallidus</i>	
<i>Blepharidopterus angulatus</i>	
<i>Phytocoris tiliae</i>	
<i>Notonecta glauca</i>	Notonecte glauque
<i>Notonecta maculata</i>	Notonecte maculée
<i>Metopoplax ditomoides</i>	
<i>Podops inunctus</i>	
<i>Parapiesma quadratum</i>	Piesmatide de la betterave
<i>Cacopsylla affinis</i>	
<i>Rhopalus subrufus</i>	
<i>Scolopostethus affinis</i>	
<i>Drymus sylvaticus</i>	
<i>Megalonotus sabulicola</i>	
<i>Lasiosomus enervis</i>	
<i>Tettigometra laeta</i>	
<i>Corythucha ciliata</i>	Tigre du platane
<i>Kalama tricornis</i>	
<i>Dictyla convergens</i>	
<i>Microvelia reticulata</i>	

2.6. Hyménoptères

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Andrena cineraria</i>	
<i>Andrena fulva</i>	
<i>Andrena gravida</i>	
<i>Andrena haemorrhoa</i>	
<i>Bombus pascuorum</i>	Bourdon des champs
<i>Xylocopa violacea</i>	Abeille charpentière, Xylocope violette
<i>Bombus pratorum</i>	Bourdon des prés
<i>Nomada ruficornis</i>	
<i>Anthophora plumipes</i>	Anthophore commune, Anthophore plumeuse
<i>Anthophora retusa</i>	Anthophore obtuse
<i>Nomada zonata</i>	
<i>Bombus hortorum</i>	Bourdon des jardins
<i>Bombus lapidarius</i>	Bourdon des pierres
<i>Bombus sylvarum</i>	Bourdon grisé
<i>Dinocampus coccinellae</i>	
<i>Cephus pygmeus</i>	
<i>Ectemnius continuus</i>	
<i>Pediaspis aceris</i>	
<i>Neuroterus quercusbaccarum</i>	Galle lenticulaire du chêne
<i>Cynips divisa</i>	
<i>Cynips longiventris</i>	
<i>Cynips quercusfolii</i>	
<i>Diplolepis eglanteriae</i>	
<i>Diplolepis rosae</i>	Cynips du rosier
<i>Andricus fecundatrix</i>	
<i>Neuroterus albipes</i>	
<i>Neuroterus numismalis</i>	
<i>Dichatomus acerinus</i>	
<i>Halictus scabiosae</i>	
<i>Helorus anomalipes</i>	
<i>Ophion minutus</i>	
<i>Ophion obscuratus</i>	
<i>Ophion ventricosus</i>	
<i>Tromatobia lineatoria</i>	
<i>Ophion luteus</i>	Ophion jaune
<i>Enicospilus ramidulus</i>	Ichneumon jaune à corselet noir en dessous & extrémité du ventre noir
<i>Ichneumon xanthorius</i>	
<i>Hoplismenus bispinatorius</i>	
<i>Aptesis nigrocincta</i>	
<i>Alloplasta piceator</i>	
<i>Enicospilus adustus</i>	
<i>Osmia cornuta</i>	

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Anthidium manicatum</i>	Abeille cotonnière, Anthidie cotonnière
<i>Osmia bicornis</i>	Osmie rousse
<i>Megastigmus aculeatus</i>	
<i>Stigmus solskyi</i>	
<i>Trigonoderus cyanescens</i>	
<i>Homoporus luniger</i>	
<i>Coelopisthia extenta</i>	
<i>Cyclogastrella clypealis</i>	
<i>Elinora koehleri</i>	
<i>Tenthredo mesomela</i>	
<i>Tenthredo scrophulariae</i>	Mouche-à-scie de la scrofulaire
<i>Pristiphora armata</i>	
<i>Macrophya annulata</i>	Mouche-à-scie noire, avec le milieu du ventre fauve
<i>Macrophya ribis</i>	
<i>Pachyprotasis rapae</i>	
<i>Emphytus cinctus</i>	Mouche-à-scie cordelière
<i>Vespula germanica</i>	Guêpe germanique
<i>Polistes dominula</i>	Guêpe poliste
<i>Ancistrocerus nigricornis</i>	
<i>Polistes biglumis</i>	Guêpe à anneaux bordés de jaune, & deux taches jaunes
<i>Vespula vulgaris</i>	Guêpe commune
<i>Xiphydria camelus</i>	

2.7. Lépidoptères

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Adela reaumurella</i>	Adèle verdoyante
<i>Alucita hexadactyla</i>	
<i>Argyresthia trifasciata</i>	
<i>Argyresthia pruniella</i>	
<i>Oegoconia caradjai</i>	
<i>Anthophila fabriciana</i>	
<i>Coleophora trifolii</i>	
<i>Chrysoteuchia culmella</i>	Crambus des jardins
<i>Patania ruralis</i>	Pyrale du Houblon
<i>Ostrinia nubilalis</i>	Pyrale de l'armoise
<i>Anania hortulata</i>	Botys de l'ortie
<i>Nomophila noctuella</i>	Nomophile
<i>Udea ferrugalis</i>	Botys ferrugineux
<i>Acentria ephemerella</i>	Hydrocampe fausse-éphémère
<i>Catoptria verellus</i>	Crambus des bois
<i>Eudonia delunella</i>	Eudorée des lichens
<i>Pyrausta purpuralis</i>	Pyrauste pourprée
<i>Catoptria pinella</i>	Crambus des pinèdes
<i>Agriphila straminella</i>	Crambus des pelouses
<i>Crambus perlellus</i>	Crambus des champs
<i>Anania lancealis</i>	Pyrale de l'Eupatoire, Botys lancéolé
<i>Pyrausta despicata</i>	Pyrauste du plantain
<i>Agriphila tristella</i>	Crambus des chaumes
<i>Eudonia mercurella</i>	
<i>Palpita vitrealis</i>	Pyrale du jasmin
<i>Pyrausta aurata</i>	Pyrauste de la Menthe
<i>Parapoynx stratiotata</i>	Hydrocampe de la stratiote
<i>Elophila nymphaeata</i>	Hydrocampe du Potamogeton
<i>Catoptria margaritella</i>	Crambus à rayure d'argent
<i>Crambus pascuella</i>	Crambus des pâturages
<i>Eudonia lacustrata</i>	Eudorée des mousses
<i>Scoparia pyralella</i>	Eudorée des vergers
<i>Anania coronata</i>	Botys du sureau, Pyrale du sureau
<i>Carcina quercana</i>	
<i>Agonopterix propinquella</i>	
<i>Depressaria radiella</i>	
<i>Thyatira batis</i>	Batis
<i>Habrosyne pyritoides</i>	Râtissée
<i>Watsonalla binaria</i>	Hameçon, Binaire

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Drepana curvatula</i>	Incurvé
<i>Tethea or</i>	Or, Double-Bande brune
<i>Cilix glaucata</i>	Petite Epine
<i>Drepana falcataria</i>	Faucille
<i>Watsonalla cultraria</i>	Serpette
<i>Tethea ocellaris</i>	Octogésime
<i>Falcaria lacertinaria</i>	Lacertine, Lézard
<i>Cymatophorina diluta</i>	Cymatophore délayée, Diluée
<i>Scoliopteryx libatrix</i>	Découpure
<i>Hypena proboscidalis</i>	Noctuelle à museau
<i>Spilosoma lubricipeda</i>	Ecaille tigrée
<i>Calliteara pudibunda</i>	Pudibonde, Patte-Etendue
<i>Phragmatobia fuliginosa</i>	Ecaille cramoisie
<i>Miltochrista miniata</i>	Rosette
<i>Rivula sericealis</i>	Soyeuse
<i>Laspeyria flexula</i>	Crochet
<i>Nyea lurideola</i>	Lithosie complanule, Lithosie plombée
<i>Callimorpha dominula</i>	Ecaille marbrée, Ecaille lustrée
<i>Diaphora mendica</i>	Ecaille mendicante
<i>Spilarctia lutea</i>	Ecaille Lièvre
<i>Collita griseola</i>	Lithosie grise
<i>Lymantria dispar</i>	Disparate, Spongieuse, Zigzag
<i>Arctia caja</i>	Ecaille Martre, Hérissonne
<i>Wittia sororcula</i>	
<i>Manulea complana</i>	Manteau à tête jaune, Lithosie aplatie
<i>Herminia tarsicrinalis</i>	Herminie de la Ronce
<i>Euproctis chrysorrhoea</i>	Cul-brun
<i>Lymantria monacha</i>	Nonne
<i>Lithosia quadra</i>	Lithosie quadrille
<i>Herminia tarsipennalis</i>	Herminie de la Vigne-blanche
<i>Sphrageidus similis</i>	Cul-doré
<i>Arctornis l-nigrum</i>	L-noir
<i>Catocala promissa</i>	Promise
<i>Katha depressa</i>	Lithosie ocre, Lithosie déprimée
<i>Eilema caniola</i>	Manteau pâle
<i>Thumatha senex</i>	Nudarie vieille
<i>Parascotia fuliginaria</i>	Inégale
<i>Hypena rostralis</i>	Toupet
<i>Herminia grisealis</i>	Herminie grise
<i>Euclidia glyphica</i>	Doublure jaune
<i>Leucoma salicis</i>	Bombyx du Saule, Apparent
<i>Tyria jacobaeae</i>	Goutte-de-sang, Carmin
<i>Atolmis rubricollis</i>	Veuve, Collier rouge
<i>Cybosia mesomella</i>	Eborine
<i>Schrankia taenialis</i>	Hypénode de la Callune
<i>Zanclognatha lunalis</i>	Herminie plumeuse
<i>Trisateles emortualis</i>	Herminie olivâtre
<i>Eublemma purpurina</i>	Noctuelle purpurine
<i>Catocala nupta</i>	Mariée
<i>Catocala sponsa</i>	Fiancée
<i>Pechipogo strigilata</i>	
<i>Argolamprotes micella</i>	
<i>Brachmia blandella</i>	
<i>Recurvaria leucatella</i>	
<i>Athrips mouffetella</i>	
<i>Aproaerema anthyllidella</i>	
<i>Camptogramma bilineata</i>	Brocatelle d'or
<i>Epirrhoe alternata</i>	Alternée
<i>Opisthograptis luteolata</i>	Citronnelle rouillée
<i>Idaea aversata</i>	Impolie, l'Acidalie détournée
<i>Campaea margaritaria</i>	Céladon
<i>Colostygia pectinataria</i>	Cidarie verdâtre
<i>Hypomecis roboraria</i>	Boarmie du Chêne
<i>Lomaspilis marginata</i>	Bordure entrecoupée, Marginée
<i>Timandra comae</i>	Timandre aimée

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Hypomecis punctinalis</i>	Boarmie pointillée
<i>Cabera exanthemata</i>	Cabère pustulée
<i>Dysstroma truncata</i>	Cidarie roussâtre
<i>Ectropis crepuscularia</i>	Boarmie crépusculaire
<i>Idaea dimidiata</i>	Acidalie écussonnée
<i>Gandaritis pyralia</i>	
<i>Perizoma alchemillata</i>	Péризome coupée
<i>Xanthorhoe fluctuata</i>	Incertaine, Phalène ondée
<i>Geometra papilionaria</i>	Grande Naïade, Papillonaire
<i>Lomographa temerata</i>	Phalène satinée
<i>Cabera pusaria</i>	Cabère virginale, Délicate
<i>Cyclophora punctaria</i>	Ephyre ponctué, Soutenue
<i>Hydriomena furcata</i>	Larentie lavée
<i>Perizoma flavofasciata</i>	Péризome décolorée, Péризome à fascies jaunes
<i>Hemithea aestivaria</i>	Phalène sillonnée
<i>Alcis repandata</i>	Boarmie recourbée
<i>Idaea biselata</i>	Truie
<i>Eupithecia linariata</i>	Eupithécie de la Linairé
<i>Xanthorhoe ferrugata</i>	
<i>Ligdia adustata</i>	Phalène du Fusain
<i>Angerona prunaria</i>	Angéronie du Prunier, Phalène du Noisetier
<i>Erannis defoliaria</i>	Hibernie défeuillante
<i>Colotois pennaria</i>	Himère-plume, Phalène emplumée
<i>Selenia lunularia</i>	Ennomos lunaire, Croissant
<i>Apeira syringaria</i>	Ennomos du Lilas
<i>Ourapteryx sambucaria</i>	Phalène du Sureau
<i>Chloroclysta siterata</i>	Cidarie à bandes vertes
<i>Ecliptopera silaceata</i>	Cidarie ochracée
<i>Eulithis prunata</i>	Cidarie du Prunier
<i>Cosmorhoe ocellata</i>	Lynx
<i>Chloroclystis v-ata</i>	Eupithécie couronnée
<i>Eupithecia abbreviata</i>	Eupithécie printanière
<i>Eupithecia centaureata</i>	Eupithécie des Centaurées, Eupithécie oblongue
<i>Mesoleuca albicillata</i>	Phalène de la Ronce, Blanchâtre
<i>Jodis lactearia</i>	Hémithée éru ginée
<i>Crocallis elinguaris</i>	Phalène de la Mancienne, Crocalle commune
<i>Chiasmia clathrata</i>	Réseau, Géomètre à barreaux
<i>Macaria alternata</i>	Philobie alternée
<i>Idaea fuscovenosa</i>	Acidalie familière
<i>Idaea emarginata</i>	Echancrée
<i>Plemyria rubiginata</i>	Mignonne, Cidarie bicolore
<i>Cidaria fulvata</i>	Cidarie fauve, Associée
<i>Pasiphila rectangulata</i>	Eupithécie rectangulaire
<i>Eupithecia tripunctaria</i>	Eupithécie triponctué
<i>Eupithecia exigua</i>	Eupithécie de l'Aubépine
<i>Hydriomena impluviata</i>	Larentie arrosée
<i>Mesotype didymata</i>	Eubolie âpre, La Péризome des Myrtilles
<i>Perizoma affinitata</i>	Péризome contrastée
<i>Epirrhoe tristata</i>	Mélanippe triste
<i>Xanthorhoe designata</i>	Désignée
<i>Peribatodes rhomboidaria</i>	Boarmie rhomboïdale, Boarmie commune
<i>Stegania cararia</i>	Stéganie convoitée
<i>Plagodis dolabraria</i>	Phalène linéolée, Numérie ligneuse
<i>Macaria notata</i>	Philobie tachetée
<i>Cyclophora annularia</i>	Ephyre omicron, Phalène mariée
<i>Cyclophora linearis</i>	Ephyre trilignée
<i>Idaea ochrata</i>	Acidalie ocreuse
<i>Idaea rusticata</i>	Acidalie campagnarde, Acidalie des ibères
<i>Idaea seriata</i>	Vieille, Voisine
<i>Scopula nigropunctata</i>	Acidalie étrille
<i>Scopula imitaria</i>	Acidalie fausse-Timandre
<i>Scopula immutata</i>	Acidalie des pâturages
<i>Asthena albulata</i>	Phalène candide
<i>Chesias legatella</i>	Chésias du Genêt
<i>Electrophaes corylata</i>	Cidarie rompue

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Dysstroma citrata</i>	Cidarie de la Myrtille
<i>Gymnoscelis rufifasciata</i>	Fausse-Eupithécie
<i>Eupithecia haworthiata</i>	Eupithécie de la Clématite
<i>Eupithecia virgaureata</i>	Eupithécie de la Verge d'Or
<i>Eupithecia innotata</i>	Eupithécie réputée
<i>Eupithecia insigniata</i>	Eupithécie distinguée
<i>Eupithecia expallidata</i>	Eupithécie délavée
<i>Anticlea derivata</i>	Violette, Cidarie dérivée
<i>Melanthia procellata</i>	Mélanthie pie
<i>Epirrita dilutata</i>	Epirrite diluée
<i>Triphosa dubitata</i>	Incertaine, Dent-de-Scie, Douteuse
<i>Rheumaptera hastata</i>	Hachée, Mélanippe hastée
<i>Lobophora halterata</i>	Haltère, Phalène hexaptérate
<i>Epirrhoe rivata</i>	Mélanippe claire
<i>Catarhoe rubidata</i>	Eubolie roussâtre
<i>Xanthorhoe biriviata</i>	Larentie des Impatientes
<i>Xanthorhoe quadrifasciata</i>	Phalène quadrifasciée
<i>Scotopteryx chenopodiata</i>	Phalène de l'Ansérine, Chénopodie
<i>Abraxas grossulariata</i>	Zérène du Groseillier
<i>Abraxas sylvata</i>	Zérène de l'Orme
<i>Parectropis similaria</i>	Boarmie frottée, Boarmie sylvatique
<i>Peribatodes secundaria</i>	Boarmie des Résineux, Boarmie seconde
<i>Menophra abruptaria</i>	Boarmie pétrifiée
<i>Selenia dentaria</i>	Ennomos illunaire
<i>Ennomos quercinaria</i>	Ennomos du Chêne
<i>Ennomos alniaria</i>	Ennomos du Tilleul
<i>Ennomos fuscantaria</i>	Ennomos du Frêne, Ennomos bicolore
<i>Ennomos erosaria</i>	Ennomos rongée
<i>Petrophora chlorosata</i>	Phalène de l'Aquiline, Pétophore de la Fougère
<i>Cepphis advenaria</i>	Epione étrangère
<i>Macaria wauaria</i>	Damas cendré
<i>Phigaliohybernia aurantiaria</i>	Hibernie orangée
<i>Caloptilia falconipennella</i>	
<i>Parornix torquillella</i>	
<i>Caloptilia stigmatella</i>	
<i>Caloptilia honoratella</i>	
<i>Malacosoma neustria</i>	Livrée des arbres, Bombyx à livrée
<i>Lasiocampa quercus</i>	Bombyx du Chêne, Minime à bandes jaunes
<i>Trichiura crataegi</i>	Bombyx de l'Aubépine
<i>Odonestis pruni</i>	Feuille-Morte du Prunier
<i>Euthrix potatoria</i>	Buveuse
<i>Gastropacha quercifolia</i>	Feuille-Morte du Chêne
<i>Poecilocampa populi</i>	Bombyx du Peuplier
<i>Apoda limacodes</i>	Tortue
<i>Mompha subbistrigella</i>	
<i>Noctua pronuba</i>	Hibou
<i>Lacanobia oleracea</i>	Noctuelle des Potagers
<i>Xestia c-nigrum</i>	C-noir
<i>Xestia xanthographa</i>	Trimaculée
<i>Mythimna albipuncta</i>	Point blanc
<i>Diachrysis chrysitis</i>	Vert-Doré
<i>Ochropleura plecta</i>	Cordon blanc
<i>Mythimna pallens</i>	Leucanie blafarde
<i>Luperina testacea</i>	Lupérine testacée
<i>Charanyca trigrammica</i>	Noctuelle trilingnée
<i>Cosmia trapezina</i>	Trapèze
<i>Colocasia coryli</i>	Noctuelle du Coudrier
<i>Noctua fimbriata</i>	Frangée
<i>Mythimna impura</i>	Leucanie souillée
<i>Craniophora ligustri</i>	Troënière
<i>Mormo maura</i>	Maure
<i>Phlogophora meticulosa</i>	Méticuleuse
<i>Conistra vaccinii</i>	Orrhodie de l'Airelle
<i>Noctua comes</i>	Hulotte
<i>Graphiphora augur</i>	Noctuelle augure

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Diarsia rubi</i>	Noctuelle belle
<i>Oligia fasciuncula</i>	Noctuelle de la Canche
<i>Melanchra persicariae</i>	Noctuelle de la Persicaire
<i>Euplexia lucipara</i>	Luisante
<i>Eupsilia transversa</i>	Satellite
<i>Cryphia algae</i>	Bryophile vert-mousse
<i>Cucullia scrophulariae</i>	Cucullie de la Scrophulaire
<i>Deltote pygarga</i>	Albule
<i>Sunira circellaris</i>	Xanthie ferruginée
<i>Xestia triangulum</i>	Noctuelle de la Chélidoine
<i>Heliopsis viriplaca</i>	Noctuelle de la Cardère
<i>Hydraecia micacea</i>	Noctuelle de la Pomme de Terre
<i>Tholera decimalis</i>	Nasse
<i>Polia nebulosa</i>	Noctuelle nébuleuse
<i>Trachea atriplicis</i>	Noctuelle de l'Arroche
<i>Mythimna l-album</i>	L blanc
<i>Orthosia cruda</i>	Orthosie farineuse
<i>Orthosia gracilis</i>	Orthosie gracile
<i>Griposia aprilina</i>	Runique
<i>Plusia festucae</i>	Plusie de la Fétuque
<i>Xestia sexstrigata</i>	Noctuelle ombragée
<i>Noctua interjecta</i>	Faux Casque
<i>Diarsia mendica</i>	Noctuelle de la Primevère
<i>Diarsia brunnea</i>	Point noir
<i>Mesoligia furuncula</i>	Noctuelle furoncule
<i>Lacanobia w-latinum</i>	Noctuelle du Genêt
<i>Rusina ferruginea</i>	Noctuelle ténébreuse
<i>Ipimorpha retusa</i>	Cosmie rétuse
<i>Cosmia pyralina</i>	Cosmie pyraline
<i>Panolis flammea</i>	Noctuelle du Pin
<i>Orthosia incerta</i>	Orthosie variable
<i>Orthosia gothica</i>	Gothique
<i>Orthosia cerasi</i>	Orthosie du Cerisier
<i>Egira conspiciellaris</i>	Conspicillaire
<i>Xanthia togata</i>	Xanthie ochracée
<i>Dryobotodes eremita</i>	Jaspe vert
<i>Conistra ligula</i>	Orrhodie ligulée
<i>Deltote bankiana</i>	Noctuelle argentule
<i>Moma alpium</i>	Avrilière
<i>Anchoscelis lunosa</i>	
<i>Cirrhia icteritia</i>	Xanthie cirée
<i>Leptologia lota</i>	Xanthie lavée
<i>Fissipunctia ypsillon</i>	
<i>Bena bicolorana</i>	Halias du Chêne
<i>Earias clorana</i>	Halias du Saule
<i>Nola cucullatella</i>	Nole-capuchon
<i>Nola confusalis</i>	Nole crêtée, Nole-Aigrette
<i>Nola aerugula</i>	Nole ravaudée
<i>Meganola albula</i>	Nole blanchâtre
<i>Thaumetopoea processionea</i>	Processionnaire du Chêne
<i>Drymonia oblitterata</i>	Ardoisée
<i>Pheosia tremula</i>	Porcelaine
<i>Pterostoma palpina</i>	Museau
<i>Phalera bucephala</i>	Bucéphale, Lunule
<i>Ptilodon capucina</i>	Crête-de-Coq
<i>Notodonta ziczac</i>	Bois-Veiné
<i>Stauropus fagi</i>	Ecureuil, Staurope du Hêtre, Bombyx du Hêtre
<i>Furcula bicuspis</i>	Harpye bicuspidée
<i>Notodonta dromedarius</i>	Chameau
<i>Pheosia gnoma</i>	Bombyx Dictéioïde, Faïence
<i>Clostera curtula</i>	Hausse-Queue blanche, Courtaud
<i>Ptilodon cucullina</i>	Capuchon
<i>Furcula furcula</i>	Harpye fourchue
<i>Cerura vinula</i>	Grande Queue-Fourchue
<i>Cerura erminea</i>	Hermine

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Peridea anceps</i>	Timide
<i>Notodonta torva</i>	Demi-Lune grise
<i>Clostera pigra</i>	Hausse-Queue brune, Recluse
<i>Harpella forcicella</i>	
<i>Crassa unitella</i>	
<i>Pleurota bicostella</i>	
<i>Opostega salaciella</i>	
<i>Prays fraxinella</i>	
<i>Pterophorus pentadactylus</i>	
<i>Emmelina monodactyla</i>	
<i>Cnaemidophorus rhododactylus</i>	
<i>Euzophera pinguis</i>	Phycide du frêne
<i>Endotricha flammealis</i>	Asopie flamme
<i>Aphomia sociella</i>	Fausse-teigne des bourdons
<i>Acrobasis tumidana</i>	Phycide enflée
<i>Acrobasis repandana</i>	Phycide répandue
<i>Phycita roborella</i>	Phycide du rouvre
<i>Elegia similella</i>	Phycide semblable
<i>Hypsopygia costalis</i>	Asopie frangée
<i>Zophodia grossulariella</i>	Phycide du groseillier
<i>Dioryctria abietella</i>	Phycide du Sapin
<i>Acrobasis advenella</i>	Phycide de l'aubepine
<i>Acrobasis suavella</i>	Phycide du prunellier
<i>Uncinus obductellus</i>	
<i>Synanthedon scoliaeformis</i>	Sésie du Bouleau
<i>Loathoe populi</i>	Sphinx du Peuplier
<i>Agrius convolvuli</i>	Sphinx du Liseron
<i>Mimas tiliae</i>	Sphinx du Tilleul
<i>Macroglossum stellatarum</i>	Moro-Sphinx, Sphinx du Caille-Lait
<i>Smerinthus ocellatus</i>	Sphinx demi-paon
<i>Acherontia atropos</i>	Sphinx Tête-de-Mort
<i>Sphinx ligustri</i>	Sphinx du Troène
<i>Stathmopoda pedella</i>	
<i>Monopis weaverella</i>	
<i>Archips podana</i>	
<i>Celypha lacunana</i>	
<i>Hedya nubiferana</i>	
<i>Archips xylosteana</i>	
<i>Notocelia uddmanniana</i>	
<i>Spilonota ocellana</i>	
<i>Agapeta hamana</i>	
<i>Acleris forsskaleana</i>	
<i>Ditula angustiorana</i>	
<i>Hedya pruniana</i>	
<i>Eudemis profundana</i>	
<i>Notocelia cynosbatella</i>	
<i>Gypsonoma dealbana</i>	
<i>Zeiraphera isertana</i>	
<i>Epinotia nisella</i>	
<i>Pammene aurita</i>	
<i>Cydia splendana</i>	
<i>Aethes smeathmanniana</i>	
<i>Agapeta zoegana</i>	
<i>Acleris sparsana</i>	
<i>Tortrix viridana</i>	
<i>Epagoge grotiana</i>	
<i>Pandemis heparana</i>	
<i>Celypha striana</i>	
<i>Celypha rosaceana</i>	
<i>Celypha aurofasciana</i>	
<i>Hedya salicella</i>	
<i>Lobesia reliquana</i>	
<i>Ancylis achatana</i>	
<i>Gypsonoma sociana</i>	
<i>Gypsonoma aceriana</i>	

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Pammene trauniana</i>	
<i>Pammene regiana</i>	
<i>Lathronympha strigana</i>	
<i>Dichrorampha petiverella</i>	
<i>Phtheochroa inopiana</i>	
<i>Acleris holmiana</i>	
<i>Acleris variegana</i>	
<i>Aleimma loeflingiana</i>	
<i>Pandemis cerasana</i>	
<i>Apotomis betuleтана</i>	
<i>Cydia amplana</i>	
<i>Olethreutes umbrosana</i>	
<i>Yponomeuta evonymella</i>	
<i>Swammerdamia pyrella</i>	
<i>Yponomeuta irrorella</i>	
<i>Ypsolopha dentella</i>	
<i>Ypsolopha sequella</i>	

2.8. Autres insectes

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Chrysoperla carnea</i>	
<i>Tetrix subulata</i>	Tétrix riverain, Tétrix subulé, Criquet à corselet allongé
<i>Siphonoperla torrentium</i>	
<i>Leuctra fusca</i>	
<i>Leuctra geniculata</i>	
<i>Nemurella pictetii</i>	
<i>Amphinemura borealis</i>	
<i>Taeniopteryx schoenemundi</i>	
<i>Ectopsocus petersi</i>	
<i>Bertkauia lucifuga</i>	
<i>Philotarsus parviceps</i>	
<i>Graphopsocus cruciatus</i>	
<i>Cerobasis questfalica</i>	
<i>Xanthostigma xanthostigma</i>	
<i>Limothrips cerealium</i>	
<i>Ecnomus tenellus</i>	
<i>Agapetus delicatulus</i>	
<i>Goera pilosa</i>	
<i>Silo nigricornis</i>	
<i>Hydropsyche siltalai</i>	
<i>Hydropsyche incognita</i>	
<i>Cheumatopsyche lepida</i>	
<i>Hydroptila angulata</i>	
<i>Hydroptila simulans</i>	
<i>Agraylea sexmaculata</i>	
<i>Ceraclea dissimilis</i>	
<i>Leptocerus tineiformis</i>	
<i>Mystacides longicornis</i>	
<i>Oecetis testacea</i>	
<i>Athripsodes cinereus</i>	
<i>Glyptotaelius pellucidus</i>	
<i>Chaetopteryx villosa</i>	
<i>Enoicyla pusilla</i>	
<i>Halesus digitatus</i>	
<i>Halesus tessellatus</i>	
<i>Stenophylax permistus</i>	
<i>Drusus annulatus</i>	
<i>Limnephilus sparsus</i>	
<i>Cyrnus trimaculatus</i>	
<i>Psychomyia pusilla</i>	
<i>Rhyacophila dorsalis</i>	
<i>Ctenolepisma lineata</i>	

2.9. Autres arthropodes (sauf crustacés)

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Armadillidium vulgare</i> (Latreille, 1804)	Cloporte commun, Armadille commune, Armadille mélangée
<i>Armadillidium pictum</i> Brandt, 1833	
<i>Armadillidium pulchellum</i> (Zenker, 1799)	
<i>Asellus</i> (<i>Asellus</i>) <i>aquaticus</i> (Linnaeus, 1758)	Aselle aquatique, Aselle d'eau douce, Aselle ordinaire
<i>Ligidium hypnorum</i> (Cuvier, 1792)	Ligie des hypnes
<i>Oniscus asellus</i> Linnaeus, 1758	Cloporte commun
<i>Philoscia muscorum</i> (Scopoli, 1763)	Philoscie des mousses
<i>Philoscia affinis</i> Verhoeff, 1933	
<i>Platyarthus hoffmannseggii</i> Brandt, 1833	
<i>Porcellio scaber</i> Latreille, 1804	
<i>Porcellio spinicornis</i> Say, 1818	
<i>Porcellio monticola</i> Lereboullet, 1853	
<i>Porcellionides pruinosus</i> (Brandt, 1833)	
<i>Porcellio dilatatus</i> Brandt, 1833	
<i>Trachelipus rathkii</i> (Brandt, 1833)	
<i>Trichoniscus pusillus</i> Brandt, 1833	
<i>Haplophthalmus montivagus</i> Verhoeff, 1941	
<i>Trichoniscus pygmaeus</i> G.O. Sars, 1899	
<i>Haplophthalmus danicus</i> Budde-Lund, 1880	
<i>Trichoniscoides helveticus</i> (Carl, 1908)	
<i>Androniscus dentiger</i> Verhoeff, 1908	
<i>Craspedosoma raulinsii</i> Leach, 1814	
<i>Glomeris intermedia</i> Latzel, 1884	
<i>Glomeris marginata</i> (Villers, 1789)	
<i>Blaniulus guttulatus</i> (Fabricius, 1798)	
<i>Proteroiulus fuscus</i> (Am Stein, 1857)	
<i>Leptoiulus belgicus</i> (Latzel, 1884)	
<i>Tachypodoiulus niger</i> (Leach, 1814)	
<i>Cylindroiulus caeruleocinctus</i> (Wood, 1864)	
<i>Cylindroiulus punctatus</i> (Leach, 1815)	
<i>Polydesmus coriaceus</i> Porat, 1871	
<i>Polyxenus lagurus</i> (Linnaeus, 1758)	
<i>Henia vesuviana</i> (Newport, 1844)	Hénia commune
<i>Geophilus carpophagus</i> Leach, 1815	Géophile carpophage
<i>Geophilus truncorum</i> Bergsö & Meinert, 1866	Géophile tronqué
<i>Geophilus flavus</i> (De Geer, 1778)	Géophile jaune
<i>Stigmatogaster subterranea</i> (Shaw, 1794)	Stigmatogastre commun
<i>Strigamia acuminata</i> (Leach, 1815)	Strigamie acuminée
<i>Schendyla nemorensis</i> (C.L. Koch, 1837)	Schendyle commune
<i>Lithobius forficatus</i> (Linnaeus, 1758)	Lithobie à pinces
<i>Lithobius melanops</i> Newport, 1845	Lithobie masqué
<i>Lithobius piceus</i> L. Koch, 1862	
<i>Lithobius crassipes</i> L. Koch, 1862	Lithobie à pattes épaisses
<i>Lithobius microps</i> Meinert, 1868	Lithobie minuscule
<i>Cryptops parisi</i> Brölemann, 1920	Cryptops de Paris
<i>Cryptops hortensis</i> (Donovan, 1810)	
<i>Scutigera coleoptrata</i> (Linnaeus, 1758)	Scutigère véloce

3. Poissons

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	Anguille d'Europe
<i>Rhodeus amarus</i> (Bloch, 1782)	Bouvière
<i>Cyprinus carpio</i> Linnaeus, 1758	Carpe commune
<i>Gobio gobio</i> (Linnaeus, 1758)	Goujon
<i>Abramis brama</i> (Linnaeus, 1758)	Brème commune
<i>Alburnoides bipunctatus</i> (Bloch, 1782)	Spirin
<i>Blicca bjoerkna</i> (Linnaeus, 1758)	Brème bordelière
<i>Chondrostoma nasus</i> (Linnaeus, 1758)	Alonge, Aucon, Fera
<i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758)	Vandoise
<i>Phoxinus phoxinus</i> (Linnaeus, 1758)	Vairon
<i>Rutilus rutilus</i> (Linnaeus, 1758)	Gardon
<i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Linnaeus, 1758)	Rotengle

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Squalius cephalus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevesne commun
<i>Barbatula barbatula</i> (Linnaeus, 1758)	Loche franche
<i>Tinca tinca</i> (Linnaeus, 1758)	Tanche
<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Brochet
<i>Gasterosteus aculeatus</i> Linnaeus, 1758	Épinoche à trois épines,
<i>Pungitius pungitius</i> (Linnaeus, 1758)	Épinochette
<i>Gymnocephalus cernua</i> (Linnaeus, 1758)	Grémille
<i>Perca fluviatilis</i> Linnaeus, 1758	Perche
<i>Sander lucioperca</i> (Linnaeus, 1758)	Sandre
<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum, 1792)	Truite arc-en-ciel
<i>Salmo trutta</i> Linnaeus, 1758	Truite de mer, Truite commune
<i>Thymallus thymallus</i> (Linnaeus, 1758)	Ombre commun
<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	Chabot
<i>Cottus perifretum</i> Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005	Chabot fluviatile
<i>Silurus glanis</i> Linnaeus, 1758	Silure glane
<i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)	Lamproie de Planer

4. Oiseaux

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Turdus merula</i>	Merle noir
<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière
<i>Buteo buteo</i>	Buse variable
<i>Alcedo atthis</i>	Martin-pêcheur d'Europe
<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert
<i>Saxicola rubicola</i>	Tarier pâtre
<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce
<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux
<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire
<i>Vanellus vanellus</i>	Vanneau huppé
<i>Cinclus cinclus</i>	Cincle plongeur
<i>Motacilla alba</i>	Bergeronnette grise
<i>Garrulus glandarius</i>	Geai des chênes
<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique
<i>Milvus milvus</i>	Milan royal
<i>Carduelis carduelis</i>	Chardonneret élégant
<i>Tyto alba</i>	Effraie des clochers, Chouette effraie
<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinule poule-d'eau, Poule-d'eau
<i>Turdus philomelos</i>	Grive musicienne
<i>Emberiza citrinella</i>	Bruant jaune
<i>Lanius collurio</i>	Pie-grièche écorcheur
<i>Picus viridis</i>	Pic vert, Pivert
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Bouvreuil pivoine
<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée
<i>Dendrocopos major</i>	Pic épeiche
<i>Aegithalos caudatus</i>	Mésange à longue queue, Orite à longue queue
<i>Serinus serinus</i>	Serin cini
<i>Fulica atra</i>	Foule macroule
<i>Columba palumbus</i>	Pigeon ramier
<i>Corvus monedula</i>	Choucas des tours
<i>Alauda arvensis</i>	Alouette des champs
<i>Poecile palustris</i>	Mésange nonnette
<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle
<i>Sturnus vulgaris</i>	Étourneau sansonnet
<i>Mareca strepera</i>	Canard chipeau
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Grand Cormoran
<i>Chloris chloris</i>	Verdier d'Europe
<i>Delichon urbicum</i>	Hirondelle de fenêtre
<i>Branta canadensis</i>	Bernache du Canada
<i>Phasianus colchicus</i>	Faisan de Colchide
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle turque
<i>Pica pica</i>	Pie bavarde
<i>Linaria cannabina</i>	Linotte mélodieuse
<i>Spinus spinus</i>	Tarin des aulnes

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver
<i>Certhia brachydactyla</i>	Grimpereau des jardins
<i>Prunella modularis</i>	Accenteur mouchet
<i>Regulus ignicapilla</i>	Roitelet à triple bandeau
<i>Spatula clypeata</i>	Canard souchet
<i>Ciconia ciconia</i>	Cigogne blanche
<i>Curruca curruca</i>	Fauvette babillarde
<i>Milvus migrans</i>	Milan noir
<i>Turdus pilaris</i>	Grive litorne
<i>Turdus viscivorus</i>	Grive draine
<i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris
<i>Hippolais polyglotta</i>	Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant
<i>Sylvia communis</i>	Fauvette grisette
<i>Poecile montanus</i>	Mésange boréale
<i>Arvicola amphibius</i>	Campagnol fouisseur
<i>Mareca penelope</i>	Canard siffleur
<i>Tadorna tadorna</i>	Tadorne de Belon
<i>Dryocopus martius</i>	Pic noir
<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Mouette rieuse
<i>Anas acuta</i>	Canard pilet
<i>Regulus regulus</i>	Roitelet huppé
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Ouette d'Égypte, Oie d'Égypte
<i>Dendrocopos minor</i>	Pic épeichette
<i>Athene noctua</i>	Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche
<i>Sylvia borin</i>	Fauvette des jardins
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Grèbe castagneux
<i>Cygnus olor</i>	Cygne tuberculé
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis
<i>Corvus frugilegus</i>	Corbeau freux
<i>Corvus corone</i>	Corneille noire
<i>Scolopax rusticola</i>	Bécasse des bois
<i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore
<i>Oriolus oriolus</i>	Loriot d'Europe, Loriot jaune
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Pouillot siffleur
<i>Gallinago gallinago</i>	Bécassine des marais
<i>Falco subbuteo</i>	Faucon hobereau
<i>Perdix perdix</i>	Perdrix grise
<i>Certhia familiaris</i>	Grimpereau des bois
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rosignol philomèle
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Grosbec casse-noyaux
<i>Periparus ater</i>	Mésange noire
<i>Podiceps cristatus</i>	Grèbe huppé
<i>Aythya ferina</i>	Fuligule milouin
<i>Columba livia</i>	Pigeon biset
<i>Turdus iliacus</i>	Grive mauvis
<i>Anthus trivialis</i>	Pipit des arbres
<i>Motacilla flava</i>	Bergeronnette printanière
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Traquet motteux
<i>Balea perversa</i>	Balée commune
<i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guignette
<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin
<i>Pluvialis apricaria</i>	Pluvier doré
<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun
<i>Psittacula krameri</i>	Perruche à collier
<i>Asio otus</i>	Hibou moyen-duc
<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage
<i>Anthus pratensis</i>	Pipit farlouse
<i>Saxicola rubetra</i>	Tarier des prés, Traquet tarier
<i>Turdus torquatus</i>	Merle à plastron
<i>Acrocephalus palustris</i>	Rousserolle verderolle
<i>Sinanodonta woodiana</i>	Anodonte chinoise
<i>Aythya fuligula</i>	Fuligule morillon
<i>Lymnocyptes minimus</i>	Bécassine sourde
<i>Cygnus cygnus</i>	Cygne chanteur
<i>Anser anser</i>	Oie cendrée

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Dendrocopos medius</i>	Pic mar
<i>Locustella naevia</i>	Locustelle tachetée
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Gobemouche noir
<i>Loxia curvirostra</i>	Bec-croisé des sapins
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Bruant des roseaux
<i>Emberiza calandra</i>	Bruant proyer
<i>Nymphicus hollandicus</i>	Calopsitte élégante

5. Amphibiens et reptiles

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	Alyte accoucheur, Crapaud accoucheur
<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Orvet fragile
<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Crapaud commun
<i>Epidalea calamita</i> (Laurenti, 1768)	Crapaud calamite
<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Rainette verte
<i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768)	Triton alpestre
<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	Triton palmé
<i>Lissotriton vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	Triton ponctué
<i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803)	Pélodyte ponctué
<i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758)	Grenouille verte, Grenouille commune
<i>Pelophylax lessonae</i> (Camerano, 1882)	Grenouille de Lessona
<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Lézard des murailles
<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Grenouille agile
<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Grenouille rousse
<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Salamandre tachetée
<i>Trachemys scripta</i> (Thunberg in Schoepff, 1792)	Trachémyde écrite, tortue de Floride
<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	Triton crêté
<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Vipère péliade
<i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823)	Lézard vivipare

6. Mammifères

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Renard roux
<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	Martre des pins, Martre
<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	Fouine
<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Blaireau
<i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758	Hermine
<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Putois, Furet
<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Belette
<i>Procyon lotor</i> (Linnaeus, 1758)	Raton laveur
<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevreuil
<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Cerf élaphe
<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Sanglier
<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Sérotine commune
<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Noctule de Leisler
<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Pipistrelle commune
<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Pipistrelle de Nathusius
<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Hérisson d'Europe
<i>Crocidura russula</i> (Hermann, 1780)	Crocidure musette
<i>Crocidura leucodon</i> (Hermann, 1780)	Crocidure leucode
<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)	Musaraigne aquatique
<i>Sorex coronatus</i> Millet, 1828	Musaraigne couronnée
<i>Sorex minutus</i> Linnaeus, 1766	Musaraigne pygmée
<i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758	Taupe d'Europe
<i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	Lièvre d'Europe
<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Lapin de garenne
<i>Castor fiber</i> Linnaeus, 1758	Castor d'Europe
<i>Arvicola amphibius</i> (Linnaeus, 1758)	Campagnol fouisseur
<i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780)	Campagnol roussâtre
<i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778)	Campagnol des champs

Nom scientifique	Nom vernaculaire
<i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761)	Campagnol agreste
<i>Microtus subterraneus</i> (de Selys-Longchamps, 1836)	Campagnol souterrain
<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)	Rat musqué
<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	Ragondin
<i>Eliomys quercinus</i> (Linnaeus, 1766)	Lérot
<i>Glis glis</i> (Linnaeus, 1766)	Loir gris, Loir
<i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758)	Muscardin
<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	Mulot sylvestre
<i>Apodemus flavicollis</i> (Melchior, 1834)	Mulot à collier
<i>Micromys minutus</i> (Pallas, 1771)	Rat des moissons
<i>Mus musculus</i> Linnaeus, 1758	Souris grise, Souris domestique
<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	Rat surmulot, Surmulot, Rat d'égout
<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Écureuil roux