



MARAIS DE MONTCHEVILLON ET BOIS DE LUD

(Identifiant national : 220013562)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 02VAL105)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (BARDET O.), (MESSEAN A.), .- 220013562, MARAIS DE MONTCHEVILLON ET BOIS DE LUD. - INPN, SPN-MNHN Paris, 31P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/220013562.pdf>

Région en charge de la zone : Picardie

Rédacteur(s) : Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (BARDET O.), (MESSEAN A.)

Centroïde calculé : 672184°-2467642°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 07/04/1999

Date actuelle d'avis CSRPN : 07/04/1999

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 12/05/2015

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 5 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 6 |
| 6. HABITATS | 6 |
| 7. ESPECES | 8 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 31 |
| 9. SOURCES | 31 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aisne
- Commune : Montgru-Saint-Hilaire (INSEE : 02507)
- Commune : Breny (INSEE : 02121)
- Commune : Oulchy-la-Ville (INSEE : 02579)
- Commune : Oulchy-le-Château (INSEE : 02580)
- Commune : Rozet-Saint-Albin (INSEE : 02662)

1.2 Superficie

227,82 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 80
Maximale (mètre): 155

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Le marais de Montchevillon se trouve dans la vallée de l'Ourcq. En étroite connexion fonctionnelle et complémentaire avec le « Bois de Lud », ce site constitue l'un des derniers marais du complexe de vallées du Valois.

L'ensemble du marais est installé sur de la tourbe, souvent minéralisée en surface et enrichie de colluvions limono-sableuses récentes en provenance du plateau, et des alluvions quaternaires tourbeuses. Le « Bois de Lud » repose, dans ses parties hautes, sur des sables de Beauchamp (Auversien), avec, localement, des blocs de grès et des limons de plateau. Plus bas, le versant, en rive droite de la vallée de l'Ourcq, entaille les calcaires lutétiens supérieurs et moyens.

Globalement très asséchées, les roselières forment l'essentiel des groupements herbacés du marais. De caractère méso-eutrophe, elles s'apparentent à un Solano-Phragmitetum, dans lequel subsistent des noyaux d'oligotrophie remarquables de par leur cortège floristique. Une cladiaie assez vaste et des cariçaies du Caricetum ripario-acutiformis et du Caricetum paniculatae complètent cette mosaïque de milieux ouverts.

Les parties non entretenues du marais évoluent vers un boisement à base de saules. Ce boisement est accéléré par la plantation de peupliers (qui couvre l'essentiel de la surface en marais), souvent précédée par un drainage très profond. Les peupleraies représentent plus de la moitié de la surface du marais.

Les groupements végétaux du « Bois de Lud » sont à rapprocher du Lonicero-Fagetum, sur sols sableux et limoneux, et du Hyacinthoido-Fagetum, dans la zone de contact avec les calcaires lutétiens.

Le versant exposé au sud, compris entre le bois et le marais, porte des reliques de pelouses calcicoles du Coronillo-Brachypodietum, en voie de colonisation arbustive, et quelques prairies mésophiles bordées de fourrés.

Le marais est traversé par une voie de chemin de fer, dont le remblai provoque un blocage hydraulique propice au maintien de l'inondabilité du marais.

INTERET DES MILIEUX

- Roselières oligo-mésotrophes basiclinales du Phragmiton, en nette régression, du fait de la populiculture.

- Cladiaie turficole, milieu relevant de la directive "Habitat" de l'Union Européenne, ici en voie d'atterrissement rapide.
- Fragments de Thelypterido-Phragmitetum, cantonnés à la zone la plus humide du site, milieux menacés en Picardie.
- Pelouses du Coronillo-Brachypodietum, accueillant un cortège important d'orchidées, également inscrites à la directive "Habitats".
- Prairies mésophiles bordées de buissons, favorables à la nidification d'oiseaux intéressants.
- Ensemble marécageux présentant encore, localement, une structure de végétation favorable à l'avifaune paludicole.

INTERET DES ESPECES

Espèces palustres remarquables en Picardie :

- le Potamot coloré (*Potamogeton coloratus**), localisé à un fossé tourbeux alcalin sur le site ;
- le Marisque (*Cladium mariscus*), espèce en forte régression en Picardie ;
- la Laïche distante (*Carex distans*), rare en Picardie ;
- le Laiteron des marais (*Sonchus palustris*), assez rare en Picardie, mais en progression géographique ;
- le Thélyptéride des marais (*Thelypteris palustris*), fougère des roselières turficoles ;
- la Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*), fauvette paludicole discrète, rare à l'intérieur des terres.

Sur les coteaux :

- la Germandrée des montagnes (*Teucrium montanum**), très rare en dehors du Tertiaire parisien ;
- l'Ophrys bourdon (*Ophrys fuciflora*), orchidée assez rare en Picardie ;
- l'Epipactis brun rouge (*Epipactis atrorubens*), en régression en Picardie ;
- la Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*), inscrite à la directive "Oiseaux".

Le site à d'ores et déjà perdu une grande partie de sa flore remarquable, comme en atteste la disparition de *Liparis loeselii**, de *Spiranthes aestivalis**, d'*Eriophorum latifolium**, d'*Eriophorum gracile**, de *Cyperus flavescens*, de *Cyperus longus*, de *Carex limosa**, (...) cités par d'anciennes publications.

FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

- Assèchement généralisé du marais par drainage, plantation de peupliers et création de plans d'eau, menaçant, à terme, les milieux oligotrophes paratourbeux.
- Minéralisation des horizons superficiels et de la tourbe, mis à l'air par le drainage sur plusieurs décimètres.
- Abandon de l'entretien du marais, qui conduit au boisement spontané et à la disparition des espèces héliophiles.
- Abandon des pratiques pastorales sur les coteaux, entraînant la fermeture des milieux herbacés.
- Migration importante d'éléments fins et de nutriments, depuis les terres cultivées vers le marais, provoquant une eutrophisation des sols et des eaux, ainsi que des modifications pédologiques nuisibles aux espèces turficoles et oligotrophes.

La gestion sylvicole du « Bois de Lud » semble assurer la pérennité des groupements en place.

N.B. : Les espèces végétales dont le nom latin est suivi d'un astérisque sont légalement protégées.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Circulation ferroviaire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Vallée
- Coteau, cuesta
- Butte témoin, butte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|--|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site regroupe un bois et un marais liés fonctionnellement, le bois assurant une protection de la qualité de l'eau ruisselant vers le marais. Le secteur en marais est limité à la partie la plus tourbeuse et à sa périphérie, les secteurs plus dégradés au sud de l'Ourcq étant exclus. Des prairies mésophiles bordant le bois, intéressantes pour l'avifaune, sont intégrées. Les cultures du plateau sont exclues.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Voie ferrée, TGV | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Dépôts de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Equipements sportifs et de loisirs | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Suppression ou entretien de végétation | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturels et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Eutrophisation | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|---|--|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Reptiles - Orthoptères - Lépidoptères | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82.3 <i>Culture extensive</i> | | | | |
| | 53.3 <i>Végétation à Cladium mariscus</i> | | | 3 | |
| | 35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</i> | | | | |
| | 34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i> | | | 5 | |
| | 34.12 <i>Pelouses des sables calcaires</i> | | | | |
| | 34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i> | | | | |
| | 41.2 <i>Chênaies-charmaies</i> | | | 25 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | 15 | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i> | | | 2 | |
| | 83.321 <i>Plantations de Peupliers</i> | | | 20 | |
| | 53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | | 10 | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | 10 | |
| | 44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i> | | | 3 | |
| | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | 5 | |
| | 84.2 <i>Bordures de haies</i> | | | | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | 2 | |
| | 22.4 <i>Végétations aquatiques</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i> | | | | |
| | 5 <i>Tourbières et marais</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Bryophytes | 5939 | <i>Entodon concinnus</i> (De Not.) Paris | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2011 - 2011 |
| | 6747 | <i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2010 - 2010 |
| Lépidoptères | 248782 | <i>Catarhoe rubidata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Eubolie roussâtre</i> (L') | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BERHAMEL S., BARBU J. (Association Des Entomologistes de Picardie) | Faible | | | 1997 |
| | 53942 | <i>Clossiana dia</i> (Linnaeus, 1767) | <i>Petite Violette</i> (La), <i>Nacré violet</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 249124 | <i>Colobochyla salicalis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Madope du Saule</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BERHAMEL S., BARBU J. (Association Des Entomologistes de Picardie) | Faible | | | 1997 |
| | 54265 | <i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761) | <i>Argus bleu- nacré</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2012 - 2014 |
| | 219767 | <i>Polyommatus bellargus</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Azuré bleu-céleste</i> (L'), <i>Bel-Argus</i> (Le), <i>Argus bleu céleste</i> (L'), <i>Lycène Bel-Argus</i> (Le), <i>Argus bleu ciel</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2012 - 2014 |
| | 248492 | <i>Scopula tessellaria</i> (Boisduval, 1840) | <i>Acidalie tessellée</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : GERARD T. (CENP) | | | | 2009 - 2009 |
| Mammifères | 60400 | <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806) | <i>Murin à oreilles échancrées</i> , <i>Vespertilion à oreilles échancrées</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Oiseaux | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | <i>Bouscarle de Cetti</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | 1996 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Passage, migration | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | 1905 |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon hobereau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2013 - 2013 |
| Orthoptères | 65697 | <i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778) | <i>Decticelle grisâtre, Dectique gris</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MESSEAN A. (Conservatoire des sites naturels de Picardie) | | | | 2009 - 2009 |
| | 65487 | <i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MESSEAN A. (Conservatoire des sites naturels de Picardie) | | | | 2009 - 2009 |
| Phanérogames | 79991 | <i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy, 1946 | <i>Calament acinos, Thym basilic, Clinopode des champs, Petit Basilic</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 80978 | <i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773 | <i>Bugle jaune, Bugle petit- pin, Petite Ivette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 81878 | <i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759 | <i>Alysson à calice persistant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 82931 | <i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808 | <i>Cerfeuil vulgaire à fruits glabres, Persil sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 86571 | <i>Bromus commutatus</i> Schr., 1806 | <i>Brome variable, Brome confondu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 86983 | <i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753 | <i>Noix de terre, Marron de terre, Châtaigne-de-terre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2010 - 2012 |
| | 87892 | <i>Cardamine amara</i> L., 1753 | <i>Cardamine amère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 88477 | <i>Carex distans</i> L., 1759 | <i>Laïche à épis distants, Laïche distante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 88752 | <i>Carex panicea</i> L., 1753 | <i>Laïche millet, Faux Fenouil</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 88794 | <i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753 | <i>Laïche faux- souchet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 89920 | <i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906 | <i>Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2009 - 2012 |
| | 91823 | <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809 | <i>Marisque, Cladium des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 92806 | <i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl., 1903 | <i>Crassule mousse, Mousse fleurie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (Conservatoire des sites naturels de Picardie) | | | | 2008 - 2009 |
| | 92841 | <i>Crataegus curvisepala</i> Lindm., 1918 | <i>Aubépine à feuilles en éventail</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOULLET V. | | | | |
| | 93936 | <i>Cyperus fuscus</i> L., 1753 | <i>Souchet brun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2009 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 95992 | <i>Elymus caninus</i> (L.) L., 1755 | <i>Froment des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 96432 | <i>Epipactis</i> <i>atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809 | <i>Épipactis</i> <i>rouge sombre,</i> <i>Épipactis brun</i> <i>rouge, Épipactis</i> <i>pourpre noirâtre,</i> <i>Helléborine rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2009 |
| | 98707 | <i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779 | <i>Immortelle</i> <i>d'Allemagne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (Conservatoire des sites naturels de Picardie) | | | | 2006 - 2009 |
| | 99986 | <i>Gentianella</i> <i>germanica</i> (Willd.) Börner, 1912 | <i>Gentianelle</i> <i>d'Allemagne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2012 |
| | 135215 | <i>Helianthemum</i> <i>nummularium</i> <i>subsp. obscurum</i> (Celak.) Holub, 1964 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2009 - 2012 |
| | 101411 | <i>Herniaria</i> <i>glabra</i> L., 1753 | <i>Herniaire</i> <i>glabre, Herniole</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 102115 | <i>Hieracium</i> <i>laevigatum</i> Willd., 1803 | <i>Épervière lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 102797 | <i>Himantoglossum</i> <i>hircinum</i> (L.) Spreng., 1826 | <i>Orchis bouc,</i> <i>Himantoglosse</i> <i>à odeur de bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 103415 | <i>Iberis amara</i> L., 1753 | <i>Ibérus amer</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2009 |
| | 103734 | <i>Iris foetidissima</i> L., 1753 | <i>Iris fétide, Iris gigot,</i> <i>Glaïeul puant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2013 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 104340 | <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789 | <i>Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2011 - 2011 |
| | 104644 | <i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult., 1824 | <i>Koélérie grêle, Koélérie à grandes fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2012 |
| | 106226 | <i>Linaria supina</i> (L.) Chaz., 1790 | <i>Linaria couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 107658 | <i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754 | <i>Luzerne naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 108874 | <i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Muscari à toupet, Muscari chevelu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 110392 | <i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench, 1802 | <i>Ophrys bourdon, Ophrys frelon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2014 |
| | 110410 | <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753 | <i>Ophrys mouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 110914 | <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755 | <i>Orchis mâle, Herbe à la couleuvre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2010 - 2010 |
| | 110920 | <i>Orchis militaris</i> L., 1753 | <i>Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2014 |
| | 111447 | <i>Orobancha alba</i> Stephan ex Willd., 1800 | <i>Orobancha du thym, Orobancha blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2014 |
| | 111614 | <i>Orobancha minor</i> Sm., 1797 | <i>Orobancha du trèfle, Petite Orobancha</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 111686 | <i>Orobancha teucryi</i> Holandre, 1829 | <i>Orobancha de la germandrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2009 - 2012 |
| | 112808 | <i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964 | <i>Oeillet prolifère, Petrorhagie prolifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERARD T. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 114136 | <i>Poa bulbosa</i> L., 1753 | <i>Pâturin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2013 |
| | 114545 | <i>Polygala comosa</i> Schkuhr, 1796 | <i>Polygala chevelu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2011 - 2013 |
| | 115237 | <i>Potamogeton coloratus</i> Hornem., 1813 | <i>Potamot des tourbières alcalines, Potamot coloré, Potamot rougeâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2010 |
| | 115998 | <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763 | <i>Brunelle laciniée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2011 |
| | 117766 | <i>Ribes nigrum</i> L., 1753 | <i>Cassis, Groseille noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 117986 | <i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798 | <i>Rosier des haies, Églantier agreste</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2011 - 2012 |
| | 140410 | <i>Sagina apetala</i> subsp. <i>apetala</i> Ard., 1763 | <i>Sagine sans pétales</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 122098 | <i>Securigera varia</i> (L.) Lassen, 1989 | <i>Coronille changeante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 123448 | <i>Silene conica</i> L., 1753 | <i>Silène conique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERARD T. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 124264 | <i>Sonchus palustris</i> L., 1753 | <i>Laïteron des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 124578 | <i>Spergularia rubra</i> (L.) J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Sabline rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (Conservatoire des sites naturels de Picardie) | | | | 2006 - 2009 |
| | 124771 | <i>Stachys germanica</i> L., 1753 | <i>Épiaire d'Allemagne, Sauge molle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2009 - 2012 |
| | 125976 | <i>Teucrium botrys</i> L., 1753 | <i>Germandrée botryde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2009 - 2012 |
| | 126008 | <i>Teucrium montanum</i> L., 1753 | <i>Germandrée des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2009 - 2012 |
| | 126298 | <i>Thesium humifusum</i> DC., 1815 | <i>Thésium couché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2011 - 2013 |
| | 126376 | <i>Thlaspi perfoliatum</i> L., 1753 | <i>Tabouret perfolié</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 128970 | <i>Veronica praecox</i> All., 1789 | <i>Véronique précoce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2014 |
| | 129032 | <i>Veronica triphyllus</i> L., 1753 | <i>Véronique à feuilles trilobées, Véronique à trois lobes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (Conservatoire des sites naturels de Picardie) | | | | 2006 - 2009 |
| | 611982 | <i>Vicia tetrasperma</i> subsp. <i>gracilis</i> (Lois.) Hook.f., 1870 | <i>Vesce à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| Ptérédiphytes | 96523 | <i>Equisetum hyemale</i> L., 1753 | <i>Prêle d'hiver, Jonc hollandais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (Conservatoire des sites naturels de Picardie) | | | | 2008 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96526 | <i>Equisetum limosum</i> L., 1753 | Prêle des eaux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 126276 | <i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834 | Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Thélyptéris des marécages | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| Reptiles | 77600 | <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758 | Lézard des souches | Reproduction indéterminée | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2010 - 2014 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 5818 | <i>Brachythecium mildeanum</i> (Schimp.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2014 - 2014 |
| | 5826 | <i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2011 - 2011 |
| | 5476 | <i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske, 1911 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2011 - 2011 |
| | 6013 | <i>Hylocomium splendens</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2011 - 2011 |
| | 434664 | <i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>lacunosum</i> Brid. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2011 - 2011 |
| | 5336 | <i>Pleurochaete squarrosa</i> (Brid.) Lindb. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2011 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------------|---|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 5922 | <i>Pseudoscleropodium purum</i> (Hedw.) <i>M.Fleisch.</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2011 - 2011 |
| Lépidoptères | 54451 | <i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Aurore</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 53661 | <i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760) | <i>Céphale</i> (Le), <i>Arcanie</i> (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 248871 | <i>Ectropis crepuscularia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Boarmie crépusculaire</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2011 - 2011 |
| | 248769 | <i>Epirrhoe tristata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mélanippe triste</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BERHAMEL S., BARBU J. (Association Des Entomologistes de Picardie) | Faible | | | 1997 |
| | 54417 | <i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Citron</i> (Le), <i>Limon</i> (Le), <i>Piérade du Nerprun</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 248519 | <i>Hydrelia flammeolaria</i> (Hufnagel, 1767) | <i>Acidalie jaunâtre, La Flammèche</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BERHAMEL S., BARBU J. (Association Des Entomologistes de Picardie) | Faible | | | 1997 |
| | 53908 | <i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Petit Nacré</i> (Le), <i>Latonia</i> (Le), <i>Lathone</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2014 - 2014 |
| | 53668 | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Myrtil</i> (Le), <i>Myrtille</i> (Le), <i>Jurtine</i> (La), <i>Janire</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 219831 | <i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Piérade de la Rave</i> (La), <i>Petit Blanc du Chou</i> (Le), <i>Petite Piérade du Chou</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 54279 | <i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 53691 | <i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767) | Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 249051 | <i>Tyria jacobaeae</i> (Linnaeus, 1758) | Goutte-de-sang , Carmin (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2010 - 2010 |
| | 53741 | <i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758) | Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| Oiseaux | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Rousserolle effarvatte | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | 1996 |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Buse variable | Reproduction indéterminée | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Bruant des roseaux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | 1996 |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | Locustelle tachetée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | 1996 |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Loriot d'Europe, Loriot jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | 1996 |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Pouillot siffleur | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | 1996 |
| | 4247 | <i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758) | Fauvette babillarde | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------------|--|---|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Orthoptères | 65721 | <i>Metrioptera bicolor</i> (Philippi, 1830) | <i>Decticelle bicolore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2014 - 2014 |
| Phanérogames | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | <i>Achillée millefeuille,</i> <i>Herbe au</i> <i>charpentier,</i> <i>Sourcils-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 80358 | <i>Aethusa</i> <i>cynapium</i> L., 1753 | <i>Petite cigüe,</i> <i>Faux Persil</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 80857 | <i>Aira caryophylla</i> L., 1753 | <i>Canche</i> <i>caryophyllée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 131328 | <i>Anagallis</i> <i>arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> L., 1753 | <i>Fausse Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 131331 | <i>Anagallis arvensis</i> subsp. <i>foemina</i> (Mill.) Schinz & Thell., 1907 | <i>Mouron bleu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 82369 | <i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb., 1808 | <i>Lycopside</i> <i>des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 82833 | <i>Anthemis</i> <i>cotula</i> L., 1753 | <i>Camomille puante,</i> <i>Anthémis fétide,</i> <i>Anthémis puante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2012 - 2012 |
| | 82999 | <i>Anthyllis</i> <i>vulneraria</i> L., 1753 | <i>Anthyllide</i> <i>vulnérable, Trèfle</i> <i>des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 83156 | <i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Jouet-du-Vent</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 83159 | <i>Aphanes</i> <i>arvensis</i> L., 1753 | <i>Alchémille des</i> <i>champs, Aphane</i> <i>des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 83653 | <i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753 | <i>Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 85112 | <i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805 | <i>Arroche hastée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 85438 | <i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort., 1868 | <i>Avoine des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 85439 | <i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868 | <i>Avoine pubescente</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 86601 | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762 | <i>Brome érigé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 86733 | <i>Bromus ramosus</i> Huds., 1762 | <i>Brome âpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2014 - 2014 |
| | 86763 | <i>Bromus sterilis</i> L., 1753 | <i>Brome stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 86975 | <i>Bunias orientalis</i> L., 1753 | <i>Bunias d'Orient, Roquette d'Orient</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERARD T. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 87849 | <i>Capsella bursa- pastoris</i> (L.) Medik., 1792 | <i>Capselle bourse- à-pasteur, Bourse- de-capucin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 88491 | <i>Carex elata</i> All., 1785 | <i>Laïche raide, Laïche élevée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Moyen | | | |
| | 88753 | <i>Carex paniculata</i> L., 1755 | <i>Laïche paniculée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 88775 | <i>Carex pilulifera</i> L., 1753 | <i>Laïche à pilules</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 89180 | <i>Carlina vulgaris</i> L., 1753 | <i>Carline commune, Chardon doré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 89574 | <i>Centaurea cyanus</i> L., 1753 | <i>Barbeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 89840 | <i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800 | <i>Petite centaurée commune, Erythrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 90208 | <i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753 | <i>Cornifle nageant, Cornifle immergé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 90316 | <i>Chaenorhinum minus</i> (L.) Lange, 1870 | <i>Petite linaire, Petit Chaenorhinum</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 90681 | <i>Chenopodium album</i> L., 1753 | <i>Chénopode blanc, Senousse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs, Chardon des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 91430 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | <i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 92282 | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753 | <i>Muguet, Clochette des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Moyen | | | |
| | 93107 | <i>Crepis polymorpha</i> Pourr., 1788 | <i>Crépide à feuilles de pissenlit, Barkhausie à feuilles de Pissenlit</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 133517 | <i>Crepis sancta</i> subsp. <i>nemausensis</i> (Vill.) Babç., 1941 | <i>Ptérothèque</i> <i>de Nîmes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré</i> , <i>Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 94503 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | <i>Carotte sauvage</i> , <i>Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 94628 | <i>Deschampsia</i> <i>flexuosa</i> (L.) Trin., 1836 | <i>Foin tortueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 95793 | <i>Echium vulgare</i> L., 1753 | <i>Vipérine commune</i> , <i>Vipérine vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 97609 | <i>Euphorbia</i> <i>peplus</i> L., 1753 | <i>Euphorbe omblette</i> , <i>Essule ronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 97962 | <i>Fallopia</i> <i>convolvulus</i> (L.) Á.Löve, 1970 | <i>Renouée liseron</i> , <i>Faux-liseron</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 98460 | <i>Festuca pratensis</i> Huds., 1762 | <i>Fétuque des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 99108 | <i>Fumaria</i> <i>officinalis</i> L., 1753 | <i>Fumeterre</i> <i>officinale</i> , <i>Herbe</i> <i>à la veuve</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 100133 | <i>Geranium</i> <i>pusillum</i> L., 1759 | <i>Géranium fluet</i> , <i>Géranium à</i> <i>tiges grêles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 100144 | <i>Geranium</i> <i>rotundifolium</i> L., 1753 | <i>Géranium à feuilles</i> <i>rondes</i> , <i>Mauvette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 100394 | <i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919 | <i>Glycérie aquatique</i> , <i>Glycérie très élevée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 102235 | <i>Hieracium murorum</i> L., 1753 | <i>Épervière des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | <i>Piloselle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 102842 | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753 | <i>Hippocrepis à toupet</i> , <i>Fer-à-cheval</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2014 - 2014 |
| | 103288 | <i>Hypericum humifusum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis couché</i> , <i>Petit Millepertuis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 104516 | <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828 | <i>Knautie des champs</i> , <i>Oreille-d'âne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 104903 | <i>Lamium purpureum</i> L., 1753 | <i>Lamier pourpre</i> , <i>Ortie rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 105162 | <i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753 | <i>Gesse aphyllé</i> , <i>Gesse sans feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2014 - 2014 |
| | 105273 | <i>Lathyrus tuberosus</i> L., 1753 | <i>Macusson</i> , <i>Gland-de-terre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 105407 | <i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre, 1800 | <i>Spéculaire miroir de Vénus</i> , <i>Miroir de Vénus hybride</i> , <i>Spéculaire hybride</i> , <i>Petite Spéculaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 105410 | <i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785 | <i>Miroir de Vénus, Speculaire miroir, Mirette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2009 |
| | 105441 | <i>Lemna trisulca</i> L., 1753 | <i>Lentille d'eau à trois sillons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 106213 | <i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Linaire rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 106234 | <i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768 | <i>Linaire commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 106288 | <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | <i>Lin purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | <i>Ivraie vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 107610 | <i>Medicago falcata</i> L., 1753 | <i>Luzerne sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2011 - 2011 |
| | 107711 | <i>Medicago sativa</i> L., 1753 | <i>Luzerne cultivée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 107786 | <i>Melampyrum arvense</i> L., 1753 | <i>Mélampyre des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 107880 | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779 | <i>Mélique uniflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 107886 | <i>Melilotus albus</i> Medik., 1787 | <i>Mélilot blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 108351 | <i>Mercurialis</i> <i>annua</i> L., 1753 | <i>Mercuriale</i> <i>annuelle</i> , Vignette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 108597 | <i>Minuartia</i> <i>hybrida</i> (Vill.) Schischk., 1936 | <i>Alsine à</i> <i>feuilles étroites</i> , <i>Minuartie hybride</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 108698 | <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Sabline à</i> <i>trois nervures</i> , <i>Moehringie à</i> <i>trois nervures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 108996 | <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764 | <i>Myosotis</i> <i>des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 109911 | <i>Oenothera</i> <i>biennis</i> L., 1753 | <i>Onagre bisannuelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 110335 | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762 | <i>Ophrys abeille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 110966 | <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762 | <i>Orchis pourpre</i> , <i>Grivollée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2012 - 2012 |
| | 112355 | <i>Papaver</i> <i>rhoeas</i> L., 1753 | <i>Coquelicot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 114011 | <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Platanthère à deux</i> <i>feuilles</i> , <i>Platanthère</i> <i>à fleurs blanches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 114012 | <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828 | <i>Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 114297 | <i>Poa nemoralis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des bois, Pâturin des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 114416 | <i>Poa trivialis</i> L., 1753 | <i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 114595 | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 | <i>Polygala commun, Polygala vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 114658 | <i>Polygonum aviculare</i> L., 1753 | <i>Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 115570 | <i>Potentilla neumanniana</i> Rchb., 1832 | <i>Potentille de Tabernaemontanus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 139406 | <i>Prunella laciniata</i> subsp. <i>subintegra</i> (F. Hamilton) Franco, 1984 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2007 - 2008 |
| | 139605 | <i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>acris</i> L., 1753 | <i>Pied-de-coq</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 117224 | <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 | <i>Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 117353 | <i>Raphanus raphanistrum</i> L., 1753 | <i>Ravenelle, Radis sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 117458 | <i>Reseda lutea</i> L., 1753 | <i>Réséda jaune, Réséda bâtard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|---|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 117459 | <i>Reseda luteola</i> L., 1753 | <i>Réséda jaunâtre,</i> <i>Réséda des</i> <i>teinturiers,</i> <i>Mignonette jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | <i>Patience crépue,</i> <i>Oseille crépue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 119780 | <i>Sagina apetala</i> Ard., 1763 | <i>Sagine apétale,</i> <i>Sagine sans</i> <i>pétales</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 120685 | <i>Salvia pratensis</i> L., 1753 | <i>Sauge des prés,</i> <i>Sauge commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 121201 | <i>Saxifraga</i> <i>tridactylites</i> L., 1753 | <i>Saxifrage à</i> <i>trois doigts,</i> <i>Petite saxifrage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 121792 | <i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753 | <i>Scirpe des bois,</i> <i>Scirpe des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 140781 | <i>Scleranthus</i> <i>annuus subsp.</i> <i>annuus</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 122069 | <i>Scutellaria</i> <i>galericulata</i> L., 1753 | <i>Scutellaire</i> <i>casquée,</i> <i>Scutellaire</i> <i>à casque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 122101 | <i>Sedum acre</i> L., 1753 | <i>Poivre de muraille,</i> <i>Orpin acre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 123164 | <i>Sherardia</i> <i>arvensis</i> L., 1753 | <i>Rubéole des</i> <i>champs,</i> <i>Gratteron fleuri</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 141165 | <i>Silene latifolia</i> <i>subsp. alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 | <i>Compagnon blanc,</i> <i>Silène des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|--|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 123683 | <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869 | <i>Silène enflé, Tapotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 123713 | <i>Sinapis arvensis</i> L., 1753 | <i>Moutarde des champs, Raveluche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 124168 | <i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789 | <i>Solidage géant, Solidage glabre, Solidage tardif, Verge d'or géante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 124308 | <i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753 | <i>Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 124499 | <i>Spergula arvensis</i> L., 1753 | <i>Spergule des champs, Espargoutte des champs, Spargelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 124741 | <i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763 | <i>Épiaire annuelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2011 |
| | 125014 | <i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789 | <i>Mouron des oiseaux, Morgeline</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 125981 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Germandrée petit- chêne, Chénette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2012 |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | <i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Moyen | | | |
| | 126628 | <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768 | <i>Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| | 127029 | <i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753 | <i>Salsifis des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|---|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 141819 | <i>Tragopogon pratensis subsp. minor</i> (Mill.) Hartm., 1846 | Petit Salsifis | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 127230 | <i>Trifolium arvense</i> L., 1753 | Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERARD T. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 128491 | <i>Valerianella rimosa</i> Bastard, 1814 | Valérianelle sillonnée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | Verveine officinale | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 128801 | <i>Veronica arvensis</i> L., 1753 | Véronique des champs, Velvete sauvage | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 128956 | <i>Veronica persica</i> Poir., 1808 | Véronique de Perse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 129003 | <i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753 | Véronique à feuilles de serpolet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 129147 | <i>Vicia cracca</i> L., 1753 | Vesce cracca, Jarosse | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 129191 | <i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821 | Vesce hérissée, Ers velu | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 129298 | <i>Vicia sativa</i> L., 1753 | Vesce cultivée, Poisette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 142232 | <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh., 1780 | Vesce à feuilles étroites | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 129506 | <i>Viola arvensis</i> <i>Murray, 1770</i> | <i>Pensée des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 129997 | <i>Vulpia bromoides</i> <i>(L.) Gray, 1821</i> | <i>Vulpie queue- d'écureuil, Vulpie faux Brome</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GERARD T. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 130028 | <i>Vulpia myuros</i> (L.) <i>C.C.Gmel., 1805</i> | <i>Vulpie queue- de-rat, Vulpie Queue-de-souris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| Ptéridophytes | 96508 | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753 | <i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 115016 | <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753 | <i>Régliasse des bois, Polypode vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | |
| Reptiles | 77692 | <i>Lacerta vivipara</i> <i>Jacquin, 1787</i> | <i>Lézard vivipare</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | Faible | | | 1996 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|--------------|----------------------------|---|---------------------------|---|
| Mammifères | 60400 | <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3803 | <i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 77600 | <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Angiospermes | 92282 | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Bryidae | 6747 | <i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|---|
| 4247 <i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 90208 <i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |
| 92841 <i>Crataegus curvisepala</i> Lindm., 1918 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur BOULLET V. |
| 105441 <i>Lemna trisulca</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|--|
| Bibliographie | FLIPO S., HAPPE D., HENDOUX F. | 1994 | Flore de Picardie menacée de disparition. Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul. |
| | RIOMET L.B. et BOURNERIAS M. | 1946 | Flore de l'Aisne, Catalogue des Plantes vasculaires du Département. Société d'Histoire Naturelle de l'Aisne, 275 p. |
| Informateur | BARDET O. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | |
| | BERHAMEL S., BARBU J. (Association Des Entomologistes de Picardie) | | |
| | BOULLET V. | | |
| | CORBEAUX A. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | |
| | DAS GRACAS E. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0207.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.) | | |
| | Fiche ZNIEFF 0210.0000 (1989) : GE.MI.NA.PI. (BOULLET V., GAVORY L.) THEVENIN S. | | |
| | FRANCOIS R. et MESSEAN A. (Conservatoire des sites naturels de Picardie) | | |
| | GERARD T. (CENP) | 0 | GERARD T. (CENP) |
| | HAUGUEL J.-C. (Conservatoire des Sites Naturels de Picardie) | | |
| | MESSEAN A. (CENP) | 0 | MESSEAN A. (CENP) |
| | MESSEAN A. (Conservatoire des sites naturels de Picardie) | | |