



Pelouses de la vallée de Clancy à Vierzy (Identifiant national : 220030001)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 210)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Adrien MESSEAN
(Conservatoire des sites naturels de Picardie), -. 220030001, Pelouses de la vallée de Clancy
à Vierzy. - INPN, SPN-MNHN Paris, 15P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/220030001.pdf>

Région en charge de la zone : Picardie

Rédacteur(s) : Adrien MESSEAN (Conservatoire des sites naturels de Picardie)

Centroïde calculé : 667385°-2477754°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 13/10/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 13/10/2009

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 12/05/2015

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 15 |
| 9. SOURCES | 15 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aisne
- Commune : Vierzy (INSEE : 02799)

1.2 Superficie

50,71 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre):

Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Non renseigné

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Insectes - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux | <ul style="list-style-type: none"> - Ptéridophytes - Lépidoptères | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i> | | | | |
| | 34.322 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 31.812 <i>Fruticées à Prunelliers et Troènes</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------------|--|--|---|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Lépidoptères | 219826 | <i>Colias alfacariensis</i> Ribbe, 1905 | Fluoré (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 219767 | <i>Polyommatus bellargus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 219768 | <i>Polyommatus coridon</i> (Poda, 1761) | Argus bleu- nacré (L') | Reproduction indéterminée | Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| Oiseaux | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Pie-grièche écorcheur | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TAILLAND L. et MESSEAN A. (Conservatoire des sites naturels de Picardie) | | | | 2009 - 2009 |
| Phanérogames | 81878 | <i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759 | Alysson à calice persistant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TAILLAND L. et MESSEAN A. (Conservatoire des sites naturels de Picardie) | | | | 2009 - 2009 |
| | 86087 | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 | Chlorette, Chlore perfoliée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 93830 | <i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq., 1767 | Cynoglosse d'Allemagne, Herbe d'Antal | Reproduction certaine ou probable | Informateur : HAUGUEL J.-C., comm. pers. | | | | 2009 - 2009 |
| | 99986 | <i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Bömer, 1912 | Gentianelle d'Allemagne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 102797 | <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826 | Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 111447 | <i>Orobanch alba</i> Stephan ex Willd., 1800 | <i>Orobanch du thym</i> , <i>Orobanch blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TAILLAND L. et MESSEAN A. (Conservatoire des sites naturels de Picardie) | | | | 2009 - 2009 |
| | 113219 | <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880 | <i>Fléole de Boehmer</i> , <i>Fléole fausse Fléole</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 115998 | <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763 | <i>Brunelle laciniée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 123037 | <i>Seseli montanum</i> L., 1753 | <i>Séséli des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 126008 | <i>Teucrium montanum</i> L., 1753 | <i>Germandrée des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 142157 | <i>Veronica prostrata</i> subsp. <i>scheererii</i> J.-P.Brandt, 1969 | <i>Véronique de Scheerer</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TAILLAND L. et MESSEAN A. (Conservatoire des sites naturels de Picardie) | Fort | | | 2009 - 2009 |
| Reptiles | 77603 | <i>Lacerta agilis agilis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Lézard des souches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TAILLAND L. et MESSEAN A. (Conservatoire des sites naturels de Picardie) | | | | 2009 - 2009 |
| | 77600 | <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Lézard des souches</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 53623 | <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fadet commun</i> (Le), <i>Procris</i> (Le), <i>Petit Papillon des foin</i> (Le), <i>Pamphile</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 53668 | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Myrtil</i> (Le), <i>Myrtile</i> (Le), <i>Jurtine</i> (La), <i>Janire</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| Oiseaux | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Tarier pâtre</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | <i>Fauvette grisette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| Phanérogames | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | <i>Achillée millefeuille</i> , <i>Herbe au</i> <i>charpentier</i> , <i>Sourcils-de-Vénus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | <i>Aigremoine</i> , <i>Francormier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 81966 | <i>Amaranthus blitum</i> L., 1753 | <i>Amarante livide</i> , <i>Amarante Blite</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 82369 | <i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb., 1808 | <i>Lycopside</i> <i>des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 82999 | <i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753 | <i>Anthyllide</i> <i>vulnérable</i> , <i>Trèfle</i> <i>des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 83159 | <i>Aphanes arvensis</i> L., 1753 | <i>Alchémille des</i> <i>champs</i> , <i>Aphane</i> <i>des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 83653 | <i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753 | <i>Sabline à feuilles</i> <i>de serpolet</i> , <i>Sabline des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 84306 | <i>Asperula cynanchica</i> L., 1753 | <i>Herbe à</i> <i>l'esquinancie</i> , <i>Aspérule</i> <i>des sables</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|---|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) <i>P.Beauv., 1812</i> | <i>Brachypode penné</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | <i>Brize intermédiaire, Amourette commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 86601 | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762 | <i>Brome érigé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 87712 | <i>Campanula rapunculus</i> L., 1753 | <i>Campanule raiponce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 87720 | <i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753 | <i>Campanule à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 88167 | <i>Carduus nutans</i> L., 1753 | <i>Chardon penché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 88885 | <i>Carex spicata</i> Huds., 1762 | <i>Laïche en épis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 89180 | <i>Carlina vulgaris</i> L., 1753 | <i>Carline commune, Chardon doré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 89338 | <i>Catapodium rigidum</i> (L.) <i>C.E.Hubb., 1953</i> | <i>Pâturin rigide, Desmazérie rigide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 89619 | <i>Centaurea jacea</i> L., 1753 | <i>Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 89697 | <i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753 | <i>Centaurée scabieuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|---|--|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 89852 | <i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898 | <i>Petite centaurée délicate</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 521682 | <i>Cirsium acaule</i> (L.) Scop. | <i>Cirse sans tige</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 91430 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | <i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 91912 | <i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753 | <i>Sariette commune, Grand Basilic</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 93023 | <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840 | <i>Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 93308 | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852 | <i>Gaillet croisettes, Croisette commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 93840 | <i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753 | <i>Cynoglosse officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 93860 | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753 | <i>Crételle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 97141 | <i>Eryngium campestre</i> L., 1753 | <i>Chardon Roland, Panicaud champêtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 98460 | <i>Festuca pratensis</i> Huds., 1762 | <i>Fétuque des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|---|---|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 134957 | <i>Galium verum</i> subsp. <i>verum</i> L., 1753 | <i>Caille-lait jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 99828 | <i>Genista tinctoria</i> L., 1753 | <i>Genêt des teinturiers, Petit Genêt</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 100607 | <i>Gymnadenia</i> <i>conopsea</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 135214 | <i>Helianthemum</i> <i>nummularium</i> subsp. <i>nummularium</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Hélianthème jaune, Hélianthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 102352 | <i>Hieracium</i> <i>pilosella</i> L., 1753 | <i>Piloselle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 102842 | <i>Hippocrepis</i> <i>comosa</i> L., 1753 | <i>Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 103316 | <i>Hypericum</i> <i>perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 104516 | <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828 | <i>Knautie des champs, Oreille-d'âne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 104775 | <i>Lactuca serriola</i> L., 1756 | <i>Laitue scariote, Escarole</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 105247 | <i>Lathyrus</i> <i>pratensis</i> L., 1753 | <i>Gesse des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 106288 | <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | <i>Lin purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|--|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | <i>Lotier corniculé,</i> <i>Pied de poule,</i> <i>Sabot-de-la-mariée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 107282 | <i>Malva moschata</i> L., 1753 | <i>Mauve musquée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | <i>Luzerne lupuline, Minette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 138136 | <i>Odontites vernus</i> <i>subsp. serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb., 1894 | <i>Odontites tardif</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 110227 | <i>Ononis repens</i> L., 1753 | <i>Bugrane maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 111289 | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753 | <i>Origan commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 113182 | <i>Phleum bertolonii</i> DC., 1813 | <i>Fléole de Bertoloni</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 113596 | <i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753 | <i>Petit boucage,</i> <i>Persil de Bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 113906 | <i>Plantago media</i> L., 1753 | <i>Plantain moyen</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 114595 | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 | <i>Polygala commun,</i> <i>Polygala vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante,</i> <i>Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|--|---|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 115918 | <i>Primula veris</i> L., 1753 | <i>Coucou, Primevère officinale, Brérelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | <i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 117458 | <i>Reseda lutea</i> L., 1753 | <i>Réséda jaune, Réséda bâtard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 120685 | <i>Salvia pratensis</i> L., 1753 | <i>Sauge des prés, Sauge commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 121334 | <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753 | <i>Scabieuse colombaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 123164 | <i>Sherardia arvensis</i> L., 1753 | <i>Rubéole des champs, Gratteron fleuri</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 141165 | <i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 | <i>Compagnon blanc, Silène des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 124805 | <i>Stachys recta</i> L., 1767 | <i>Épiaire droite</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 125981 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Germandrée petit- chêne, Chénette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 126564 | <i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824 | <i>Thym précoce, Serpolet couché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 141821 | <i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753 | <i>Salsifis des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------------|---|--|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 127314 | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | <i>Trèfle Porte-fraises</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 127660 | <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Trisetè commune, Avoine dorée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |
| | 128660 | <i>Verbascum thapsus</i> L., 1753 | <i>Molène bouillon- blanc, Herbe de saint Fiacre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MESSEAN A. (CENP) | | | | 2008 - 2008 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|----------|----------------------------|--|---------------------------|--|
| Oiseaux | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 77600 | <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 77603 | <i>Lacerta agilis agilis</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|--|----------------------|---|
| Informateur | HAUGUEL J.-C., comm. pers. | | |
| | MESSEAN A. (CENP) | 0 | MESSEAN A. (CENP) |
| | MESSEAN A. (Conservatoire des sites naturels de Picardie) | | |
| | TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP) | 0 | TAILLAND L. (CENP) , MESSEAN A. (CENP) |
| | TAILLAND L. et MESSEAN A. (Conservatoire des sites naturels de Picardie) | | |